

General Catalogue
Catalogue Général



PROFESSIONAL SPECIAL EFFECTS - FRENCH MANUFACTURER
EFFETS SPECIAUX PROFESSIONNELS - FABRICANT FRANCAIS



Founded in 1993,

Our company is specialised in the manufacture of machines and fluids dedicated to the creation of stage special effects .

Those effects are made to meet the requirements of professionals in different fields of activity such as Leisure, Event, Show, Cinema, Television, Theatre and Advertising.

Fondée en 1993 , notre société est spécialisée dans la fabrication de machines , de fluides et divers matériels permettant la réalisation d'effets spéciaux scéniques adaptés aux exigences les plus professionnelles dans les secteurs du Loisir , de l'Évènementiel, du Spectacle, du Cinéma, de la Télévision , du Théâtre, de la Publicité.

Based on many years of experience ,

SFAT always focussed on both "Product and Service" Quality, respecting by the way its original credo :

- 1) Build "Reliable with fair prices"
- 2) Produce and Manufacture strictly to Norms
- 3) Re-enforce regularly the reliability for the end-users
- 4) Being careful to the Sales and After-sales Services Quality

SFAT dispose de nombreuses années d'expérience, et a toujours placé au cœur de ses préoccupations la qualité de produit et de service en restant fidèle à son credo :

- 1) Concevoir robuste à des prix raisonnables
- 2) Fabriquer conforme
- 3) Renforcer régulièrement la fiabilité pour les utilisateurs
- 4) Garantir la qualité de vente et de service après vente




A dynamic team close to you ,

A dynamic team next to you, a reliable industrial company at your service , different ranges of products to propose, a network of international dimension partners , all this could be your new strengths to enter the World of Special Effects !

une équipe commerciale dynamique à vos cotés, une entreprise industrielle fiable à votre service, différentes gammes de produits reconnus à proposer , un réseau de partenaires de dimension internationale pourraient être vos nouveaux atouts pour entrer dans le monde des effets spéciaux ...



Our experience to serve your ambitions




Our company is a leader in development and production of special effects for clubs, stages and events. Our concepts are committed to the highest standards in safety and customer satisfaction. The technical department is designing products which are then manufactured in handcraft on the individual needs of the customers. The process from A to Z is followed up to the QC and guidelines so that in the end the products are ready to outperform.

Notre société est un des leaders dans le développement et la production d'effets spéciaux pour les clubs, les scènes et les événements. Nos concepts sont basés sur les normes les plus élevées en matière de sécurité et de satisfaction de la clientèle. Le département technique réalise la conception des produits qui sont ensuite fabriqués en tenant des besoins spécifiques des clients. Le processus de fabrication fait l'objet d'un contrôle permanent afin que les machines soient prêtes à super performer.

Constant quality control ,

We are attentive to the elements entering in the manufacture of our machines. In addition, the assembly follows a precise technical guideline which allows us to ensure for many years an equal quality of manufacture, high finishing, excellent reliability, good functioning and maximum security for our customer.

Nous sommes attentifs aux éléments entrant dans la fabrication de nos machines. En outre, l'assemblage suit un cahier des charges techniques précis qui nous permet d'assurer pendant de nombreuses années une qualité de fabrication égale, une finition de haute qualité, une excellente fiabilité, un bon fonctionnement et une sécurité maximale pour nos clients.



Permanent stock available ,

Our storage capacity and production lines allow us to grant you short delivery delays anytime in the year. We maintain a permanent stock on the majority of our products in order to meet your needs in the shortest possible time. During the renewal of the series, the production time does not exceed 2 to 3 weeks. In case of need, we are also able to give priority to your emergency.

Notre capacité de stockage et nos lignes de production nous permettent d'accorder des délais de livraison courts à tout moment de l'année. Nous maintenons un stock permanent sur la majorité de nos produits afin de répondre à vos besoins dans les plus brefs délais. Pendant le renouvellement de la série, le temps de production ne dépasse pas 2 à 3 semaines. En cas de besoin, nous sommes également en mesure de donner un tour de priorité à votre urgence..



Fluid productions,

Our company is specialised in the producing of special effect fluids. Our factory is equipped with a complete industrial treatment system. This installation is linked to several working areas that cover the production of more than 8 million liters of special effect fluids, each year with a constant growth. Sfat is one of the biggest fluid producer on the international market and with high possibilities in OEM production.

Notre société est spécialisée dans la production de fluides à effets spéciaux. Notre usine est équipée d'un système de traitement industriel complet. Cette installation est reliée à plusieurs lignes de conditionnement qui couvrent la production de plus de huit millions de litres de fluides à effet chaque année avec une croissance constante. Sfat est l'un des plus grands producteurs sur le marché international avec de fortes capacités dans le cadre de production OEM



Long term relations ,

Our fluids and consumable products made under the trademarks EUROSMOKE, EUROSSENT, EUROBUBBLE, EUROSNOW, MAGIC FIRE, SFAT FIRE SHIELD, POWER SMOKE, MAGIC FRAGRANCE are known as international references by many professionals. We are more than careful on the quality of raw materials and components delivered by our suppliers. We consider our suppliers as partners and develop long term relations with them also. Those long collaborations are your security for after-sales.

Nos liquides et produits fabriqués sous les marques EUROSMOKE, EUROSSENT, EUROBUBBLE, EUROSNOW, MAGIC FIRE, SFAT FIRE SHIELD, POWER SMOKE sont reconnus par de nombreux professionnels comme une gamme de références internationales. Nous sommes très attentifs à la qualité des matières premières et des composants livrés par nos fournisseurs avec lesquels nous maintenons et développons des relations durables. Cette régularité est votre sécurité d'après vente. En qualité de fabricant international, nous avons la possibilité de vous proposer la réalisation de produits personnalisés à votre enseigne.



Technical assistance for export ,

The SFAT team, thanks to its habits of international business, will be able to advise you on the right type of transport and INCO TERM to use for the best result. Our offers are done EX WORKS (F-71880 Chatenoy le Royal) as a basis. Many effects seem difficult to realise before trying them...But a dynamic team next to you, a reliable industrial company at your service, different ranges of products to propose, a network of international dimension partners, all this could be your new strengths to enter the World of Special Effects !

L'équipe SFAT ayant une grande habitude des conditions de transport, sera en mesure de vous apporter aide et assistance pour toute expédition nationale et internationale. Bien des effets paraissent difficiles avant de les avoir tentés... Alors, une équipe commerciale dynamique à vos côtés, une entreprise industrielle fiable à votre service, différentes gammes de produits reconnus à proposer, un réseau de partenaires de dimension internationale pourraient être vos nouveaux atouts pour entrer dans le monde des effets spéciaux ...



SOMMAIRE - SUMMARY

Page

- 1 - Presentation / Our company
- 2 - Presentation / Our company
- 3 - Sommaire / Summary
- 4/5 - Introduction Power Machines
- 6 - Foam Effect - Introduction
- 7 - Energy Foam 300 & 400
- 8 - Power Foam 350 & 500
- 9 - Power Double Foam 350 & 500
- 10 - Foam - Accessories
- 11 - Snow Effect - Introduction
- 12 - Energy Snow 300 & 400
- 13 - Power Snow 350 & 500
- 14 - Power Combi 350 & 500
- 15 - Snow - Accessories
- 16 - Confetti Effect - Introduction
- 17 - Energy Shooter & Energy Dream
- 18 - Energy Confetti 1 & Energy Confetti 3
- 19 - Energy Confetti Junior & Streamer L
- 20 - Energy Streamer XL & XXL
- 21 - Power Confetti 350 & 500
- 22 - Power Shooter L & XL
- 23 - Confetti - Accessories
- 24 - Co2 Effect - Introduction
- 25 - Co2 Gun & Co2 Revolver
- 26 - Co2 Cannon & Co2 Mzgunum
- 27 - Energy Sender L & XL
- 28 - Mini Shooter Co2 & Mini Box Co2
- 29 - Mini Jet Co2 & Double Jet Co2
- 30 - Power Jet Co2 & Quattro Jet Co2
- 31 - Ibiza Effect & Eurosmoke Ice
- 32 - Energy Full Color L & XL
- 33 - Co2 - Accessories 1/2
- 34 - Co2 - Accessories 2/2
- 35 - Bubble Effect - Introduction
- 36 - Power Bubble L & XL
- 37 - Wind Effect - Introduction
- 38 - Energy Fan L & XL
- 39 - Energy Tube & Energy Fan XXL
- 40 - Power Wind 350 & 500
- 41 - Power Tube 350 & 50
- 42 - Power Flame 350 & 500
- 43 - Wind - Accessories
- 44 - Scent Effect - Introduction
- 45 - Energy Scent L & Energy Scent XL

Page

- 46 - Euroscnt & Power Euroscnt
- 47 - Consumables - Introduction
- 48 - Introduction Eurosmoske production
- 49 - Introduction Eurosmoke fluids
- 50 - Eurosmoke Light, Medium, Dense
- 51 - Eurosmoke Special Mix, Long Lasting
- 52 - Eurosmoke High Tech Light, Mdm, Dense
- 53 - Eurosmoke Low Fog, Steam , Cleaner
- 54 - Eurosmoke Hazer Std , High Tech, Pro
- 55 - Eurosnow Std, CC, High Grade
- 56 - Eurobubble Std, High Grade, UV Active
- 57 - Foam Fluid Eco, Standard, High Tech
- 58 - Euroscnt Fragrance - Smoke Fluids
- 59 - Euroscnt Fragrance - Bubble, Snow fld
- 60 - Euroscnt Power Liquid
- 61 - Stage Confettis
- 62 - Confetti canon - Manual
- 63 - Confetti canon - Electric
- 64 - Streamers & Snow Paper
- 65 - Energy Color Powder
- 66 - Energy Tube L & XL
- 67 - Turbo Foam, Turbo Snow, Turbo Projection
- 68 - International exhibitions

SFAT INDUSTRIE

6, rue du Parc
71880 Chatenoy le Royal
France
+33 (0)385 900 660
+33 (0)385 936 336
www.sfat.fr
contact@sfat.fr

PRESENTATION



PRESENTATION MACHINE

La fabrication des machines Power se fait en série, en privilégiant la qualité de montage.

Nous sommes attentifs à la nature des composants entrant dans la fabrication de nos machines.

Cela nous permet de garantir une excellente fiabilité pour nos clients professionnels.

- Nos moteurs surpuissants sont de fabrication européenne et sont dotés de condensateurs puissants permettant un rendement quasi immédiat à plein régime.
- Nos hélices répondent à un cahier des charges très technique alliant débit, pression, vitesse et stabilité.
- Nos peintures sont époxyliées garantissant ainsi une résistance avérée à la rouille, ainsi qu'une plus grande longévité.
- La visserie des Power Machine est exclusivement réalisée en acier inoxydable.
- La découpe laser de nos pièces (aluminium, acier) assure un ajustage précis des ensembles Machines.

Chacune de nos machines est équipée d'un interrupteur avec fonction de disjonction (7 ou 10 A, selon les modèles). Les différentes têtes à effets (Power Head) disposent du même système de sécurité. Nous proposons par ailleurs des télécommandes filaires avec dispositif de protection ou des options Dmx avec Software spécifique SFAT. .

Nos machines sont contrôlées et testées avant expédition. La qualité de fabrication, le respect de procédures de contrôle, nous permet de garantir nos machines durant 24 mois.

SFAT est implantée tant en France qu'à l'étranger. Afin de répondre aux besoins de ses différents clients, son service expédition assure des départs quotidiens en transport international, messagerie nationale ou transport express.

PRESENTATION MACHINE

The production of the Power Machine is done in series, with first goals : quality and finishing. We're very careful about the type of components used in the manufacture of our machines. This allows us to guarantee an excellent reliability for our professional customers.

- Our very powerful engines are made in Europe and are equipped with high level capacitors that allow an ignition with nearly 100% of the power available directly.
- Our fan propellers are made under strict technical requirements with output, pressure and stability.
- Our paints are epoxy and grants you a real resistance to rust, making the lifetime of the machine longer
- The screwing parts of the Power Machines are in made in stainless steel
- The laser cut of our pieces (aluminium, steel) ensures a precise matching of the Power base and head set.

Each of our bases is equipped with a switch with circuit breaker protection (7 or 10 A, according to models). The different effect heads (Power Head) offer the same security system.

We also propose some wire remote with full protection system.

Our machines are controlled and checked before sending. The manufacture quality, the control process check allows us to offer a 24 months guarantee on our machines.

SFAT is established in France, as well as abroad. In order to answer its customers needs, its expedition service organises every day deliveries with normal freight or express transport.



POWER MACHINES



FOAM



SNOW



CONFETTI



JET FOAM

PRESENTATION

Les machines de la Gamme Power sont des créations de la société SFAT . Les premières machines ont été conçues et fabriquées par notre société dès 1999. Composée de 2 modèles standard (350 & 500), la gamme vous permet de fixer une tête à effet (Bulle, Confetti, Flamme, Jet de Mousse, Mousse, Neige, Vent) sur chacune de nos bases

PRESENTATION

The machines of the Power Range are creations of SFAT. The first machines have been designed and manufactured by our company in 1999. Made of 2 classical models (350&500), the range allows you to instal an effect head (e.g. Bubble, Confetti, Flame, JetFoam, Foam, Snow, Tube, Wind..) on each of our basis.



Aujourd'hui, les Power Machines ont subi de nombreuses évolutions. La qualité de finition et la fiabilité sont privilégiées tant dans leur conception, que dans leur fabrication. La dernière génération est caractérisée par les éléments suivants :

- Corps en aluminium
- Double grille de protection
- Peinture époxylée
- Visserie acier inoxydable et zingué
- Hélice 6 pales en aluminium - Pales équilibrées
- Pied Acier avec double système de maintien
- Réglage de position (verticale à horizontale - 7 points)
- Interrupteur (avec disjoncteur magnéto-thermique)

Base 350 : Moteur 550 Watt - 230V/50Hz - 3000 trs/min
Base 500 : Moteur de 1500 Watt - 230V/50Hz - 3000 trs/min

Chacune de nos machines est contrôlable en DMX512 avec un boîtier optionnel déporté.

Nous tenons à votre disposition les fiches techniques de chaque machine, ainsi que les attestations de conformité CE.

Les Power Machines peuvent être équipées d'un ventilateur centrifuge, silencieux pour des applications spécifiques. Les performances d'un ventilateur centrifuge sont en débit et vitesse inférieures à celle d'un ventilateur hélicoidal.

L'argument sonore est au détriment de la portée de l'effet, de sa dimension et de votre image de professionnel.

Faites nous part de vos contraintes techniques, afin de choisir la base la plus adaptée à vos besoins.

Today, the Power Machines have been successfully modified and improved. The finishing quality and reliability have both been chosen as priority in their conception, as well as in their production.

The latest generation is described as follows :

- Aluminium Body
- Double protection grills
- Epoxy painting (no rust)
- Stainless steel screwing parts
- Fan with 6 aluminium blades - All blades are balanced
- Steel Feet with 7 positions regulation - double security handle
- Switch (with integrated magneto-termical switch)

Base 350 : Engine of 550 Watt - 230V/50Hz - 3000 rd/min
Base 500 : Engine of 1500 Watt - 230V/50hz - 3000 rd/min

Each of our machines can be controlled with DMX deported box.

We keep available on demand the technical datas on each machines, as well as the CE conformity certificates.

The Power machines can be equipped with a centrifugal fan, very quiet for special use. The efficiency of a centrifugal fan is, in terms of speed and output, lower than a helicoidal one. The low sound level benefit is spoiled by the reduction of the effect dimension, damaging your professional image.

Let us know your technical requirements, we'll advise you.



FOAM EFFECT



ENERGY FOAM 300



ENERGY FOAM 400



POWER FOAM 350



POWER FOAM 500



POWER COMBI 350



POWER COMBI 500



POWER DOUBLE FOAM 350



POWER DOUBLE FOAM 500

Feel like using some foam effects ...?

We are ready for you



Débit Mousse
Foam Output
60 m3/mn

ENERGY FOAM 300



Description

ENERGY MACHINE - ENERGY FOAM 300

La machine Energy Foam 300 est une machine qui permet de produire un volume important de mousse synthétique à base de liquide concentré Tensio Actifs et d'eau. Celle ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse le mélange au travers du filet et qui se transforme en mousse abondante qui tombe en cascade. Machine compacte , fabriquée entièrement en aluminium et offrant une qualité de finition très élevée . Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant correspondant à environ 60 m3 de mousse par minute.Livrée complète avec pompe , jeu de flexibles, filet...

Description

ENERGY MACHINE - ENERGY FOAM 300

The Energy Foam 300 is a machine that produces a high volume of synthetic foam based on liquid Active surfactant concentrate and water. It operates with a massive air flow that propels the mixture through the net and turns into abundant foam that falls in cascade. Compact machine, made entirely of aluminum and offering a very high quality finishing . Reliable and highly efficient , it produce an impressive flow rate of about 60 m3 of foam / minute . Supplied complete with pump, hose set, special net

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



FOAM 300	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Machine	230V/50Hz	370W	3,5A	IP 55		18 kg	78cm	36cm	48cm	50 L/min
Pump	230V/50Hz	1130W		IP 55		8 kg	35cm	19cm	21cm	



Débit Mousse
Foam Output
100 m3/mn

ENERGY FOAM 400



Description

ENERGY MACHINE - ENERGY MACHINE 400

La machine Energy Foam 400 est une machine qui permet de produire un volume important de mousse synthétique à base de liquide concentré Tensio Actifs et d'eau. Celle ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse le mélange au travers du filet et qui se transforme en mousse abondante qui tombe en cascade. Machine compacte , fabriquée entièrement en aluminium et offrant une qualité de finition très élevée . Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant correspondant à environ 100 m3 de mousse par minute. Livrée complète avec pompe , jeu de flexibles, filet...

Description

ENERGY MACHINE - ENERGY FOAM 400

The Energy Foam 300 is a machine that produces a high volume of synthetic foam based on liquid Active surfactant concentrate and water. It operates with a massive air flow that propels the mixture through the net and turns into abundant foam that falls in cascade. Compact machine, made entirely of aluminum and offering a very high quality finishing . Reliable and highly efficient , it produce an impressive flow rate of about 100 m3 of foam / minute. Supplied complete with pump, hose set, special net

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



FOAM 400	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Machine	230V/50Hz	750W	3,4A	IP 55		18 kg	78cm	36cm	48cm	80 L/min
Pump	230V/50Hz	1130W		IP 55		8 kg	35cm	19cm	21cm	

POWER FOAM 350



Débit Mousse
Foam Output
80 m³/mn



Description

POWER MACHINE - FOAM 350 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES

La machine Power Foam 350 est une machine qui permet de produire un volume important de mousse synthétique à base de liquide concentré Tensio Actifs et d'eau. Celle ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse le mélange au travers du filet et qui se transforme en mousse abondante qui tombe en cascade. Machine professionnelle avec système de tête interchangeable et piétement rotatif 7 positions. Fabriquée entièrement en aluminium, qualité de finition très élevée. Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant correspondant à environ 80 m³ de mousse par minute. Livrée complète avec pompe, jeu de flexibles, filet..

Description

POWER MACHINE - FOAM 350 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS

The machine Power Foam 350 is a machine that produces a very high volume of synthetic foam based on liquid Active surfactant concentrate and water. It operates with a massive air flow that propels the mixture through the net and turns into abundant foam that falls cascaded. Professional machine with interchangeable head system and with rotative support - 7 position base. Made entirely of aluminum with very high quality finish. Reliable and very efficient, it produce an impressive flow rate corresponding to about 80 m³ of foam per minute. Delivered complete with pump, set of hoses, net ...

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



FOAM 350	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Base 350	230V/50Hz	550W	4A	IP 55	7A - IP54	20 kg	58cm	37cm	54cm	
Head 350	230V/50Hz			IP 55		5 kg	45cm	41cm	41cm	60l/min
Pump	230V/50Hz	1130W		IP 55		8 kg	35cm	19cm	21cm	



Débit Mousse
Foam Output
180 m³/mn

POWER FOAM 500



Description

POWER MACHINE - FOAM 500 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES

La machine Power Foam 500 est une machine qui permet de produire un volume important de mousse synthétique à base de liquide concentré Tensio Actifs et d'eau. Celle ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse le mélange au travers du filet et qui se transforme en mousse abondante qui tombe en cascade. Machine professionnelle avec système de tête interchangeable et piétement rotatif 7 positions. Fabriquée entièrement en aluminium, qualité de finition très élevée. Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant correspondant à environ 180 m³ de mousse par minute. Livrée complète avec pompe, jeu de flexibles, filet...

Description

POWER MACHINE - FOAM 500 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS

The machine Power Foam 500 is a machine that produces a very high volume of synthetic foam based on liquid Active surfactant concentrate and water. It operates with a massive air flow that propels the mixture through the net and turns into abundant foam that falls cascaded. Professional machine with interchangeable head system and with rotative support - 7 position base. Made entirely of aluminum with very high quality finish. Reliable and very efficient, it produce an impressive flow rate corresponding to about 180 m³ of foam per minute. Delivered complete with pump, set of hoses, net ...

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



FOAM 500	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Base 500	230V/50Hz	1500W	10,1A	IP 55	10A - IP54	34 kg	70cm	54cm	73cm	
Head 500	230V/50Hz			IP 55		6 kg	45cm	59cm	59cm	80l/min
Pump	230V/50Hz	1130W		IP 55		8 kg	35cm	19cm	21cm	



Débit Mousse
Foam Output
60 m3/mn

Jet de mousse
Foam Projection
10 to 12 m

POWER DOUBLE FOAM 350



Description

POWER MACHINE - DOUBLE FOAM 350 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES
La machine Power Double Foam 350 est une machine qui permet de produire un volume important de mousse synthétique à base de liquide concentré Tensio Actifs et d'eau. Celle ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse le mélange soit au travers du filet et qui se transforme en mousse abondante puis qui tombe en cascade ,soit en utilisant le cone complet afin que la mousse soit projetée à plusieurs mètres de distance .Le piétement rotatif 7 positions permet de choisir l'angle de projection. Fabriquée entièrement en aluminium , qualité de finition très élevée . Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant correspondant selon son utilisation : à environ 60 m3 de mousse par minute ou bien la projection à 10/12 m d'un jet de mousse continu. Livrée complète .

Description

POWER MACHINE - DOUBLE FOAM 350 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS
The Power Double Foam 350 machine is a machine that produces a high volume of synthetic foam based on liquid Active surfactant concentrate and water. It works with a massive air flow that propels the mixture through the net and turns into abundant foam then cascades, or by using the full cone so that the foam is projected several meters away. The 7-position rotative support makes possible to choose the projection angle. Made entirely of aluminum, very high quality finish. Reliable and very efficient , it offers an impressive flow rate corresponding to its use: to about 60 m3 of foam per minute or the projection to 10/25 m of a jet of continuous foam. Delivered complete

Options & associated products : See page accessories



Débit Mousse
Foam Output
140 m3/mn

Jet de mousse
Foam Projection
12 to 15 m



Données Techniques / Technical Datas



DOUBLE FOAM	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Base 350	230V/50Hz	550W	4A	IP 55	7A - IP54	20 kg	58cm	37cm	54cm	
Head 350	230V/50Hz			IP 55		10 kg	107cm	42cm	42cm	60 L / Min
Pump	230V/50Hz	1130W	5,1	IP 55		8 kg	35cm	19cm	21cm	

Principe de fonctionnement / Concept - Série Power Machines :
Base avec piétement rotatif équipée d'un ventilateur hélicoïdal puissant permettant une utilisation au sol , sur pieds de réhausse ou sur une structure + 1 tête spécifique par effet

Principle of operation / Concept - Power Machines Series:
Base with rotative support equipped with a powerful helical fan allowing the use of the machine on the floor, on raising feet or on a structure + 1 specific head by effect

POWER DOUBLE FOAM 500



Description

POWER MACHINE - DOUBLE FOAM 500 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES
La machine Power Double Foam 500 est une machine qui permet de produire un volume important de mousse synthétique à base de liquide concentré Tensio Actifs et d'eau. Celle ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse le mélange soit au travers du filet et qui se transforme en mousse abondante puis qui tombe en cascade ,soit en utilisant le cone complet afin que la mousse soit projetée à plusieurs mètres de distance .Le piétement rotatif 7 positions permet de choisir l'angle de projection. Fabriquée entièrement en aluminium , qualité de finition très élevée . Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant correspondant selon son utilisation : à environ 140 m3 de mousse par minute ou bien la projection à 12/15 m d'un jet de mousse continu. Livrée complète .

Description

POWER MACHINE - DOUBLE FOAM 500 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS
The Power Double Foam 500 machine is a machine that produces a high volume of synthetic foam based on liquid Active surfactant concentrate and water. It works with a massive air flow that propels the mixture through the net and turns into abundant foam then cascades, or by using the full cone so that the foam is projected several meters away. The 7-position rotative support makes possible to choose the projection angle. Made entirely of aluminum, very high quality finish. Reliable and very efficient , it offers an impressive flow rate corresponding to its use: to about 140 m3 of foam per minute or the projection to 12/15 m of a jet of continuous foam. Supplied complete

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas




DOUBLE FOAM	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Base 350	230V/50Hz	1500W	10,1A	IP 55	10A - IP54	34 kg	70cm	54cm	73cm	
Head 350	230V/50Hz			IP 55		19 kg	45cm	59cm	59cm	80 L / Min
Pump	230V/50Hz	1130W		IP 55		8 kg	35cm	19cm	21cm	



FOAM EFFECT - ACCESSORIES


France Tête de projection de mousse
Power 350 : Projection à 10 - 12 M
Power 500 : Projection à 12 - 15 M

United Kingdom Power head - Double foam
Power 350 : Projection to 10 - 12 M
Power 500 : Projection to 12 - 15 M




France Tête de projection de confetti
Power 350 : Projection à 10 - 15 M
Power 500 : Projection à 20 - 25 M

United Kingdom Power head - Confetti
Power 350 : Projection to 10 - 15 M
Power 500 : Projection to 20 - 25 M




France Tête effet mousse
Power 350 : Débit 80 m3/min
Power 500 : Débit 200 m3/min

United Kingdom Power head - Foam
Power 350 : Output 80 m3/min
Power 500 : Output 200 m3/min




France Tête effet neige
Power 350 : Projection à 10 - 15 M
Power 500 : Projection à 20 - 25 M

United Kingdom Power head - Snow
Power 350 : Projection to 10 - 15 M
Power 500 : Projection to 20 - 25 M




France Pompe d'alimentation liquide mousse 5/6 bars
Power Foam Machine 350 & 500

United Kingdom Pump for foam fluid 5/6 bars
Power Foam Machine 350 and 500




France Pompe d'alimentation liquide mousse 3/4 bars
Energy Foam Machine 300 & 400

United Kingdom Pump for foam fluid 3/4 bars
for Energy Foam Machine 300 & 400




France Jeux de Flexibles d'alimentation fluide pour machine à mousse.
(Aspiration & refoulement)

United Kingdom Pipe sets for fluid supply for foam machine.
(Suction & supply).




France Filet à Maille Spécial pour machine à mousse avec protection PVC

United Kingdom Special Net for Foam Machine with PVC protection




France Boitier de commande étanche IP65 équipé d'un interrupteur différentiel 40A 30 mA type AC + arrêt d'urgence 3 prises 16A (2P+T) .

United Kingdom Waterproof control box IP65 equipped with switch & differential circuit-breaker 40A 30mA type AC + emergency stop. 3 plugs 16 A (2P+T)




France Boitier Option DMX - 2 voies 16Amp - Connecteur Powercon In/out - Fusible réarmable 10 Amp

United Kingdom Waterproof control box IP65 equipped with switch & differential circuit-breaker 40A 30mA type AC + emergency stop. 3 plugs 16 A (2P+T)




France Boitier d'alimentation étanche IP54 équipé d'un disjoncteur différentiel 16A 30 mA, longueur de câble 3 mètres, 6 fiches femelles.

United Kingdom Waterproof control box ip54 Equipped with differential circuit breaker 16A 30 mA. Cable length 3 meters, 6 female plugs.



France Boitier d'alimentation étanche IP54 équipé d'un disjoncteur différentiel 16A 30 mA, longueur de câble 3 mètres, 6 fiches femelles. Bouton d'arrêt d'urgence.

United Kingdom Waterproof control box ip54 Equipped with a differential circuit breaker 16A 30 ma. Cable length 3 meters, 6 female plugs. emergency stop.




France Neutrik Powercon True 1 1,5 Mètres

United Kingdom Neutrik Powercon True 1 1,5 Meters




France Neutrik Powercon True 1 3 Mètres

United Kingdom Neutrik Powercon True 1 3 Meters




France Neutrik Powercon True 1 5 Mètres

United Kingdom Neutrik Powercon True 1 5 Meters




France Neutrik Powercon True 1 10 Mètres

United Kingdom Neutrik Powercon True 1 10 Meters



France Fût de mélange pour machine à mousse Power Foam 350 & 500

United Kingdom Mixing Tank for Foam Machine Power Foam 350 & 500



France Container de mélange pour machine à mousse Power Foam 350 & 500

United Kingdom Mixing container for Power Foam Machine 350 & 500



SNOW EFFECT



ENERGY SNOW 300



ENERGY SNOW 400



POWER SNOW 350



POWER SNOW 500



POWER COMBI 350



POWER COMBI 500

Feel like creating a wonderful atmosphere ...?

We can help you



Projection neige
Snow projection
10 to 12 meters

ENERGY SNOW 300



Description

ENERGY MACHINE - ENERGY SNOW 300


La machine Energy Snow 300 est une machine qui permet la production et la projection de volumes importants de neige synthétique à partir d'une formulation liquide à base de Tensio Actifs et d'eau. Celle ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse les flocons de savon qui se sont formés autour de la chaussette centrale. Machine fabriquée entièrement en aluminium, qualité de finition très élevée. Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant et une projection abondante de flocons à une distance allant de 10 à 12 mètres selon l'angle de projection choisi. La taille des flocons et le débit sont réglables.

Description

ENERGY MACHINE - ENERGY SNOW 300

The Energy Snow 300 is a machine which allows the production and projection of large volumes of synthetic snow from a formulation based on a mix of surfactant and water. This works with a massive air flow that propels the soap flakes that have formed around the central sock. Compact machine, made entirely of aluminum, and offering a very high quality finishing. Reliable and highly efficient, it offers an impressive flow and an abundant projection of flakes at a distance of 10 to 12 meters according to the angle of projection chosen. Flake size and flow rate are adjustable.

Options & associated products : See page accessories



Projection neige
Snow projection
12 to 15 meters



Données Techniques / Technical Datas



SNOW 300	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height
Machine	230V/50Hz	370W	3,5A	IP 55		25 kg	78cm	38cm	58cm
Pump	230V/50Hz	48 W	2A	IP 55		500 g	8cm	6cm	4cm
Compress	230V/50Hz	1100W	8A	IP55					

Principe de fonctionnement / Concept - Série Energy Machines :
Machine compact à effet neige avec piétement rotatif 270° équipée d'un ventilateur hélicoidal puissant permettant une utilisation au sol, sur pieds de réhausse ou sur une structure

Principle of operation / Concept - Energy Machines Series:
Compact machine for snow effect with rotative support 270 ° equipped with a powerful helical fan allowing the use of the machine on the floor, on raising feet or on a structure.

Description

ENERGY MACHINE - ENERGY SNOW 400

La machine Energy Snow 400 est une machine qui permet la production et la projection de volumes importants de neige synthétique à partir d'une formulation liquide à base de Tensio Actifs et d'eau. Celle ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse les flocons de savon qui se sont formés autour de la chaussette centrale. Machine fabriquée entièrement en aluminium, qualité de finition très élevée. Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant et une projection abondante de flocons à une distance allant de 12 à 15 mètres selon l'angle de projection choisi. La taille des flocons et le débit sont réglables.

Description

ENERGY MACHINE - ENERGY SNOW 400

The Energy Snow 400 is a machine which allows the production and projection of large volumes of synthetic snow from a formulation based on a mix of surfactant and water. This works with a massive air flow that propels the soap flakes that have formed around the central sock. Compact machine, made entirely of aluminum, and offering a very high quality finishing. Reliable and highly efficient, it offers an impressive flow and an abundant projection of flakes at a distance of 12 to 15 meters according to the angle of projection chosen. Flake size and flow rate are adjustable.

Options & associated products : See page accessories

ENERGY SNOW 400



Données Techniques / Technical Datas



SNOW 400	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height
Machine	230V/50Hz	750W	3,5A	IP 55		30 kg	78cm	38cm	90cm
Pump	230V/50Hz	48 W	2A	IP 55		500 g	8cm	6cm	4cm
Compress	230V/50Hz	1100W	8A	IP55					



Projection neige
Snow projection
10 to 15 meters

Description

POWER MACHINE - SNOW 350 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES
La machine Power Snow 350 est une machine qui permet la production et la projection de volumes importants de neige synthétique à partir d'une formulation liquide à base de Tensio Actifs et d'eau. Celle-ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse les flocons de savon qui se sont formés autour de la chaussette centrale. Machine professionnelle avec système de tête interchangeable et piétement rotatif 7 positions. Fabriquée entièrement en aluminium, qualité de finition très élevée. Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant et une projection abondante de flocons de 10 à 15 mètres selon l'angle de projection choisi. La taille des flocons et le débit sont réglables.

Description

POWER MACHINE - SNOW 350 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES
The Power Snow 350 machine is a machine which allows the production and projection of large volumes of synthetic snow from a formulation based on a mix of surfactant and water. This works with a massive air flow that propels the soap flakes that have formed around the central sock. Professional machine with interchangeable head system and 7-positions rotative support. Made entirely of aluminum, very high quality finish. Folding and very high performance, it offers an impressive flow and an abundant projection of flakes at a distance of 10 to 15 meters according to the angle of projection chosen. Flake size and flow rate are adjustable.

Options & associated products : See page accessories



Projection neige
Snow projection
20 to 25 meters

Description

POWER MACHINE - SNOW 500 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES
La machine Power Snow 500 est une machine qui permet la production et la projection de volumes importants de neige synthétique à partir d'une formulation liquide à base de Tensio Actifs et d'eau. Celle-ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse les flocons de savon qui se sont formés autour de la chaussette centrale. Machine professionnelle avec système de tête interchangeable et piétement rotatif 7 positions. Fabriquée entièrement en aluminium, qualité de finition très élevée. Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant et une projection abondante de flocons de 20 à 25 mètres selon l'angle de projection choisi. La taille des flocons et le débit sont réglables.

Description

POWER MACHINE - SNOW 500 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES
The Power Snow 500 machine is a machine which allows the production and projection of large volumes of synthetic snow from a formulation based on a mix of surfactant and water. This works with a massive air flow that propels the soap flakes that have formed around the central sock. Professional machine with interchangeable head system and 7-positions rotative support. Made entirely of aluminum, very high quality finish. Folding and very high performance, it offers an impressive flow and an abundant projection of flakes at a distance of 20 to 25 meters according to the angle of projection chosen. Flake size and flow rate are adjustable.

Options & associated products : See page accessories

POWER SNOW 350



Données Techniques / Technical Datas



SNOW 350	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Base 350	230V/50Hz	550W	4A	IP 55	7A - IP54	20 kg	58cm	37cm	54cm	
Head 350	230V/50Hz	1400W	8A	IP 55	7A	7 kg	45cm	41cm	41cm	10 à 25 L / H
Pump	230V/50Hz	48W	2A	IP 55		500 g	8cm	6cm	4cm	

Principe de fonctionnement / Concept - Série Power Machines :
Base avec piétement rotatif équipée d'un ventilateur hélicoïdal puissant permettant une utilisation au sol, sur pieds de réhausse ou sur une structure + 1 tête spécifique par effet

Principle of operation / Concept - Power Machines Series:
Base with rotative support equipped with a powerful helical fan allowing the use of the machine on the floor, on raising feet or on a structure + 1 specific head by effect

POWER SNOW 500



Données Techniques / Technical Datas



SNOW 500	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Base 500	230V/50Hz	1500W	10,1A	IP 55	10A - IP54	34 kg	70cm	54cm	54cm	
Head 500	230V/50Hz	1400W	8A	IP 55	7A	8 kg	45cm	59cm	72cm	10 à 25 L / H
Pump	230V/50Hz	48W	2A	IP 56	2A	500 g	8cm	6cm	4cm	



Débit Mousse
Foam Output
80 m3/mn

Projection neige
Snow projection
10 to 15 meters

POWER COMBI 350



Description

POWER MACHINE - COMBI 350 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES

La machine Power Combi 350 est une machine qui permet de réaliser 2 effets avec la même tête - Effet Mousse & Effet neige . Celle ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse le mélange soit au travers du filet et qui se transforme en mousse abondante puis qui tombe en cascade, soit qui propulse les flocons de savon qui se sont formés autour de la chaussette centrale . Le piétement rotatif 7 positions permet de choisir l'angle de projection. Fabriquée entièrement en aluminium , qualité de finition très élevée. Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant correspondant selon son utilisation : à environ 80 m3 de mousse par minute ou bien la projection à 10/15 m de neige savon.

Livrée complète . Prête à fonctionner

Description

POWER MACHINE - COMBI 350 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS

The Power Double Foam 350 machine is a machine that allows to produce 2 effects with the same head - Foam Effect & Snow Effect . It works with a massive air flow that propels the mixture through the net and turns into abundant foam then cascades, or by propelling the soap flakes that formed around the central sock. The 7- position rotative support makes possible to choose the projection angle. Made entirely of aluminum, very high quality finish. Reliable and very efficient , it offers an impressive flow rate corresponding to its use: to about 80 m3 of foam per minute or the projection to 10/15 m of snow flakes soap based . Delivered complete. Ready to use

Options & associated products : See page accessories



Débit Mousse
Foam Output
180 m3/mn

Projection neige
Snow projection
20 to 25 meters



Données Techniques / Technical Datas

COMBI 350	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Base 350	230V/50Hz	550W	4A	IP 55	7A - IP54	20 kg	58cm	37cm	54cm	
Head 350	230V/50Hz			IP 55		5 kg	45cm	41cm	41cm	
Pump foam	230V/50Hz	1130W		IP 55		8 kg	35cm	19cm	21cm	60/min
Pump snow	230V/50Hz	48w	2A	IP 55		500 g	8cm	6cm	4cm	10 - 25 l/h

Principe de fonctionnement / Concept - Série Power Machines :

Base avec piétement rotatif équipée d'un ventilateur hélicoïdal puissant permettant une utilisation au sol , sur pieds de réhausse ou sur une structure + 1 tête spécifique par effet

Principle of operation / Concept - Power Machines Series:

Base with rotative support equipped with a powerful helical fan allowing the use of the machine on the floor, on raising feet or on a structure + 1 specific head by effect

POWER COMBI 500



Description

POWER MACHINE - COMBI 500 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES

La machine Power Combi 500 est une machine qui permet de réaliser 2 effets avec la même tête - Effet Mousse & Effet neige . Celle ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse le mélange soit au travers du filet et qui se transforme en mousse abondante puis qui tombe en cascade, soit qui propulse les flocons de savon qui se sont formés autour de la chaussette centrale . Le piétement rotatif 7 positions permet de choisir l'angle de projection. Fabriquée entièrement en aluminium , qualité de finition très élevée. Fiable et très performante elle propose un débit impressionnant correspondant selon son utilisation : à environ 180 m3 de mousse par minute ou bien la projection à 20/25 m de neige savon.

Livrée complète . Prête à fonctionner

Description

POWER MACHINE - COMBI 500 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS

The Power Double Foam 500 machine is a machine that allows to produce 2 effects with the same head - Foam Effect & Snow Effect . It works with a massive air flow that propels the mixture through the net and turns into abundant foam then cascades, or by propelling the soap flakes that formed around the central sock. The 7- position rotative support makes possible to choose the projection angle. Made entirely of aluminum, very high quality finish. Reliable and very efficient , it offers an impressive flow rate corresponding to its use: to about 180 m3 of foam per minute or the projection to 20/25 m of snow flakes soap based . Delivered complete. Ready to use

Options & associated products : See page accessories





Données Techniques / Technical Datas


FOAM 500	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Base 500	230V/50Hz	1500W	10,1A	IP 55	10A - IP54	34 kg	70cm	54cm	73cm	
Head 500	230V/50Hz			IP 55		6 kg	45cm	59cm	59cm	80/min
Pump foam	230V/50Hz	1130W		IP 55		8 kg	35cm	19cm	21cm	
Pump snow	230V/50Hz	48w	2A	IP 55		500 g	8cm	6cm	4cm	10 - 25 l/h




SNOW EFFECT - ACCESSORIES

 Pieds de réhausse - 50 cm
power machine 350 & 500

 Elevator feet - 50 cm
Power machine 350 and 500




 Pieds de réhausse - 100 cm
power machine 350 & 500

 Elevator feet - 100 cm
Power machine 350 and 500



 Boitier de controle DMX
pour machine gamme energy,
Power machine 350


 Dimmer DMX Option
for Energy Machine Range ,
Power Machine 350





 Boitier de controle DMX
4 Canal - 10 Amp par canal

 Dimmer DMX 4 Channels
10 Amps per channel



 Neutrik Powercon True 1
1,5 Mètres


 Neutrik Powercon True 1
1,5 Meters





 Neutrik Powercon True 1
3 Mètres


 Neutrik Powercon True 1
3 Meters





 Neutrik Powercon True 1
5 Mètres

 Neutrik Powercon True 1
5 Meters



 Neutrik Powercon True 1
10 Mètres

 Neutrik Powercon True 1
10 Meters



 Flight case
Power machine 350 & 500


 Flight case
Power machine 350 & 500





 Flight case
Energy 300


 Flight case
Energy 300





 Boitier de commande étanche IP65
équipé d'un interrupteur différentiel
40A 30 mA type AC + arrêt d'urgence
3 prises 16A (2P+T) .


 Waterproof control box IP65 equipped
with switch & differential circuit-breaker
40A 30mA type AC + emergency stop.
3 plugs 16 A (2P+T)





 Boitier d'alimentation étanche ip54
Deux dijoncteurs différentiels 16A 30 ma,
longueur de cable 2 mètres, 6 fiches femelles.


 Waterproof control box ip54
Two differential circuit
breaker 16A 30 ma,
Cable length 2 meters, 6 female plugs.





 Boitier d'alimentation étanche IP54
équipé d'un dijoncteur différentiel 16A 30 mA,
longueur de cable 3 mètres, 6 fiches femelles..


 Waterproof control box ip54
Equipped with differential circuit
breaker 16A 30 mA,
Cable length 3 meters, 6 female plugs.





 Boitier d'alimentation étanche IP54
équipé d'un dijoncteur différentiel 16A 30 ma,
longueur de cable 3 mètres, 6 fiches femelles.
Bouton d'arrêt d'urgence.


 Waterproof control box ip54
Equipped with a differential circuit
breaker 16A 30 ma, Cable length 3 meters,
6 female plugs, emergency stop.





 Tête de projection de mousse
Power 350 : Projection à 10 - 12 M
Power 500 : Projection à 12 - 15 M


 Power head - Double foam
Power 350 : Projection to 10 - 12 M
Power 500 : Projection to 12 - 15 M





 Tête de projection de confetti
Power 350 : Projection à 10 - 15 M
Power 500 : Projection à 20 - 25 M


 Power head - Confetti
Power 350 : Projection to 10 - 15 M
Power 500 : Projection to 20 - 25 M





 Tête effet mousse
Power 350 : Débit 80 m3/min
Power 500 : Débit 200 m3/min

 Power head - Foam
Power 350 : Output 80 m3/min
Power 500 : Outout 200 m3/min



 Tête effet neige
Power 350 : Débit 80 m3/min
Power 500 : Débit 200 m3/min

 Power head - Snow
Power 350 : Projection to 10 - 15 M
Power 500 : Projection to 20 - 25 M





CONFETTI EFFECT



ENERGY SHOOTER



ENERGY DREAM



ENERGY DREAM



ENERGY STREAM L



ENERGY STREAM XL



ENERGY STREAM XXL



POWER CONFETTI 350



POWER CONFETTI 500



POWER SHOOTER

If you want to sublimate your events ...?

We are serious regarding confetti projections...



Base Projection
confetti cannons - Electric
Confetti 4/12m
Streamers 8/12m

ENERGY SHOOTER



FR Description

ENERGY SHOOTER - SUPPORT POUR DECLENCHEMENT DE CANON CONFETTI ELECTRIQUE

L'Energy Shooter est une base de lancement pour canon confettis ou streamers à usage unique (version électrique). La cartouche se loge dans le tube orientable puis sécurisée par la molette de serrage. L'angle de tir est réglable selon un degré de rotation allant de 0 à 180°. Sa conception permet une installation facile soit sur structure (crochet de sécurité), soit dans un décor en étant fixé par son piétement, soit au sol ou sur une scène en prévoyant une zone de sécurité pour éviter le tir à bout portant sur le public. Les distances de tir varient selon les tailles de cartouches, l'angle sélectionné, le choix du projectile. Les distances moyennes varient en 4 et 12 m pour les confettis de scène et de 8 à 12 m pour les streamers. Le déclenchement de tir se fait par impulsion électrique 230V/50Hz (transformée en impulsion 12V) à partir d'une simple télécommande On/off ou en DMX par l'utilisation d'un simple switch / dimmer avec canal dmx. Les Energy Shooter peuvent être cablés en série. Prévoir câble d'alimentation - voir accessoires

UK Description

ENERGY SHOOTER - BASE / SUPPORT FOR TRIGGERING CONFETTI CANNONS

The Energy Shooter is a launch base for confetti cannon or single-use streamers (electric version). The cartridge is housed in the swiveling tube and then secured by the clamping knob. The firing angle is adjustable from 0° to 180°. Its design allows easy installation either on a structure (safety hook) or in a decoration fixed by its base, on the ground or on a stage by retaining a safe zone to avoid shooting too close on the public. The firing distances vary according to the cartridge sizes, the angle selected, the choice of the projectile. The average distances vary in 4 and 12 m for stage confetti and 8 to 12 m for streamers. The firing is triggered by a 230V / 50Hz electric impulse (transformed into a 12V pulse) from a simple remote control On / off or DMX by the use of a simple switch / dimmer with dmx channel. The Energy Shooters can be wired in series. For power cable - see accessories

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas

EN. SHOOTER	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height
Machine	230V/50Hz	100W	1A	IP 55		1,5 kg	13cm	12cm	16cm



rain of confetti paper
rain of confetti metal
rain of snow paper
Suitable for theater, TV show
silent applications

ENERGY DREAM



FR Description

ENERGY DREAMER - MACHINE A LACHER DE CONFETTI DE SCENE / EFFET PLUIE DE CONFETTI

L'Energy Dream est une machine silencieuse à lacher de confettis qui s'installe en hauteur. Lors de son déclenchement, elle crée un effet enchanteur en produisant un effet de pluie de confettis de scène. Son fonctionnement est quasi instantané par impulsion électrique directe 220 V ou bien par l'intermédiaire d'un bloc de puissance pour assurer une régulation adaptée à l'effet scénique recherché. Son réservoir dispose d'une capacité de l'ordre de 1 à 2 kg de confettis de scène. Cette machine peut être également utilisée avec de la neige papier. La hauteur d'installation idéale est d'environ 6 m pour permettre une surface de retombée au sol de l'ordre de 5 à 6 mètres de diamètre. Cette machine est idéale pour les théâtres, plateaux Tv et prestations événementielles nécessitant des applications silencieuses. Prévoir câble d'alimentation - voir rubrique accessoires.

UK Description

ENERGY DREAMER - CONFETTI MACHINE TO RELEASE A RAINE EFFECT CONFETTI

The Energy Dream is a silent machine for confetti laying which has to be installed in height. During its triggering, it creates an enchanting effect by producing a rain effect of stage confetti. Its operation is almost instantaneous by direct electrical impulse 220 V or else by means of a power block to ensure a regulation adapted to the desired stage effect. Its tank has a capacity of about 1 to 2 kg of stage confetti. This machine can also be used with paper snow. The ideal installation height is about 6 m to allow a drop-off surface on the order of 5 to 6 meters in diameter. This machine is ideal for theaters, TV shows and event services requiring silent applications.

For power cable - see accessories section For power cable - see accessories

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas

DREAM	Power	Alimentation	Amp	Norm	Variator	Weight	Length	Width	Height	Remote
Machine	230V/50Hz	150 W	2A	IP 55	Option	12Kg	64cm	64cm	38cm	on/off



Projection
Confetti 10/15 m
Streamers 20/25 m
T-shirt 25/30 m
Holi color powder 8/10 m

ENERGY CONFETTI 1



Données Techniques / Technical Datas

Energy	Alimentation	Power	Amp	Norm	Variator	Weight	Length	Width	Height	Remote
Confetti 1	230V/50Hz	18W	1A	IP 55	/	15 kg	67 cm	33cm	102cm	On/Off

Description

ENERGY CONFETTI 1 - CANON A PROJECTION - SYSTEME AIR COMPRIME - RESEVOIR 15 L
Le modèle Energy Confetti One est un canon à projection fonctionnant avec de l'air comprimé permettant d'effectuer des tirs spectaculaires de confettis, de serpentins, de poudre de couleur, de T shirts et de petits objets décoratifs ou publicitaires en mousse. Ce canon est idéal pour des prestations intérieures qui nécessitent un effet spectaculaire à un instant précis (ex : une chorégraphie). Il peut être posé au sol ou fixé sur structure. L'angle de projection est réglable. Le fonctionnement étant basé sur un système de cuve pressurisée, il est nécessaire de prévoir un compresseur d'air comprimé 8 bars pour charger le réservoir. Le déclenchement de tir se fait par impulsion électrique 230v/50Hz à partir d'une télécommande On/off ou en DMX par l'utilisation d'un switch / dimmer avec canal dmx. Projection de confettis 10 / 15 m, de serpentins 20/25 m, de T Shirts 25/30 m, de poudre Holi 8/10 m. Livré équipé d'un manomètre de pression et soupape de sécurité.

Description

ENERGY CONFETTI 1 - CANON PROJECTION - AIR COMPRESSED SYSTEM - TANK CAPACITY 15 L
The Energy Confetti 1 is a projection cannon operated with compressed air for spectacular shootings of confettis, streamers, Holi colored powder, T Shirts and small decorative items. This cannon is ideal for indoor performances that require a spectacular effect at a specific moment (eg a choreography). It can be placed on the ground or fixed on structure. The projection angle is adjustable. His working operating is based on a pressurized tank system, so it is necessary to provide an air compressor 8 bar to charge the tank. The firing is triggered by electric impulse 230v / 50Hz from a remote On / Off or by DMX remote control by using a switch / dimmer with dmx channel. Projection of confetti 10 / 15 m, of Streamers 20/25 m, of T Shirts 25/30 m, of Holi powder 8/10 m - Delivered equipped with a pressure gauge and safety valve.

Options & associated products : See page accessories



Tri Tubes Projection
Confetti 10/15 m
Streamers 20/25 m
T-shirt 25/30 m
Holi color powder 8/10 m

ENERGY CONFETTI 3



Données Techniques / Technical Datas

Energy	Alimentation	Power	Amp	Norm	Variator	Weight	Length	Width	Height	Remote
Confetti 3	230V/50Hz	54W	1A	IP 55	/	19 kg	67 cm	33cm	102cm	On / Off

Description

ENERGY CONFETTI 3 - CANON TRI TUBES AVEC SELECTEUR - AIR COMPRIME - RESERVOIR 15L
Le modèle Energy Confetti 3 est un canon à projection Tri Tubes fonctionnant avec de l'air comprimé permettant d'effectuer des tirs spectaculaires de confettis de couleurs différentes selon les tubes de projection, de serpentins, de poudre de couleur, de T shirts et de petits objets décoratifs ou publicitaires en mousse. Ce canon est idéal pour des prestations intérieures qui nécessitent un effet spectaculaire à un instant précis (ex : une chorégraphie). Il peut être posé au sol ou fixé sur structure. L'angle de projection est réglable. Le fonctionnement étant basé sur un système de cuve pressurisée, il est nécessaire de prévoir un compresseur d'air comprimé 8 bars pour charger le réservoir. Le déclenchement de tir se fait par impulsion électrique 230v/50Hz à partir d'une télécommande On/off ou en DMX par l'utilisation d'un switch / dimmer avec canal dmx. Projection de confettis 10 / 15 m, de serpentins 20/25 m, de T Shirts 25/30 m, de poudre Holi 8/10 m.

Description

ENERGY CONFETTI 3 - CANON TRI TUBES WITH SELECTOR REMOTE - COMPRESSED AIR - TANK CAPACITY 15L
The Energy Confetti 3 is a projection cannon tri tubes operated with compressed air for spectacular shootings of confettis with different colors according to the tube selected, streamers, Holi colored powder, T Shirts and small decorative items. This cannon is ideal for indoor performances that require a spectacular effect at a specific moment (eg a choreography). It can be placed on the ground or fixed on structure. The projection angle is adjustable. His working operating is based on a pressurized tank system, so it is necessary to provide an air compressor 8 bar to charge the tank. The firing is triggered by electric impulse 230v / 50Hz from a remote On / Off or by DMX remote control by using a switch / dimmer with dmx channel. Projection of confetti 10/15 m, of Streamers 20/25 m, of T Shirts 25/30 m, of Holi powder 8/10 m -.

Options & associated products : See page accessories



Projection
Confetti 10/12 m
Streamers 14/16 m
T-shirt 16/18 m
Holi color powder 8/10 m

ENERGY CONFETTI JUNIOR



Données Techniques / Technical Datas



Capacity of the canon :
0,5 / 1 kg stage confettis- 10 bags of paper streamers - 10 mx 1.5 cm

EN.CONFETTI	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Remote
Machine	230V/50Hz	54 W	1A	IP 55		8 kg	50cm	14cm	80cm	on/off

Déclencheur basse tension 12VDC: disponible en option / Low voltage trigger unit 12 VDC : optionally available

ENERGY STREAMER L



Projection
Confetti 12/14 m
Streamers 18/23 m
T-shirt 16/18 m
Holi color powder 10/12 m



Données Techniques / Technical Datas



Capacity of the canon :
1 / 1,5 kg stage confettis- 15 bags of paper streamers - 10 mx 1.5 cm

STREAMER L	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Remote
Machine	230V/50Hz	20 W	1A	IP 55		35 KG	80cm	50cm	120cm	on/off

Déclencheur basse tension 12VDC: disponible en option / Low voltage trigger unit 12 VDC : optionally available

Description

ENERGY CONFETTI JUNIOR - CANON A PROJECTION - AIR COMPRIME - RESERVOIR 5 L
Le modèle Energy Confetti Junior est un canon à projection fonctionnant avec de l'air comprimé permettant d'effectuer des tirs spectaculaires de confettis, de serpentins, de poudre de couleur, de T shirts et de petits objets décoratifs en mousse. Ce canon est idéal pour les petites prestations extérieures et intérieures et peut aussi être utilisé dans le cadre d'installation fixe. Sa taille très compacte facilite son installation. Il peut être posé au sol ou fixé sur structure. L'angle de projection est réglable. Le fonctionnement étant basé sur un système de cuve pressurisée, il est nécessaire de prévoir un compresseur d'air comprimé 8 bars pour charger le réservoir. Le déclenchement de tir se fait par impulsion électrique 230v / 50Hz à partir d'une télécommande On/off ou en DMX par l'utilisation d'un switch / dimmer avec canal dmx. Projection de confettis 10 / 12 m, de serpentins 15/20 m, de T Shirts 20/25 m, de poudre Holi 8/10 m - Livré équipé d'un manomètre de pression et soupape de sécurité.

Description

ENERGY CONFETTI JUNIOR - PROJECTION SYSTEM - COMPRESSES AIR - TANK CAPACITY 5 L
The Energy Confetti Junior is a projection cannon operated with compressed air for spectacular shootings of confettis, streamers, Holi colored powder, T Shirts and small decorative items. This cannon is ideal for small outdoor and indoor applications and can also be used in fixed installation. Its compact size makes it easy to install. It can be placed on the ground or fixed on structure. The projection angle is adjustable. His working operating is based on a pressurized tank system, so it is necessary to provide an air compressor 8 bar to charge the tank. The firing is triggered by electric impulse 230v / 50Hz from an remote On / Off or by DMX remote control by using a switch / dimmer with dmx channel. Projection of confetti 10/12 m, of Streamers 15/18 m, of T Shirts 18/22 m, of Holi powder 8/10 m - Delivered equipped with a pressure gauge and safety valve.

Options & associated products : See page accessories

Description

ENERGY STREAMER L - CANON A PROJECTION - AIR COMPRIME - RESERVOIR 15 L
Le modèle Energy Streamer est un canon à projection fonctionnant avec de l'air comprimé permettant d'effectuer des tirs spectaculaires de confettis, de serpentins, de poudre de couleur, de T shirt. Ce canon est idéal pour les petites prestations extérieures ou un usage intérieur dans des volumes importants. Livré en flight équipé de 4 roulettes directionnelles avec frein, son déplacement et son installation sont très faciles. L'angle de projection est réglable - rotation possible de 90°. Le fonctionnement étant basé sur un système de cuve pressurisée, il est nécessaire de prévoir un compresseur d'air 8 bars. Le déclenchement de tir se fait par impulsion électrique 230v / 50Hz à partir d'une simple télécommande On/off ou en DMX par l'utilisation d'un simple switch / dimmer avec canal dmx. Projection de confettis à 12 / 14 m, de serpentins à 18/23 m, de T Shirts à 20/25 m, de poudre Holi 10/12 m - Livré équipé d'un manomètre de pression et soupape de sécurité.

Description

The ENERGY STREAMER L - PROJECTION SYSTEM - COMPRESSES AIR - TANK CAPACITY 15 L
The Energy Streamer L is a projection cannon operated with compressed air for spectacular shootings of confettis, streamers, Holi colored powder, T Shirts. This cannon is ideal for small outdoor performances or for indoor use in large volumes. Delivered in flight equipped with 4 directional castors with brake, its displacement and its installation are very easy. The projection angle is adjustable - possible rotation of 90°. Operation based on a pressurized tank system, it is necessary to provide an 8 bar air compressor. The firing is triggered by electric impulse 230v / 50Hz from a simple remote control On / off or DMX by the use of a simple switch / dimmer with dmx channel. Projection of confetti to 12/15 m, streamers to 18/23 m, T Shirts to 20/25 m, Holi color powder 10/12 m - Delivered with pressure gauge and safety valve.

Options & associated products : See page accessories



Projection
Confetti 14/16 m
Streamers 20/23 m
T-shirt 20/25 m
Holi color powder 12/14 m

Description

ENERGY STREAMER XL - CANON A PROJECTION - AIR COMPRIME - RESERVOIR 35 L
Le modèle Energy Streamer est un canon à projection fonctionnant avec de l'air comprimé permettant d'effectuer des tirs spectaculaires de confettis, de serpentins, de poudre de couleur, de T shirt. Ce canon est idéal pour les prestations extérieures ou un usage intérieur dans des volumes très importants. Livré en flight équipé de 4 roulettes directionnelles avec frein, son déplacement et son installation sont très faciles. L'angle de projection est réglable - rotation possible 45°/90°. Le fonctionnement étant basé sur un système de cuve pressurisée, il est nécessaire de prévoir un compresseur d'air 8 bars. Le déclenchement de tir se fait par impulsion électrique 230v/50Hz à partir d'une simple télécommande On/off ou en DMX par l'utilisation d'un simple switch / dimmer avec canal dmx. Projection de confettis à 14 / 16 m, de serpentins à 20/23 m, de T Shirts à 20/25 m, de poudre Holi 12/14 m - Livré équipé d'un manomètre de pression et soupape de sécurité.

Description

The ENERGY STREAMER L - PROJECTION SYSTEM - COMPRESSES AIR - TANK CAPACITY 35 L
The Energy Streamer L is a projection cannon operated with compressed air for spectacular shootings of confettis, streamers, Holi colored powder, T Shirts. This cannon is ideal for outdoor performances or for indoor use in large volumes. Delivered in flight equipped with 4 directional castors with brake, its displacement and its installation are very easy. The projection angle is adjustable - possible rotation of 45° to 90°. Operation based on a pressurized tank system, it is necessary to provide an 8 bar air compressor. The firing is triggered by electric impulse 230v / 50Hz from a simple remote control On / off or DMX by the use of a simple switch / dimmer with dmx channel. Projection of confetti to 14/16 m, streamers to 20/23 m, T Shirts to 20/25 m, Holi color powder 12/14 m - Delivered with pressure gauge and safety valve.
Options & associated products : See page accessories

ENERGY STREAMER XL



Données Techniques / Technical Datas



Capacity of the canon :
1,5 / 2 kg stage confettis- 20 bags of paper streamers - 10 mx 1.5 cm

STREAMER XL	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch	C.B.	Weight	Length	Width	Height	Remote
Machine	230V/50Hz	20 W	1A	IP 55			60 KG	90cm	55cm	120cm	on/off

Déclencheur basse tension 12VDC: disponible en option / Low voltage trigger unit 12 VDC : optionally available



Projection
Confetti 15/18 m
Streamers 25/30 m
T-shirt 30/40 m
Holi color powder 14/16 m

Description

ENERGY STREAMER XXL - CANON A PROJECTION - AIR COMPRIME - RESERVOIR 35 L
Le modèle Energy Streamer est un canon à projection fonctionnant avec de l'air comprimé permettant d'effectuer des tirs spectaculaires de confettis, de serpentins, de poudre de couleur, de T shirt. Ce canon est idéal pour les prestations extérieures ou un usage intérieur dans des volumes très importants. Livré en flight équipé de 4 roulettes directionnelles avec frein, son déplacement et son installation sont très faciles. L'angle de projection est réglable - rotation possible 45°/90°. Le fonctionnement étant basé sur un système de cuve pressurisée, il est nécessaire de prévoir un compresseur d'air 8 bars. Le déclenchement de tir se fait par impulsion électrique 230v/50Hz à partir d'une simple télécommande On/off ou en DMX par l'utilisation d'un simple switch / dimmer avec canal dmx. Projection de confettis à 15 / 18 m, de serpentins à 25/30 m, de T Shirts à 30/40 m, de poudre Holi 14/16 m - Livré équipé d'un manomètre de pression et soupape de sécurité.

Description

The ENERGY STREAMER XXL - PROJECTION SYSTEM - COMPRESSES AIR - TANK CAPACITY 65 L
The Energy Streamer L is a projection cannon operated with compressed air for spectacular shootings of confettis, streamers, Holi colored powder, T Shirts. This cannon is ideal for outdoor performances or for indoor use for large volumes. Delivered in flight equipped with 4 directional castors with brake, its displacement and its installation are very easy. The projection angle is adjustable - possible rotation of 45° to 90°. Operation based on a pressurized tank system, it is necessary to provide an 8 bar air compressor. The firing is triggered by electric impulse 230v / 50Hz from a simple remote control On / off or DMX by the use of a simple switch / dimmer with dmx channel. Projection : confetti to 15/18 m, streamers to 25/30 m, T Shirts to 30/40 m, Holi color powder 14/16 m - Delivered with pressure gauge and safety valve.
Options & associated products : See page accessories

ENERGY STREAMER XXL



Données Techniques / Technical Datas



Capacity of the canon :
2/3 kg stage confettis- 25 bags of paper streamers - 10 mx 1.5 cm

STREAMER XXL	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch	C.B.	Weight	Length	Width	Height	Remote
Machine	230V/50Hz	20 W	1A	IP 55			98 KG	105cm	60cm	140cm	on/off

Déclencheur basse tension 12VDC: disponible en option / Low voltage trigger unit 12 VDC : optionally available



Projection confetti
Confetti projection
10 to 15 meters

POWER CONFETTI 350



Description

POWER MACHINE - CONFETTI 350 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES

La machine Power Confetti 350 est une machine qui permet la projection de volumes importants de confettis de scène et / ou de neige papier. Elle est composée d'une base de ventilation puissante et d'une tête à forme conique. Elle fonctionne grâce à un système simple et très fiable basé sur un effet venturi qui permet une projection en débit continu. Machine professionnelle avec système de tête interchangeable et piétement rotatif 7 positions qui permet de choisir l'angle de projection. Fabriquée entièrement en aluminium, qualité de finition très élevée. Très performante elle projette les confettis à une distance allant de 10 à 15 mètres selon l'angle choisi. Livrée sans accessoire. Réservoir en option / Flexible en option



Description

POWER MACHINE - CONFETTI 350 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS

The machine Power Confetti 350 is a machine that allows the projection of large volumes of stage confettis and / or snow paper. This machine is made on a powerful fan base and a cone-shaped head. It works thanks to a simple and very reliable system based on a venturi effect which allows a projection in continuous with big output. Professional machine with interchangeable head system and rotative support system with 7 positions which allows to choose the angle of projection. Made entirely of aluminum, very high quality finishing. Very efficient, it projects the stage confettis to a distance ranging from 10 to 15 meters depending on the chosen angle. Delivered without accessories. Optional tank / Optional hose

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



CONFETTI 350	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Base 350	230V/50Hz	550W	4A	IP 55	7A - IP54	20 kg	58cm	37cm	54cm	
Head 350						7 kg	102cm	45cm	55cm	5Kg / min

Principe de fonctionnement / Concept - Série Power Machines :
Base avec piétement rotatif équipée d'un ventilateur hélicoïdal puissant permettant une utilisation au sol, sur pieds de réhausse ou sur une structure + 1 tête spécifique par effet

Principle of operation / Concept - Power Machines Series:
Base with rotative support equipped with a powerful helical fan allowing the use of the machine on the floor, on raising feet or on a structure + 1 specific head by effect



Projection confetti
Confetti projection
20 to 25 meters

POWER CONFETTI 500



Description

POWER MACHINE - CONFETTI 500 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES

La machine Power Confetti 500 est une machine qui permet la projection de volumes importants de confettis de scène et / ou de neige papier. Elle est composée d'une base de ventilation puissante et d'une tête à forme conique. Elle fonctionne grâce à un système simple et très fiable basé sur un effet venturi qui permet une projection en débit continu. Machine professionnelle avec système de tête interchangeable et piétement rotatif 7 positions qui permet de choisir l'angle de projection. Fabriquée entièrement en aluminium, qualité de finition très élevée. Très performante elle projette les confettis à une distance allant de 20 à 25 mètres selon l'angle choisi. Livrée sans accessoire. Réservoir en option / Flexible en option



Description

POWER MACHINE - CONFETTI 500 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS

The machine Power Confetti 500 is a machine that allows the projection of large volumes of stage confettis and / or snow paper. This machine is made on a powerful fan base and a cone-shaped head. It works thanks to a simple and very reliable system based on a venturi effect which allows a projection in continuous with big output. Professional machine with interchangeable head system and rotative support system with 7 positions which allows to choose the angle of projection. Made entirely of aluminum, very high quality finishing. Very efficient, it projects the stage confettis to a distance ranging from 20 to 25 meters depending on the chosen angle. Delivered without accessories. Optional tank / Optional hose

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



CONFETTI 500	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Cons.
Base 500	230V/50Hz	1500W	10,1A	IP 55	10A - IP54	34 kg	70cm	54cm	73cm	
Head 500						13 kg	140cm	61cm	74cm	8Kg / min



Projection massive
Stage Confetti
up to 10/15 m
5 to 10 kg/mn

Description

POWER SHOOTER L - CANON A PROJECTION MASSIVE DE CONFETTIS PROPULSES PAR CO2
Le modèle Power Shooter L est un canon fonctionnant avec du gaz CO2 ou de l'azote. Il permet la projection massive de confettis de scène (allant jusqu'à plusieurs kilos par minute) en débit continu. Ils sont propulsés à travers le canon à forme conique inversée grâce à un effet venturi puissant . Le Power Shooter L est idéal pour les prestations extérieures ou un usage intérieur dans des volumes très importants. Livré en flight équipé de 4 roulettes directionnelles avec frein , son déplacement et son installation sont très faciles. L'angle de projection est réglable - rotation possible 45°/90°. Ce modèle est livré avec une vanne manuelle . Il existe en option un système complémentaire qui permet un déclenchement électrique 230V/50Hz à distance. Pour un contrôle en DMX, il suffit de prévoir en complément simple switch / dimmer avec canal dmx. Projection massive de confettis jusqu' à 15 m . La version standard est livré en version manuelle , avec flexible haute pression 3m , et raccord bouteille.

Description

POWER SHOOTER L - CANON FOR MASSIVE CONFETTI PROJECTION WITH CO2 GAS
The Power Shooter L model is a cannon that works with CO2 gas or nitrogen. It allows a very massive projection of stage confetti (up to several kilos per minute) in continuous flow. They are propelled through the inverted cone-shaped barrel thanks to a powerful venturi effect. The Power Shooter L is ideal for outdoor applications or indoor use in very large volumes. Delivered in flight equipped with 4 directional castors with brake, its displacement and its installation are very easy. The projection angle is adjustable - possible rotation 45° / 90°. This model comes with a manual valve . There is an optional additional system that allows remote 230V / 50Hz electric tripping . For dmx control, it is sufficient to provide a simple switch / dimmer with channel dmx. The standard version is delivered in manual version , with high pressure hose 3m, and bottle connection. Massive projection of confetti up to 10/15m.

Options & associated products : See page accessories



Projection massive
Stage Confetti
up to 20/25 m
10 to 15kg/mn

Description

POWER SHOOTER XL - CANON A PROJECTION MASSIVE DE CONFETTIS PROPULSES PAR CO2
Le modèle Power Shooter XL est un canon fonctionnant avec du gaz CO2 ou de l'azote. Il permet la projection massive de confettis de scène (allant jusqu'à plusieurs kilos par minute) en débit continu. Ils sont propulsés à travers le canon à forme conique inversée grâce à un effet venturi puissant . Le Power Shooter XL est idéal pour les prestations extérieures ou un usage intérieur dans des volumes très importants. Livré en flight équipé de 4 roulettes directionnelles avec frein , son déplacement et son installation sont très faciles. L'angle de projection est réglable - rotation possible 45°/90°. Ce modèle est livré avec une vanne manuelle . Il existe en option un système complémentaire qui permet un déclenchement électrique 230V/50Hz à distance. Pour un contrôle en DMX, il suffit de prévoir en complément simple switch / dimmer avec canal dmx. Projection massive de confettis jusqu' à 20 m . La version standard est livré en version manuelle , avec flexible haute pression 3m , et raccord bouteille.

Description

POWER SHOOTER XL - CANON FOR MASSIVE CONFETTI PROJECTION WITH CO2 GAS
The Power Shooter XL model is a cannon that works with CO2 gas or nitrogen. It allows a very massive projection of stage confetti (up to several kilos per minute) in continuous flow. They are propelled through the inverted cone-shaped barrel thanks to a powerful venturi effect. The Power Shooter XL is ideal for outdoor applications or indoor use in very large volumes. Delivered in flight equipped with 4 directional castors with brake, its displacement and its installation are very easy. The projection angle is adjustable - possible rotation 45° / 90°. This model comes with a manual valve . There is an optional additional system that allows remote 230V / 50Hz electric tripping . For dmx control, it is sufficient to provide a simple switch / dimmer with channel dmx. The standard version is delivered in manual version , with high pressure hose 3m, and bottle connection. Massive projection of confetti up to 20/25m.

Options & associated products : See page accessories

POWER SHOOTER L



Données Techniques / Technical Datas



SHOOTER L	Bottle	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Handle	Shoot	Consumption
Machine	Co2 TP	50 Bars	16kg	50cm	25cm	102cm	2	15 m	6kg/min

Système de déclencheur électrique basse tension 12VDC: disponible en option
For trigger system with Low voltage 12 VDC : optionally available

POWER SHOOTER XL



Données Techniques / Technical Datas



SHOOTER XL	Bottle	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Handle	Shoot	Consumption
Machine	Co2 TP	50 Bars	25kg	65cm	35cm	135cm	2	25 m	14kg/min

Système de déclencheur électrique basse tension 12VDC: disponible en option
For trigger system with Low voltage 12 VDC : optionally available



CONFETTI EFFECT - ACCESSORIES

Compresseur 5 L - 8 Bars pour Energy Streamer L,XL,XXL

Air compressor 5 L - 8 Bars for Energy Streamer L,XL,XXL



Compresseur 50 L - 8 Bars pour Energy Streamer L,XL,XXL

Air compressor 50 L - 8 Bars for Energy Streamer L,XL,XXL



Raccord rapide (canon - reservoir) Energy Streamer L ,XL, XXL

Quick connecteur (noze to tank) Energy Streamer L ,XL, XXL



Boitier de controle DMX - 1 Channel pour machine gamme energy, Power machine 350

Dimmer DMX Option - 1 Channel for Energy Machine Range , Power Machine 350



Boitier de controle DMX 4 Canal - 10 Amp par canal

Dimmer DMX 4 Channels 10 Amps per channel



Crochet de fixation - Energy shooter

Hanging Clamp - Energy shooter



Cable d'alimentation avec connecteur Neutrik Powercon True 1 5 Mètres

Supply cable with connector Neutrik Powercon True 1 5 Meters



Cable d'alimentation avec connecteur Neutrik Powercon True 1 10 Mètres

Supply cable with connector Neutrik Powercon True 1 10 Meters




Malette de transport : Energy Shooter

Suitcase transport. Energy Shooter



Boitier de controle SFAT , déclanchement individuel. Sécurisé avec une clef.

Control box SFAT , Individual triggering. Secured with a key.



Platine de fixation pour 2 Energy Shooter

Base plate for 2 Energy Shooter



Platine de fixation pour 3 Energy Shooter

Base plate for 3 Energy Shooter



Boitier d'alimentation étanche ip54 équipé d'un disjoncteur différentiel 16A 30 ma, longueur de cable 3 mètres, 6 fiches femelles.

Waterproof control box ip54 Equipped with a differential circuit breaker 16A 30 ma. Cable length 3 meters, 6 female plugs.



Boitier d'alimentation étanche ip54 équipé d'un disjoncteur différentiel 16A 30 ma, longueur de cable 3 mètres, 6 fiches femelles. Bouton d'arrêt d'urgence.

Waterproof control box ip54 Equipped with a differential circuit breaker 16A 30 ma. Cable length 3 meters, 6 female plugs. emergency stop.



Tête de projection de mousse Power 350 : Projection à 10 - 12 M Power 500 : Projection à 12 - 15 M

Power head - Double foam Power 350 : Projection to 10 - 12 M Power 500 : Projection to 12 - 15 M



Tête de projection de confetti Power 350 : Projection à 10 - 15 M Power 500 : Projection à 20 - 25 M

Power head - Confetti Power 350 : Projection to 10 - 15 M Power 500 : Projection to 20 - 25 M



Tête effet mousse Power 350 : Débit 80 m3/min Power 500 : Débit 200 m3/min

Power head - Foam Power 350 : Output 80 m3/min Power 500 : Outout 200 m3/min



Tête effet neige Power 350 : Débit 80 m3/min Power 500 : Débit 200 m3/min

Power head - Snow Power 350 : Projection to 10 - 15 M Power 500 : Projection to 20 - 25 M



CO2 EFFECT



CO2 GUN



CO2 CANON



CO2 REVOLVER



CO2 MAGNUM



ENERGY SENDER L



ENERGY SENDER XL



MINI SHOOTER CO2



MINI BOX CO2



MIN JET CO2



DOUBLE JET CO2



POWER JET CO2



CO2 PROJECTOR

Feel like using some Co2 effects ...?

We are ready for you

CO2 GUN



Jets de fumée blanche
Shoots of cold smoke jets
3 to 6 m
Secure trigger

Description

GUN CO2 DJ VERSION - DECLENCHEMENT DIRECT SANS REGLAGE DE DEBIT

Le pistolet GUN CO2 est un pistolet à haute pression auquel une bouteille de gaz Co2 est connecté au moyen flexible haute pression équipé de raccords adaptés. Avec cet appareil mobile, on peut tirer des jets puissants de fumée de gaz co2 (dioxyde de carbone) dans l'atmosphère. Cela crée un effet special, surprenant et spectaculaire qui apparait et disparaît instantanément. Le pistolet n'est pas adapté pour projeter des objets ou pour une utilisation autres que celles décrites dans le mode d'emploi. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Selon le degré d'humidité, les distances de jet émis peuvent varier de 3 à 6 m. Le pistolet est doté d'une gachette sécurisée. Livré sans accessoire.

Description

GUN CO2 DJ VERSION - DIRECT TRIGGER WITHOUT FLOWRATE REGULATION

The GUN CO2 is a high pressure gun to which a bottle of Co2 gas can be connected thanks to a high pressure pipe equipped with suitable fittings. With this mobile device, it's possible to shoot powerful jets of CO2 gas (carbon dioxide) into the air. That creates a special, surprising and spectacular effect that appears and disappears immediately. The gun is not suitable for projecting objects or for use other than of those describe in the operating instructions. As High pressure equipment, it is necessary to respect the basic safety rules and notably those related to the dangerousness of the gas co2. Depending on the degree of humidity, jet distances can vary from 3 to 6 m. The gun is equipped with a secured trigger. Delivered without accessories.

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



GUN	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle
Machine	Gas Co2	50 Bars	1Kg	37cm	6cm	18cm	Trigger	Cryogenic

Principe de fonctionnement / Concept :

Pistolet haute pression (sécurisé) connecté à une bouteille de gaz co2 (version liquide) grâce à un flexible armé haute pression permettant de tirer des jets de fumée froide afin de créer un contact très ludique avec le public.

Principle of operation / Concept - Power Machines Series:

High pressure gun (secured) connected to a bottle of co 2 gas (liquid version) thanks to a high pressure armed hose allowing to shoot jets of cold smoke in order to create a very playful contact with the public

CO2 REVOLVER



Jets de fumée blanche
Shoots of cold smoke jets
4 to 8 m
Massive output with regulation
Secure trigger

Description

REVOLVER CO2 VERSION PRO - DECLENCHEMENT DIRECT A DEBIT VARIABLE

Le REVOLVER CO2 est un pistolet à haute pression auquel une bouteille de gaz Co2 est connecté au moyen flexible haute pression équipé de raccords adaptés. Avec cet appareil mobile, on peut tirer des jets puissants et massifs de fumée de gaz co2 (dioxyde de carbone) dans l'atmosphère. Cela crée un effet special, surprenant et spectaculaire qui apparait et disparaît instantanément. Le pistolet n'est pas adapté pour projeter des objets ou pour une utilisation autres que celles décrites dans le mode d'emploi. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Selon le degré d'humidité, les distances de jet émis peuvent varier de 4 à 8 m. Le pistolet est doté d'une gachette sécurisée. Livré sans accessoire.

Description

REVOLVER CO2 PRO VERSION - DIRECT TRIGGER WITH FLOWRATE REGULATION

The REVOLVER CO2 is a high pressure gun to which a bottle of Co2 gas can be connected thanks to a high pressure pipe equipped with suitable fittings. With this mobile device, it's possible to shoot powerful & massive jets of CO2 gas (carbon dioxide) into the air. That creates a special, surprising and spectacular effect that appears and disappears immediately. The gun is not suitable for projecting objects or for use other than of those describe in the operating instructions. As High pressure equipment, it is necessary to respect the basic safety rules and notably those related to the dangerousness of the gas co2. Depending on the degree of humidity, jet distances can vary from 4 to 8 m. The gun is equipped with a secured trigger. Delivered without accessories.

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



REVOLVER	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle
Machine	Gas Co2	50 Bars	1Kg	41cm	6cm	18cm	Trigger	Cryogenic

CO2 CANON



Jets de fumée blanche
Shoots of cold smoke jets
4 to 6 m
Secure trigger

Description

CANON CO2 DJ VERSION - DECLENCHEMENT DIRECT SANS REGLAGE DE DEBIT
Le canon co2 est un bazooka doté d'une gachette haute pression sécurisé auquel une bouteille de gaz co2 est connectée au moyen d'un flexible haute pression équipé de raccords adaptés. Avec cet appareil mobile, on peut tirer des jets puissants de fumée de gaz co2 (dioxyde de carbone) dans l'atmosphère. Cela crée un effet spécial, surprenant et spectaculaire qui apparait et disparaît instantanément. Le canon Co2 n'est pas adapté pour projeter des objets ou pour une utilisation autres que celles décrites dans le mode d'emploi. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Selon le degré d'humidité, les distances de jet émis peuvent varier de 4 à 6 m. Le Canon Co2 est doté d'une gachette sécurisée. Livré sans accessoire.

Description

CANNON CO2 DJ VERSION - DIRECT TRIGGER WITHOUT FLORATE REGULATION
The cannon co2 is a bazooka with high pressure secured trigger connectd to a bottle of Co2 gas thanks to a high pressure pipe equipped with adapted fittings. With this mobile device, it's possible to shoot powerful jets of CO2 gas (carbon dioxide) into the air. That creates a special, surprising and spectacular effect that appears and disappears immediately. The cannon co2 is not suitable for projecting objects or for use other than of those describe in the operating instructions. As High pressure equipment, it is necessary to respect the basic safety rules and notably those related to the dangerousness of the gas co2. Depending on the degree of humidity, jet distances can vary from 4 to 6 m. The cannon co2 is equipped with a secured trigger. Delivered without accessories.

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas

CANON Machine	Alimentation Gas Co2	Pressure 50 Bars	Weight 2Kg	Length 65cm	Width 8cm	Height 18cm	Control Trigger	Nozzle Cryogenic	Switch
---------------	----------------------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	-----------------	------------------	--------

Principe de fonctionnement / Concept :

Bazooka haute pression (sécurisé) connecté à une bouteille de gaz co 2 (version liquide) grâce à un flexible armé haute pression permettant de tirer des jets de fumée froide afin de créer un contact très ludique avec le public.

Principle of operation / Concept - Power Machines Series:
High pressure Bazooka (secured) connected to a bottle of co 2 gas (liquid version) thanks to a high pressure armed hose allowing to shoot jets of cold smoke in order to create a very playful contact with the public

CO2 MAGNUM



Jets de fumée blanche
Shoots of cold smoke jets
5 to 8 m
Massive output with regulation
Secure trigger

Description

MAGNUM CO2 VERSION PRO - DECLENCHEMENT DIRECT A DEBIT VARIABLE
Le magnum co2 est un bazooka doté d'une gachette haute pression sécurisé auquel une bouteille de gaz co2 est connectée par un flexible haute pression équipé de raccords adaptés. Avec cet appareil mobile, on peut tirer des jets puissants et massifs de fumée de gaz co2 (dioxyde carbone) dans l'air. Cela crée un effet surprenant et spectaculaire qui apparait et disparaît instantanément. Le magnum Co 2 n'est pas adapté pour projeter des objets ou pour une utilisation autres que celles décrites dans le mode d'emploi. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Selon le degré d'humidité, les distances de jet émis peuvent varier de 5 à 8 m. Le magnum Co2 est doté d'une gachette sécurisée et d'une valve de régulation du débit. Livré sans accessoire.

Description

MAGNUM CO2 PRO VERSION - DIRECT TRIGGER WITHOUT FLOWRATE REGULATION.
The magnum co2 is a bazooka with high pressure secured trigger connectd to a bottle of Co2 gas thanks to a high pressure pipe equipped with adapted fittings. With this mobile device, it's possible to shoot powerful jets of CO2 gas (carbon dioxide) into the air. That creates a special, surprising and spectacular effect that appears and disappears immediately. The cannon co2 is not suitable for projecting objects or for use other than of those describe in the operating instructions. As High pressure equipment, it's necessary to respect the basic safety rules and notably those related to the dangerousness of the gas co2. Depending on the degree of humidity, jet distances can vary from 5 to 8 m. The magnum co2 is equipped with a secured trigger & a valve for flow rate regulation. Delivered without accessories.

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas

MAGNUM Machine	Alimentation Gas Co2	Pressure 50 Bars	Weight 3Kg	Length 69cm	Width 8cm	Height 20cm	Control Trigger	Nozzle Cryogenic	Switch
----------------	----------------------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	-----------------	------------------	--------

ENERGY SENDER L



Jets massifs de fumée blanche
Massive Shoots of cold smoke jets
up to 10 m
Projection: Stage confettis & Tshits



Description

ENERGY SENDER L - LANCEUR CO2 ULTRA PUISSANT
Le modèle Energy Sender L est un bazooka de gabarit supérieur doté d'une gachette haute pression sécurisé et auquel une bouteille de gaz co2 est connectée au moyen d'un flexible haute pression équipé de raccords adaptés. Avec cet appareil mobile, on peut tirer des jets massifs de fumée froide à une distance de plus de 10 m, de projeter des confettis de scènes à 12 mètres ou des T shirts à plus de 20 mètres. L'effet est spectaculaire. Sa conception vous assure une sécurité d'utilisation optimale. Double poignée de maintien, système de sécurité intégré dans la gachette. Appareil sous haute pression, il est cependant nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Selon le degré d'humidité, les distances de jet visible peuvent varier. Livré sans accessoire.

Description

ENERGY SENDER L - CO2 LAUNCHER ULTRA POWERFUL
The Energy Sender L model is a bazooka with bigger size equipped with a secured high-pressure trigger connected to a bottle of co2 gas thanks to a high-pressure hose with suitable fittings. With this mobile device, it is possible to fire massive jets of cold smoke at a distance of more than 10 m, to project stage confettis to 12 meters or T-shirts at more than 20 meters. The effect is impressive. Its design ensures optimum operational safety. Double hand grip, safety system built into the trigger. As a high pressure appliance, however, it is necessary to respect the basic safety rules and in particular those related to the dangerousness of co2 gas. Depending on the degree of humidity, visible jet distances may vary. Supplied without accessories - see specific section in the catalogue

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



SENEDR L	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle
Machine	Gas Co2	50 bar	4Kg	100cm	20cm	20cm	Trigger	Cryogenic

Principe de fonctionnement / Concept :

Bazooka haute pression (sécurisé) et à très haut débit connecté à une bouteille de gaz co 2 (version liquide) grâce à un flexible armé haute pression permettant de tirer des jets de fumée froide, de projeter des confettis ou des T shirts afin de créer un contact très ludique avec le public.

Principle of operation / Concept :

High pressure Bazooka (secured) with huge output connected to a bottle of co2 gas (liquid version) thanks to a high pressure armed hose allowing to shoot jets of cold smoke, confettis or tshirts in order to create a very playful contact with the public

ENERGY SENDER XL



Jets massifs de fumée blanche
Massive Shoots of cold smoke jets
up to 12 m
Projection: Stage confettis & Tshits



Description

ENERGY SENDER XL - LANCEUR CO2 ULTRA PUISSANT & DEBIT SUPERIEUR
Le modèle Energy Sender XL est un bazooka de gabarit supérieur doté d'une gachette haute pression sécurisé et auquel une bouteille de gaz co2 est connectée au moyen d'un flexible haute pression équipé de raccords adaptés. Avec cet appareil mobile, on peut tirer des jets massifs de fumée froide à une distance de plus de 12 m, de projeter des confettis de scènes à 15 mètres ou des T shirts à plus de 20 mètres. L'effet est spectaculaire. Sa conception vous assure une sécurité d'utilisation optimale. Double poignée de maintien, système de sécurité intégré dans la gachette. Appareil sous haute pression, il est cependant nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Selon le degré d'humidité, les distances de jet visible peuvent varier. Livré sans accessoire.

Description

ENERGY SENDER XL - CO2 LAUNCHER ULTRA POWERFUL & HIGHER FLOWRATE
The Energy Sender XL model is a bazooka with bigger size equipped with a secured high-pressure trigger connected to a bottle of co2 gas thanks to a high-pressure hose with suitable fittings. With this mobile device, it is possible to fire massive jets of cold smoke at a distance of more than 12 m, to project stage confettis to 15 meters or T-shirts at more than 20 meters. The effect is impressive. Its design ensures optimum operational safety. Double hand grip, safety system built into the trigger. As a high pressure appliance, however, it is necessary to respect the basic safety rules and in particular those related to the dangerousness of co2 gas. Depending on the degree of humidity, visible jet distances may vary. Supplied without accessories - see specific section in the catalogue.

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



SENEDR XL	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle
Machine	Gas Co2	50 bar	6Kg	100cm	25cm	20cm	Trigger	Cryogenic



Jets de fumée blanche
Shoots of cold smoke jets
3 to 5 m
1 input / 1 output

Description

MINI SHOOTER CO2 - SERIE DJ FX - TETE NON ORIENTABLE EFFET CO2 - 1 ENTREE/ 1 SORTIE
Machine compacte permettant de réaliser des jets coniques de fumée blanche (gaz co2) qui apparaissent et disparaissent instantanément. Effet superbe, spectaculaire, puissant et déclenchant une réaction de surprise par son côté sonore et dynamique. Sa conception permet une installation facile au sol ou sur structure. Cet appareil doit être connecté à une bouteille de gaz Co2 au moyen d'un flexible haute pression équipé de raccords adaptés. L'alimentation électrique se fait directement en 220V. Pour une gestion en DMX, il suffit d'utiliser un switch / dimmer avec canal dmx. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Il est impératif d'utiliser un système de détection de niveau de gaz Co2 pour un usage intérieur. Selon le degré d'humidité, les distances de jet émis peuvent varier de 3 à 5m. Voir liste des accessoires nécessaires pour une installation complète.

Description

MINI SHOOTER CO2 - SERIE DJ FX CO2 FIXED HEAD - NOT STEERABLE 1 INPUT / 1 OUTPUT
Compact machine allowing to shoot conical jets of white smoke (co2 gas) that appear and disappear instantaneously. Effect superb, spectacular, powerful and causing a reaction of surprise by its sound and dynamic side. The Mini Shooter Co2 design allows easy installation on the floor or on a structure. The head is connected to a cylinder of Co2 gas by a high pressure hose equipped with suitable fittings. The power supply is directly in 220V. For a DMX control, it is just need to use a switch / dimmer with channel dmx. High pressure equipment, it is necessary to respect the basic safety rules and especially those related to the dangerousness of co2 gas. It is imperative to use a Co2 gas level detection system for indoor use. Depending on the degree of humidity, the jet distances emitted can vary from 3 to 5 m. See list of accessories required for a complete installation.

Options & associated products : See page accessories

MINI SHOOTER CO2



Données Techniques / Technical Datas

Co2 Jet	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle	DMX
Machine	230/50Hz	50 Bars	1kg	16 cm	15 cm	19 cm	Remote	Cryogenic	Option

Principe de fonctionnement / Concept :

Tête haute pression (sécurisé) connecté à une bouteille de gaz co 2 (version liquide) grâce à un flexible armé haute pression permettant de tirer des jets de fumée froide (gaz co2) afin de créer un effet fraîcheur superbe et très dynamique .

Principle of operation / Concept :

High pressure head(secured) connected to a bottle of co 2 gas (liquid version) thanks to a high pressure armed hose allowing to shoot jets of cold smoke in order to create a very nice, fresh & dynamic effect



Jets de fumée blanche
Shoots of cold smoke jets
5 to 7 m
1 input / 1 output

Description

MINI BOX CO2 - SERIE STAGE FX - TETE EFFET CO2 - 1 ENTREE/ 1 SORTIE
Machine compacte permettant de réaliser des jets coniques de fumée blanche (gaz co2) qui apparaissent et disparaissent instantanément. Effet superbe, spectaculaire, puissant et déclenchant une réaction de surprise par son côté sonore et dynamique. La conception de la mini box Co2 permet une installation facile au sol ou sur structure. L'angle de projection est réglable à façon. La tête est connectée à une bouteille de gaz Co2 au moyen d'un flexible haute pression équipé de raccords adaptés. L'alimentation électrique se fait directement en 220V. Pour une gestion en DMX, il suffit d'utiliser un switch / dimmer avec canal dmx. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Il est impératif d'utiliser un système de détection de niveau de gaz Co2 pour un usage intérieur. Selon le degré d'humidité, les distances de jet émis peuvent varier de 5 à 7 m. Voir liste des accessoires nécessaires pour une installation complète.

Description

MINI BOX CO2 - SERIE STAGE FX - SFAT INDUSTRIE (Co2 Head Effect - 1 input / 1 output)
Compact machine allowing to shoot conical jets of white smoke (co2 gas) that appear and disappear instantaneously. Effect superb, spectacular, powerful and causing a reaction of surprise by its sound and dynamic side. The Mini boxCo2 design allows easy installation on the floor or on a structure. The projection angle is adjustable. The head is connected to a cylinder of Co2 gas by a high pressure hose equipped with suitable fittings. The power supply is directly in 220V. For a DMX control, it is just need to use a switch / dimmer with channel dmx. High pressure equipment, it is necessary to respect the basic safety rules and especially those related to the dangerousness of co2 gas. It is imperative to use a Co2 gas level detection system for indoor use. Depending on the degree of humidity, the jet distances emitted can vary from 5 to 7 m. See list of accessories required for a complete installation.

Options & associated products : See page accessories

MINI BOX CO2



Données Techniques / Technical Datas



Mini Box	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle	DMX
Machine	230/50Hz	50 Bars	2Kg	21 cm	21 cm	23 cm	Remote	Cryogenic	Option



Jets de fumée blanche
Shoots of cold smoke jets
5 to 7 m
1 input / 1 output

Description

MINI JET CO2 - SERIE STAGE FX - TETE EFFET CO2 - 1 ENTREE / 1 SORTIE

Machine compacte permettant de réaliser des jets coniques de fumée blanche (gaz co2) qui apparaissent et disparaissent instantanément. Effet superbe, spectaculaire, puissant et déclenchant une réaction de surprise par son côté sonore et dynamique. La conception du Mini Jet Co2 permet une installation facile au sol ou sur structure. L'angle de projection est réglable à façon. La tête est connectée à une bouteille de gaz Co2 au moyen d'un flexible haute pression équipé de raccords adaptés. L'alimentation électrique se fait directement en 220V. Pour une gestion en DMX, il suffit d'utiliser un switch / dimmer avec canal dmx. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Il est impératif d'utiliser un système de détection de niveau de gaz Co2 pour un usage intérieur. Selon le degré d'humidité, les distances de jet émises peuvent varier de 5 à 7 m. Voir liste des accessoires nécessaires pour une installation complète.

Description

MINI JET CO2 - SERIE STAGE FX - CO2 HEAD EFFECT - 1 INPUT / 1 OUTPUT

Compact machine allowing to shoot conical jets of white smoke (co2 gas) that appear and disappear instantaneously. Effect superb, spectacular, powerful and causing a reaction of surprise by its sound and dynamic side. The Mini Jet Co2 design allows easy installation on the floor or on a structure. The projection angle is adjustable. The head is connected to a cylinder of Co2 gas by a high pressure hose equipped with suitable fittings. The power supply is directly in 220V. For a DMX control, it is just need to use a switch / dimmer with channel dmx. High pressure equipment, it is necessary to respect the basic safety rules and especially those related to the dangerousness of co2 gas. It is imperative to use a Co2 gas level detection system for indoor use. Depending on the degree of humidity, the jet distances emitted can vary from 5 to 7 m. See list of accessories required for a complete installation.

Options & associated products : See page accessories



Jets de fumée blanche
Shoots of cold smoke jets
6 to 8 m
2 input / 2 output

Description

DOUBLE JET CO2 - SERIE STAGE FX - TETE EFFET CO2 - 2 ENTREES / 2 SORTIES

Machine compacte permettant de réaliser des jets coniques de fumée blanche (gaz co2) qui apparaissent et disparaissent instantanément. Effet superbe, spectaculaire, puissant et déclenchant une réaction de surprise par son côté sonore et dynamique. La conception du Mini Jet Co2 permet une installation facile au sol ou sur structure. L'angle de projection est réglable à façon. La tête est connectée à deux bouteilles de gaz Co2 au moyen de 2 flexibles haute pression équipés de raccords adaptés. L'alimentation électrique se fait directement en 220V. Pour une gestion en DMX, il suffit d'utiliser un switch / dimmer avec canal dmx. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Il est impératif d'utiliser un système de détection de niveau de gaz Co2 pour un usage intérieur. Selon le degré d'humidité, les distances de jet émises peuvent varier de 6 à 8 m. Largeur totale du jet : 3 à 4 m - Voir liste des accessoires nécessaires pour une installation complète.

Description

DOUBLE JET CO2 - SERIE STAGE FX - CO2 HEAD EFFECT - 2 INPUT / 2 OUPUT

Compact machine allowing to shoot conical jets of white smoke (co2 gas) that appear and disappear instantaneously. Effect superb, spectacular, powerful and causing a reaction of surprise by its sound and dynamic side. The Mini Jet Co2 design allows easy installation on the floor or on a structure. The projection angle is adjustable. The head is connected to 2 cylinders of Co2 gas by 2 high pressure hoses equipped with suitable fittings. The power supply is directly in 220V. For a DMX control, it is just need to use a switch / dimmer with channel dmx. High pressure equipment, it is necessary to respect the basic safety rules and especially those related to the dangerousness of co2 gas. It is imperative to use a Co2 gas level detection system for indoor use. Depending on the degree of humidity, the jet distances emitted can vary from 6 to 8 m. Total width of the jet : 3 to 4 m - See list of accessories required for a complete installation.

Options & associated products : See page accessories

MINI JET CO2



SFAT Données Techniques / Technical Datas



CANON	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle	Switch
Machine	Gas Co2	50 Bars	2Kg	65cm	8cm	18cm	Trigger	Cryogenic	

Principe de fonctionnement / Concept :

Tête haute pression (sécurisé) connectée à une bouteille de gaz co 2 (version liquide) grâce à un flexible armé haute pression permettant de tirer des jets de fumée froide (gaz co2) afin de créer un effet fraîcheur superbe et très dynamique .

Principle of operation / Concept :

High pressure head(secured) connected to a bottle of co 2 gas (liquid version) thanks to a high pressure armed hose allowing to shoot jets of cold smoke in order to create a very nice, fresh & dynamic effect

DOUBLE JET CO2



SFAT Données Techniques / Technical Datas



MAGNUM	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle	Switch
Machine	Gas Co2	50 Bars	3Kg	69cm	8cm	20cm	Trigger	Cryogenic	

POWER JET CO2



2 entries / 1 issue
Puissance du jet
Length of the jet
8 to 14 meters



Description

POWER JET CO2 - SERIE STAGE FX - TETE EFFET CO2 - 2 ENTREES / 1 SORTIE
Machine compacte permettant de réaliser des jets coniques de fumée blanche (gaz co2) qui apparaissent et disparaissent instantanément. Effet superbe, spectaculaire, puissant et déclenchant une réaction de surprise par son côté sonore et dynamique. La conception du Power Jet Co2 permet une installation facile au sol ou sur structure. L'angle de projection est réglable à façon. La tête est connectée à deux bouteilles de gaz Co2 au moyen de 2 flexibles haute pression équipés de raccords adaptés. L'alimentation électrique se fait directement en 220V. Pour une gestion en DMX, il suffit d'utiliser un switch / dimmer avec canal dmx. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Il est impératif d'utiliser un système de détection de niveau de gaz Co2 pour un usage intérieur. Selon le degré d'humidité, les distances de jet émises peuvent varier de 8 à 14 m. Ultra puissant : connexion de 2 bouteilles de Gaz sur la même sortie

Description

POWER JET CO2 - SERIE STAGE FX - CO2 HEAD EFFECT - 2 INPUT / 1 OUTPUT
Compact machine allowing to shoot conical jets of white smoke (co2 gas) that appear and disappear instantaneously. Effect superb, spectacular, powerful and causing a reaction of surprise by its sound and dynamic side. The Power Jet Co2 design allows easy installation on the floor or on a structure. The projection angle is adjustable. The head is connected to 2 cylinders of Co2 gas by 2 high pressure hoses equipped with suitable fittings. The power supply is directly in 220V. For a DMX control, it is just need to use a switch / dimmer with channel dmx. High pressure equipment, it is necessary to respect the basic safety rules and especially those related to the dangerousness of co2 gas. It is imperative to use a Co2 gas level detection system for indoor use. Depending on the degree of humidity, the jet distances emitted can vary from 8 / 14 m. Total width of the jet : 3 to 4 m - See list of accessories required for a complete installation.

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas

POWER JET	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle	Switch
Machine	Gas Co2	120 Bars	6KG	30cm	16cm	52cm	Remote	Cryogenic	

Principe de fonctionnement / Concept :

Tête haute pression (sécurisé) connecté à une bouteille de gaz co 2 (version liquide) grâce à un flexible armé haute pression permettant de tirer des jets de fumée froide (gaz co2) afin de créer un effet fraîcheur superbe et très dynamique .

Principle of operation / Concept :

High pressure head (secured) connected to a bottle of co 2 gas (liquid version) thanks to a high pressure armed hose allowing to shoot jets of cold smoke in order to create a very nice, fresh & dynamic effect

CO2 PROJECTOR



4 Entries/ 4 issues
Massive output
Shoots of cold smoke jets
Distance : 10 to 15 m
Width of the jet 6/8 m
Dmx Included / Software sfat



Description

CO2 PROJECTOR - SERIE STAGE FX - TETE EFFET CO2 - 4 ENTREES / 4 SORTIES
Machine imposante permettant de réaliser des jets massifs de fumée blanche (gaz co2) qui apparaissent et disparaissent instantanément. Effet superbe, spectaculaire, puissant et déclenchant une réaction de surprise par son côté sonore et dynamique. La conception du Co2 Projector permet une installation facile au sol ou sur structure. L'angle de projection est réglable à façon. La tête est connectée à 4 bouteilles de gaz Co2 au moyen de 4 flexibles haute pression équipés de raccords adaptés. L'alimentation électrique se fait directement en 220V. L'option DMX est intégrée et fonctionne avec le software SFAT qui permet plusieurs options de déclenchement. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Il est impératif d'utiliser un système de détection de niveau de gaz Co2 pour un usage intérieur. Jet Massif de 10 à 15 m.

Description

CO2 PROJECTOR - SERIE STAGE FX - CO2 HEAD EFFECT - 4 ENTRIES / 4 NOZZLES
Imposing machine allowing to shoot conical jets of white smoke (co2 gas) that appear and disappear instantaneously. Effect superb, spectacular, powerful and causing a reaction of surprise by its sound and dynamic side. The Co2 Projector design allows easy installation on the floor or on a structure. The projection angle is adjustable. The head is connected to 4 cylinders of Co2 gas by 4 high pressure hoses equipped with suitable fittings. The power supply is directly in 220V. The DMX control is included and operate with the sfat software that allows various options of triggering. High pressure equipment, it is necessary to respect the basic safety rules and especially those related to the dangerousness of co2 gas. It is imperative to use a Co2 gas level detection system for indoor use. Depending on the degree of humidity, the Jet distances emitted can vary from 10 to 15 m. Total width of the jet : 6/8 m

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas

Projector	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle
Machine	Gas Co2	50 Bars	3Kg	69cm	59cm	42cm	DMX	Cryogenic



Effet mixte fumée & Co2
Mixed effect Smoke & Co2
Shoot distance : up to 20m
Impressive output

Description

IBIZA EFFECT MACHINE - SYSTEME DE JETS MASSIFS DE FUMEE PROPULSES PAR DU GAZ CO2
Ce concept très astucieuse permet l'utilisation combinée entre un générateur à fumée et un canon CO2 haute pression. Cela permet de produire des jets massifs et très puissants de fumée froide qui vont enfumer des volumes de grande dimensions très rapidement. Elle permet également de produire des colonnes de fumée d'environ 15 à 20 mètres de hauteur avec un débit impressionnant. La conception de la carrosserie facilite son utilisation avec la plupart des générateurs à fumée du marché international. L'alimentation électrique se fait directement en 220V. Pour une gestion en DMX, il suffit d'utiliser un switch / dimmer avec canal dmx. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Il est impératif d'utiliser un système de détection de niveau de gaz Co2 pour un usage intérieur. Selon le degré d'humidité, les distances de jet émis peuvent varier. Largeur totale du jet 3 à 4 m - Voir liste des accessoires nécessaires pour une installation complète.

Description

IBIZA EFFECT MACHINE - SYSTEM PRODUCING MASSIVE SMOKE JETS PROPELLED BY CO2 GAS
This clever concept allows the combined use of a smoke generator and a high-pressure CO2 shooter. This makes possible to produce massive and very powerful jets of cold smoke which will fill with artificial smoke large volumes very quickly. It also produces columns of smoke about 15 to 20 meters high with an impressive flow. The design of the Ibiza Effect Machine makes easy to use most smoke generators of the international market. The power supply is directly in 220V. For a DMX control, it is just need to use a switch / dimmer with channel dmx. High pressure equipment, it's necessary to respect the basic safety rules and notably those related to the dangerousness of the gas co2. It is imperative to use a Co2 gas level detection system for indoor use. See list of accessories required for a complete installation.

Options & associated products : See page accessories



Effet fumée basse
Low smoke effect
Autonomous system
Covered space : 20 to 30 m2
with large output

Description

EUROSMOKE ICE - SYSTEM INDEPENDANT POUR CREER DES EFFETS DE FUMEE BASSE
Ce caisson autonome permet l'utilisation combinée entre un générateur à fumée et d'une bouteille de gaz CO2 équipé de tube plongeur pour une utilisation du CO2 en version liquide. L'EUROSMOKE ICE fonctionne avec n'importe quel machine à fumée du marché international. Son concept astucieux permet grâce à une chambre de mélange et de refroidissement de transformer la fumée produite quasi instantanément en un effet de fumée basse. Selon le degré d'humidité et de température ambiante, ce système efficace permet de couvrir des espaces de 20 à 30 m2. L'alimentation électrique se fait directement en 220V. Pour une gestion en DMX, il suffit d'utiliser un switch / dimmer avec canal dmx. Appareil sous haute pression, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité élémentaires et notamment celles liées à la dangerosité du gaz co2. Il est impératif d'utiliser un système de détection de niveau de gaz Co2 pour un usage intérieur. Voir liste des accessoires nécessaires pour une installation complète.

Description

EUROSMOKE ICE - INDEPENDANT SYSTEM FOR CREATING LOW SMOKE EFFECTS
This autonomous system allows the combined use of a smoke generator and a CO2 gas cylinder equipped with a dip tube for the use of CO2 in liquid version. The EUROSMOKE ICE works with any smoke machine on the international market. Its clever design makes it possible, thanks to a mixing and cooling chamber, to convert the smoke produced almost immediately into a low smoke effect. Depending on the degree of humidity and ambient temperature, this efficient system can cover spaces of 20 to 30 m2. The power supply is directly in 220V. For a DMX control, it is enough to use a switch / dimmer with channel dmx. High pressure equipment, it is necessary to respect the basic safety rules and notably those related to the dangerousness of the gas co2. It is imperative to use a Co2 gas level detection system for indoor use. See list of accessories required for a complete installation.

Options & associated products : See page accessories

IBIZA EFFECT



Données Techniques / Technical Datas



IBIZA FX	Alimentation	Bottle	Pressure	Weight	Length	Width	Height	E.C	Shoot	Position
Machine	230V/50Hz	Co2 TP	50 Bars	15kg	120cm	55cm	35cm	Fog gen	15 m	5

EUROSMOKE ICE



Données Techniques / Technical Datas



EUROSMOKE ICE	Alimentation	Power	Amp	Norm	Weight	Length	Width	Height	Control	Air system	DMX
Machine	230V/50Hz	38W	0,5A	IP 55	10Kg	72cm	50cm	50cm	Manual	Double	Option



Color Projection
Holi Powder 8/10 m
Color Paint 8/10 m
UV Paint 8/10 m

Description

ENERGY FULL COLOR L - CANON A PROJECTION DE POUVRE HOLI / DE PEINTURE COULEUR UV
Le modèle Energy Full Color L est un canon à projection fonctionnant avec du gaz Co2 et permettant d'effectuer des tirs spectaculaires de poudre de couleur Holi ou de peinture couleur type Neon UV. Ce canon est idéal pour les prestations extérieures et intérieures et peut aussi être utilisé dans le cadre d'installation fixe. Sa taille très compacte facilite son installation. Il peut être posé au sol ou fixé sur structure. L'angle de projection est réglable. Son fonctionnement étant basé sur l'utilisation de gaz sous pression, il est nécessaire de prévoir une bouteille de gaz Co2. Il peut également être utilisé comme canon à jets de co2 - effet scénique garanti - Le déclenchement de tir se fait par impulsion électrique 230v/50Hz à partir d'une télécommande On/off ou en DMX par l'utilisation d'un switch / dimmer avec canal dmx. Projection de poudre Holi 8/10 m - Projection de peinture couleur 8/10 m
Contenance du tube réservoir : 2L - Angle d'inclinaison réglable : 0 à 45°.

Description

ENERGY FULL COLOR L - CANON FOR PROJECTION HOLI POWDER / COLOR PAINT / UV COLOR PAINT
The Energy Full Color L is a projection cannon operated with Co2 GAS for spectacular shootings of Holi colored powder or colored Paint type neon UV. This cannon is ideal for outdoor and indoor applications and can also be used in fixed installation. Its compact size makes it easy to install. It can be placed on the ground or fixed on structure. The projection angle is adjustable. His working operating is based in the use of pressurized gas, so it is necessary to provide a cylinder of Co2 gas. It can be used also as Co2 Jets - spectacular scenic effect guaranteed. The firing is triggered by electric impulse 230v / 50Hz from an remote On / Off or by DMX remote control by using a switch / dimmer with dmx channel. Projection of powder Holi 8/10 m - Projection of paint color 8/10 m - Capacity of the tube tank : 2L - Adjustable angle of inclination: 0 to 45°

Options & associated products : See page accessories

ENERGY FULL COLOR L



Données Techniques / Technical Datas

Full color L	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle	DMX
Machine	230/50Hz	50 Bars	7Kg	80cm	66cm	70cm	Remote	Cryogenic	Option



Color Projection
Holi Powder 10/12 m
Color Paint 10/12 m
UV Paint 10/12 m

Description

ENERGY FULL COLOR XL - CANON A PROJECTION DE POUVRE HOLI / DE PEINTURE COULEUR UV
Le modèle Energy Full Color XL est un canon à projection fonctionnant avec du gaz Co2 et permettant d'effectuer des tirs spectaculaires de poudre de couleur Holi ou de peinture couleur type Neon UV. Ce canon est idéal pour les prestations extérieures et intérieures et peut aussi être utilisé dans le cadre d'installation fixe. Sa taille très compacte facilite son installation. Il peut être posé au sol ou fixé sur structure. L'angle de projection est réglable. Son fonctionnement étant basé sur l'utilisation de gaz sous pression, il est nécessaire de prévoir une bouteille de gaz Co2. Il peut également être utilisé comme canon à jets de co2 - effet scénique garanti - Le déclenchement de tir se fait par impulsion électrique 230v/50Hz à partir d'une télécommande On/off ou en DMX par l'utilisation d'un switch / dimmer avec canal dmx. Projection de poudre Holi 10/12 m - Projection de peinture couleur 10/12 m
Contenance du tube réservoir : 3L - Angle d'inclinaison réglable : 0 à 45°.

Description

ENERGY FULL COLOR XL - CANON FOR PROJECTION HOLI POWDER / COLOR PAINT / UV COLOR PAINT
The Energy Full Color XL is a projection cannon operated with Co2 GAS for spectacular shootings of Holi colored powder or colored Paint type neon UV. This cannon is ideal for outdoor and indoor applications and can also be used in fixed installation. Its compact size makes it easy to install. It can be placed on the ground or fixed on structure. The projection angle is adjustable. His working operating is based in the use of pressurized gas, so it is necessary to provide a cylinder of Co2 gas. It can be used also as Co2 Jets - spectacular scenic effect guaranteed. The firing is triggered by electric impulse 230v / 50Hz from an remote On / Off or by DMX remote control by using a switch / dimmer with dmx channel. Projection of powder Holi 10/12 m - Projection of paint color 10/12 m - Capacity of the tube tank : 3L - Adjustable angle of inclination: 0 to 45°

Options & associated products : See page accessories

ENERGY FULL COLOR XL



Données Techniques / Technical Datas

Full color XL	Alimentation	Pressure	Weight	Length	Width	Height	Control	Nozzle	DMX
Machine	230/50Hz	50 Bars	9Kg	85cm	72cm	76cm	Remote	Cryogenic	Option



CO2 EFFECT - ACCESSORIES

Flexible HP standard, avec raccord bouteille et coupleur rapide. 1,5 Mètres

Standard high pressure pipe ,with bottle connector and quick connector. 1,5 Meters.




Flexible HP standard, avec raccord bouteille et coupleur rapide. 3 Mètres

Standard high pressure pipe ,with bottle connector and quick connector. 3 Meters.




Flexible HP standard, avec raccord bouteille et coupleur rapide. 5 Mètres

Standard high pressure pipe ,with bottle connector and quick connector. 5 Meters.




Flexible HP standard, avec raccord bouteille et coupleur rapide. 10 Mètres

Standard high pressure pipe ,with bottle connector and quick connector. 10 Meters.



Flexible HP haut de gamme , avec raccord bouteille et coupleur rapide. 1,5 Mètres

High Quality high pressure pipe ,with bottle connector and quick connector. 1,5 Meters.



Flexible HP haut de gamme , avec raccord bouteille et coupleur rapide. 3 Mètres

High Quality high pressure pipe ,with bottle connector and quick connector. 3 Meters.




Flexible HP haut de gamme , avec raccord bouteille et coupleur rapide. 5 Mètres

High Quality high pressure pipe ,with bottle connector and quick connector. 5 Meters.



Flexible HP haut de gamme , avec raccord bouteille et coupleur rapide. 5 Mètres

High Quality high pressure pipe ,with bottle connector and quick connector. 5 Meters.



Raccord Spécifique Bouteille de Gaz CO2 - Haute Pression Diamètre large pour haut débit

Specifical CO2 Bottle Connector High Pressure - Large diameter & High ouput



Raccord Bouteille de Gaz CO2 - coupleur rapide Mâle

Co2 Bottle Connector - Quick connector male



Raccord Bouteille de Gaz CO2 - coupleur rapide Femelle

Co2 Bottle Connector - Quick connector Female




Raccord Bouteille de Gaz CO2 - Angle 90 °- coupleur rapide Mâle

Co2 Bottle Connector - Angle 90 °- Quick connector Male




Raccord Bouteille de Gaz CO2 - Angle 90 °- coupleur rapide Femelle

Co2 Bottle Connector - Angle 90 °- Quick connector Female



Angle 90 °- Coupleur rapide Mâle - Femelle

Angle 90 °- Quick connector Male - Female



Raccord Bouteille Gaz CO2 - avec répartiteur 2 sorties Mâles

CO2 Bottle Connector - with splitter 2 issues males




Raccord Bouteille Gaz CO2 - avec répartiteur 2 sorties Femelles

CO2 Bottle Connector - with splitter 2 issues females



Coupleur rapide Femelle - avec répartiteur 2 sorties Mâles

Quick connector Female - with splitter 2 issues Males



Coupleur rapide Mâle - avec répartiteur 2 sorties Femelles

Coupleur rapide Mâle - with splitter 2 issues females






CO2 EFFECT - ACCESSORIES


Neutrik Powercon True 1
1,5 Mètres

Neutrik Powercon True 1
1,5 Meters




Neutrik Powercon True 1
3 Mètres

Neutrik Powercon True 1
3 Meters




Neutrik Powercon True 1
5 Mètres

Neutrik Powercon True 1
5 Meters



Neutrik Powercon True 1
10 Mètres

Neutrik Powercon True 1
10 Meters



Flexible Haute Pression avec
manomètre de pression - vanne
de dégazage et raccord bouteille

High Pressure Pipe with manometer,
degassing valve and CO2 bottle
connector




Bloc de connexions multiples
Bouteille de Gaz CO2 -
4 entrées - 1 sortie

Block multiple connections Bottle
CO2 Gas - 4 inputs - 1 output




Crochet - Mini shooter co2

Clamp - Mini shooter co2




Boîtier d'alimentation étanche ip54
équipé d'un disjoncteur différentiel 16A 30 ma,
longueur de câble 3 mètres, 6 fiches femelles.

Waterproof control box ip54
Equipped with a differential circuit
breaker 16A 30 ma.
Cable length 3 meters, 6 female plugs.




Boîtier d'alimentation étanche ip54
équipé d'un disjoncteur différentiel 16A 30 ma,
longueur de câble 3 mètres, 6 fiches femelles.
Bouton d'arrêt d'urgence.

Waterproof control box ip54
Equipped with a differential circuit
breaker 16A 30 ma.
Cable length 3 meters, 6 female plugs.
mergency stop.




Boîtier de contrôle,
déclenchement individuel.
Sécurisé avec une clef.

Control box,
Individual triggering.
Secured with a key.



Malette de transport :
Mini shooter CO2
Flexible HP.

Suitcase transport.
Mini shooter CO2
Hose HP.



Sac de transport :
Revolver Co2
Flexible HP.
Back pack.

Carrying Bag:
Revolver Co2
Hose HP.
Back pack.



Système de Détection de
niveau de gaz CO2 pour
usage intérieur.

CO2 Level Detector
for inside using



Système Portable de Détection de
niveau de gaz CO2 pour
usage intérieur.

Mobile CO2 Level Detector
for inside using




Back Pack standard -
Baudrier permettant de porter
une bouteille de gaz Co2 dans le dos

Back Pack standard -
Harness to carry a bottle
of Co2 gas in the back




Back Pack Haut de gamme-
Baudrier permettant de porter
une bouteille de gaz Co2 dans le dos

Back Pack High Quality -
Harness to carry a bottle
of Co2 gas in the back



Boîtier de contrôle DMX
1 Canal - 16 Amp - 3000 watts

Dimmer DMX 1 Channel
16 Amp - 3000 watts



Boîtier de contrôle DMX
4 Canal - 10 Amp par canal

Dimmer DMX 4 Channels
10 Amps per channel





BUBBLE EFFECT



POWER BUBBLE CANNON



POWER BUBBLE XL



POWER BUBBLE L

Feel like creating a magical storm of bubbles ...?

You can count on us for this

POWER BUBBLE L



Production
- grosses bulles
- large bubbles
Diam 10 to 15 cm



Description

POWER BUBBLE L - MACHINE A PRODUCTION DE GROSSES BULLES DE SAVONS

Cette machine fait partie de la gamme POWER MACHINE. Elle est destinée à produire des bulles d'un diamètre de 10 à 15 cm, permettant ainsi de créer des effets scéniques très décoratifs et enchanteurs. La POWER BUBBLE L est conçue pour fonctionner soit posée sur un support, soit suspendue par la poignée prévue à cet effet. Fabriquée en aluminium, qualité de finition très élevé, cette machine est faite pour durer. Le réservoir est équipé d'un robinet de purge pour vider le liquide restant en fin de prestation.

Livrée avec son câble d'alimentation.
A noter : roue multibulle disponible en option.

Description

POWER BUBBLE L - MACHINE FOR PRODUCTION OF BIG SOAP BUBBLES

This machine is part of the POWER MACHINE range. It is designed to produce bubbles with a diameter of 10 to 15 cm and thus create scenic effects very decorative and enchanting. The POWER BUBBLE L is designed to work either on a support or suspended by the handle included on the body. Made of aluminum, very high quality finishing, this machine is made to last. The tank is equipped with a drain valve to empty the remaining liquid at the end of the service or the event. Delivered with its power cable.

Please note: a multi-bubble wheel is available in option.

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



BUBBLE L	Power	Alimentation	Amp Norm	Speed	Weight	Length	Width	Height	Tank 1	Cons
Machine	230V/50Hz	100W	IP 55	20rd/min	2,4 kg	20cm	28cm	28cm	1,7L	1L/H



Production
- grosses bulles
- large bubbles
Diam 15 to 20 cm

POWER BUBBLE XL



Description

POWER BUBBLE XL - MACHINE A PRODUCTION DE GROSSES BULLES DE SAVONS

Cette machine fait partie de la gamme POWER MACHINE. Elle est destinée à produire des bulles d'un diamètre de 15 à 20 cm, permettant ainsi de créer des effets scéniques très décoratifs et enchanteurs. La POWER BUBBLE L est conçue pour fonctionner soit posée sur un support, soit suspendue par la poignée prévue à cet effet. Fabriquée en aluminium, qualité de finition très élevé, cette machine est faite pour durer. Le réservoir est équipé d'un robinet de purge pour vider le liquide restant en fin de prestation.

Livrée avec son câble d'alimentation.
A noter : roue multibulle disponible en option

Description

POWER BUBBLE L - MACHINE FOR PRODUCTION OF BIG SOAP BUBBLES

This machine is part of the POWER MACHINE range. It is designed to produce bubbles with a diameter of 15 to 20 cm and thus create scenic effects very decorative and enchanting. The POWER BUBBLE L is designed to work either on a support or suspended by the handle included on the body. Made of aluminum, very high quality finishing, this machine is made to last. The tank is equipped with a drain valve to empty the remaining liquid at the end of the service or the event. Delivered with its power cable.

Please note: a multi-bubble wheel is available in option

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



BUBBLE XL	Power	Alimentation	Amp Norm	Speed	Weight	Length	Width	Height	Tank 1	Cons
Machine	230V/50Hz	200W	IP 55	20rd/min	5 kg	25cm	45cm	45cm	5L	2,4L/H



WIND EFFECT



ENERGY WIND L



ENERGY WIND XL



ENERGY TUBE



POWER WIND 350



POWER WIND 500



ENERGY GIANT

May be you could make your effects more dynamic ...?

We are here for you



Stage fan multifonction
Effet Vent - débit dynamique
Wind effect - dynamic output
4000 cbm/h
Fan Diameter : 42 cm

Description

ENERGY FAN - STAGE L - VENTILATEUR LEGER POUR EFFETS SCENIQUES

Le modèle Energy Fan L est un ventilateur scénique léger et multi fonction . Il permet d'intensifier certains effets comme par exemple la propagation de fumée ou bien de prolonger et de favoriser d'autres effets comme par exemple le maintien en l'air de confettis projetés , ou bien d'orienter dans la direction souhaitée la production de bulles de savon ou de neige afin de créer un effet tempête ,etc... Son installation est très facile , son piètement tubulaire lui permet une assise stabilisée immédiatement et son système simplifié de serrage permet de choisir très rapidement l'angle de projection du volume d'air produit. Son mise en fonction se fait par alimentation électrique 220V . Pour une gestion dmx, il suffit d'utiliser un switch / dimmer avec canal dmx. En version standard , l'Energy Fan L n'est pas équipé de variateur de fréquence . Pour cela , il est soit conseillé d'utiliser un bloc de puissance , soit de commander auprès de nos services , le variateur de fréquence adapté. Sur demande , cette option peut également être intégrée d'origine.

Description

ENERGY FAN - STAGE L - LIGHT FAN FOR SCENIC EFFECTS

The Energy Fan L model is a light and multi-function stage fan . It makes it possible to intensify various effects, such as smoke spread, or to prolong and promote other effects such as, for example, keeping projected confetti in the air or directing the production of soap Bubbles or snow to create a storm effect, etc ... Its installation is very easy, its tubular frame allows it a stabilized seat immediately and its simplified system of tightening allows to very quickly choose the angle of projection of the air volume produced. It is powered by 220V electric supply. For a dmx control, it is enough to use a switch / dimmer with dmx channel. In the standard version, the Energy Fan L is not equipped with a frequency inverter. To do this, it is advisable to use a power block or to order from our services, the adapted frequency converter. On request, this option can also be integrated as standard.

Options & associated products : See page accessories

ENERGY FAN L



Données Techniques / Technical Datas

ENERGY FAN L	Power	Alimentation	Amp Norm	Weight	Length	Width	Height	Out put	Speed
Machine	230v/50Hz	250W	1,3A IP 55	12,5 Kg	52 cm	42 cm	55 cm	4000 m3 p/h	1400 RPM



Stage fan multifonction
Effet Vent - débit dynamique
Wind effect - dynamic output
7000 cbm/h
Fan Diameter : 51 cm

Description

ENERGY FAN - STAGE XL - VENTILATEUR LEGER POUR EFFETS SCENIQUES

Le modèle Energy Fan XL est un ventilateur scénique léger et multi fonction . Il permet d'intensifier certains effets comme par exemple la propagation de fumée ou bien de prolonger et de favoriser d'autres effets comme par exemple le maintien en l'air de confettis projetés , ou bien d'orienter dans la direction souhaitée la production de bulles de savon ou de neige afin de créer un effet tempête ,etc... Son installation est très facile , son piètement tubulaire lui permet une assise stabilisée immédiatement et son système simplifié de serrage permet de choisir très rapidement l'angle de projection du volume d'air produit. Son mise en fonction se fait par alimentation électrique 220V . Pour une gestion dmx, il suffit d'utiliser un switch / dimmer avec canal dmx. En version standard , l'Energy Fan L n'est pas équipé de variateur de fréquence . Pour cela , il est soit conseillé d'utiliser un bloc de puissance , soit de commander auprès de nos services , le variateur de fréquence adapté. Sur demande , cette option peut également être intégrée d'origine.

Description

ENERGY FAN - STAGE XL - LIGHT FAN FOR SCENIC EFFECTS

The Energy Fan XL model is a light and multi-function stage fan . It makes it possible to intensify various effects, such as smoke spread, or to prolong and promote other effects such as, for example, keeping projected confetti in the air or directing the production of soap Bubbles or snow to create a storm effect, etc ... Its installation is very easy, its tubular frame allows it a stabilized seat immediately and its simplified system of tightening allows to very quickly choose the angle of projection of the air volume produced. It is powered by 220V electric supply. For a dmx control, it is enough to use a switch / dimmer with dmx channel. In the standard version, the Energy Fan XL is not equipped with a frequency inverter. To do this, it is advisable to use a power block or to order from our services, the adapted frequency converter. On request, this option can also be integrated as standard.

Options & associated products : See page accessories

ENERGY FAN XL



Données Techniques / Technical Datas

ENERGY FAN XL	Power	Alimentation	Amp Norm	Weight	Length	Width	Height	Out put	Speed
Machine	230v/50Hz	410W	1,9A IP 55	16 Kg	62 cm	51 cm	60 cm	7000 m3 p/h	1400 RPM



Sky Dancer System
Hauteur gonflables jusqu'à 10/12m
Inflatable height up to 10/12m

ENERGY TUBE



Données Techniques / Technical Datas

ENERGY TUBE	Power	Alimentation	Amp	Norm	Weight	Length	Width	Height	Out put	Speed
Machine	230v/50Hz	600w	2A	IP 65	17 Kg	45 cm	45 cm	55 cm	6000 m3 p/h	2800 RPM

Description

ENERGY TUBE - VENTILATEUR DYNAMIQUE POUR FIGURES GONFLABLES

Le modèle Energy est un ventilateur léger et multi fonction . Sa conception permet l'installation d'une chaussette gonflable (Sky Dancer) de plusieurs mètres et pouvant représenter différentes figures selon l'animation souhaitée. Son installation est très facile , son piètement tubulaire lui permet une assise stabilisée immédiatement et son système simplifié de serrage permet de choisir très rapidement l'angle de projection du volume d'air produit. Son mise en fonction se fait par alimentation électrique 220V . Pour une gestion dmx, il suffit d'utiliser un switch / dimmer avec canal dmx. En version standard , l'Energy Tube n'est pas équipé de variateur de fréquence . Pour cela , il est soit conseillé d'utiliser un bloc de puissance , soit de commander auprès de nos services , le variateur de fréquence adapté. Sur demande , cette option peut également être intégrée d'origine. Hauteur des gonflables pouvant aller jusqu'à 10/12 m

Description

ENERGY TUBE - DYNAMIC FAN FOR SKY DANCER

The Energy Tube is a light and multi-function fan . Its design allows the installation of an inflatable sock (Sky Dancer) of several meters and can represent different figures according to the desired animation. Its installation is very easy, its tubular frame allows it a stabilized seat immediately and its simplified system of tightening allows to very quickly choose the angle of projection of the air volume produced. It is powered by 220V electric supply . For a dmx control , it is enough to use a switch / dimmer with dmx channel . In the standard version, the Energy Tube is not equipped with a frequency inverter. To do this, it is advisable to use a power block or to order from our services, the adapted frequency converter. On request, this option can also be integrated as standard. Inflatable height up to 10/12 m

Options & associated products : See page accessories

ENERGY FAN XXL



Données Techniques / Technical Datas

ENERGY XXL	Power	Alimentation	Norm	Weight	Length	Width	Height	Out put
Machine	230v/50Hz	1450w	IP 65	60Kg	130 cm	30cm	130 cm	30 800 m3/h

Description

ENERGY FAN XXL - VENTILATEUR GEANT POUR EFFETS SCENIQUES


Le modèle Energy Fan XXL est un ventilateur scénique de grande dimension. Grâce à son design et sa conception aérodynamique , le débit d'air est très élevé alors que sa consommation d'énergie est faible. Il permet de produire des effets vent simulant une brise légère sur un plateau TV en présence d'artistes, un coup de vent violent sur un tournage de film ou un effet fraîcheur dans un club de nuit . Outre ses performances techniques, ce ventilateur produit un effet visuel impressionnant . Il s'installe soit au sol , soit en hauteur en étant sécurisé par plusieurs points de suspension . Le modèle de base est livré en version On/off . Sur demande, il peut être équipé de différentes options comme la variation de vitesse et /ou l'intégration de LED avec changement de couleur pour sublimer la rotation des pales du ventilateur. Il est également possible d'équiper le ventilateur de buse de brumisation basse pression pour produire un effet de pluie rafraichissante. Consulter notre service technique pour en savoir plus .

Description

ENERGY FAN XXL - GIANT FAN FOR SCENIC EFFECTS

The Energy Fan XXL is a large stage fan. Thanks to its design and aerodynamic design, the air flow is very high while its energy consumption is low. It can produce wind effects simulating a light breeze on a TV set in the presence of artists, A violent gust of wind on a film shoot or a cool effect in a night club. In addition to its technical performance, this fan produces an impressive visual effect. It can be installed either on the ground or in height by being secured by several points of suspension. The basic model is delivered in On / off version . On request, it can be equipped with different options such as speed variation and / or integration of LED with color change to sublimate the rotation of the fan blades. It is also possible to equip the fan with low pressure misting nozzle to produce a refreshing rain effect. Consult our technical service for more information.

Options & associated products : See page accessories



Effet Vent - large débit
Wind effect - massive output
4500 cbm/h
Pressure / Air speed : 18 m/s

Description

POWER WIND 350 - VENTILATEUR PROFESSIONNEL AVEC CRANTAGE ROTATIF 7 POSITIONS
La base Power Wind 350 est un ventilateur très puissant développant un niveau de débit horaire de 4500 m3 et de pression très efficace. La vitesse de déplacement de l'air à 20 ° de température est de 18m / secondes. L'hélice est conçue avec 6 pales en aluminium. Elle est dotée d'une tare spécifique destinée à l'équilibrage de l'ensemble. Ce système étudié permet d'annuler toute vibration afin de garantir la stabilité du ventilateur et également de réduire le nombre de décibels émis malgré sa puissance. Le piètement est doté d'un système de coulisse crantée permettant de modifier l'angle de projection selon 7 points d'indexage allant de 0 à 90 °. En version standard, la mise en fonctionnement se fait par l'alimentation en 230V/50Hz de la base. Une version avec déclenchement en DMX est disponible. Fabriquée entièrement en aluminium, cette base bénéficie d'une finition de très haute qualité. La puissance et la conception de la Power Wind 350 permet une utilisation au sol, sur pieds de réhausse ou sur une structure.

Description

POWER WIND 350 - POWERFUL PROFESSIONAL FAN WITH ROTATIVE SUPPORT 7 POSITION
The Power Wind 350 base is a very powerful fan with a 12 000 m3 hourly flow rate and very effective pressure. The air travel speed at 20 ° C is 21 m / sec. The propeller is designed with 6 aluminum blades. It is equipped with a specific tare for balancing the assembly. This system allows to cancel any vibration in order to guarantee the stability of the fan and also to reduce the number of decibels emitted despite its power. The frame is equipped with a slotted slide allowing to modify the angle of projection according to 7 indexing points ranging from 0 to 90 °. In the standard version, the starting is done by supplying the base with 230V / 50Hz. A version with DMX control is available. Made entirely of aluminum this base has a very high quality finish. The power and design of the Power Wind 350 allows use on the ground, on raising feet or on a structure.

Options & associated products : See page accessories



Effet Vent - large débit
Wind effect - massive output
4500 cbm/h
Pressure / Air speed : 18 m/s

Description

POWER WIND 500 - VENTILATEUR PROFESSIONNEL AVEC CRANTAGE ROTATIF 7 POSITIONS
La base Power Wind 500 est un ventilateur très puissant développant un niveau de débit horaire de 12 000 m3 et de pression très efficace. La vitesse de déplacement de l'air à 20 ° de température est de 21m / secondes. L'hélice est conçue avec 6 pales en aluminium. Elle est dotée d'une tare spécifique destinée à l'équilibrage de l'ensemble. Ce système étudié permet d'annuler toute vibration afin de garantir la stabilité du ventilateur et également de réduire le nombre de décibels émis malgré sa puissance. Le piètement est doté d'un système de coulisse crantée permettant de modifier l'angle de projection selon 7 points d'indexage allant de 0 à 90 °. En version standard, la mise en fonctionnement se fait par l'alimentation en 230V/50Hz de la base. Une version avec déclenchement en DMX est disponible. Fabriquée entièrement en aluminium, cette base bénéficie d'une finition de très haute qualité. La puissance et la conception de la Power Wind 500 permet une utilisation au sol, sur pieds de réhausse ou sur une structure.

Description

POWER WIND 500 - POWERFUL PROFESSIONAL FAN WITH ROTATIVE SUPPORT 7 POSITION
The Power Wind 500 base is a very powerful fan with a 12 000 m3 hourly flow rate and very effective pressure. The air travel speed at 20 ° C is 21 m / sec. The propeller is designed with 6 aluminum blades. It is equipped with a specific tare for balancing the assembly. This system allows to cancel any vibration in order to guarantee the stability of the fan and also to reduce the number of decibels emitted despite its power. The frame is equipped with a slotted slide system allowing to modify the angle of projection according to 7 indexing points ranging from 0 to 90 °. In the standard version, the starting is done by supplying the base with 230V / 50Hz. A version with DMX control is available. Made entirely of aluminum this base has a very high quality finish. The power and design of the Power Wind 500 allows use on the ground, on raising feet or on a structure.

Options & associated products : See page accessories

POWER WIND 350



Données Techniques / Technical Datas



WIND 350	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Out Put
Machine	230V/50Hz	550W	4A	IP 55	7A - IP54	20 kg	58cm	37cm	54cm	4500 m3/h

Principe de fonctionnement / Concept - Base Power Machines :
Base avec piètement rotatif équipée d'un ventilateur hélicoïdal puissant pour un effet vent
Base pouvant aussi être équipée de différentes têtes à effet type Mousse, Neige, Confetti,...

Principle of operation / Concept - Power Machine Bases:
Base with rotative support equipped with a powerful helical fan for wind effect
Base can also be equipped with different heads for effect type Foam, Snow, Confetti, ...

POWER WIND 500



Données Techniques / Technical Datas



WIND 500	Power	Alimentation	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Out Put
Machine	230V/50Hz	1500W	10,1A	IP 55	10A - IP54	34 kg	70cm	54cm	73cm	12000 m3/h

POWER TUBE 350



Tube system
Fly-tube 4/10m
Sky dancer 4/10m



Description

POWER MACHINE - TUBE 350 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES

La machine Power Tube 350 est un système qui permet de produire un effet décoratif très dynamique durant une prestation ou animation événementielle. (Tubes en tissu polyamide, Cônes décoratifs, Personnages gonflables, Objets publicitaires , etc...) Selon les modèles , les hauteurs peuvent varier de 4 à 10 m. Selon la version , cette machine peut être équipée soit d'un éclairage dichroïque puissant avec filtre couleur , soit d'un bloc d'éclairage Led avec changeur de couleur. Machine professionnelle avec système de tête interchangeable et piétement rotatif 7 positions. Fabriquée entièrement en aluminium , qualité de finition très élevée .
Livrée avec support type redresseur d'air .

Description

POWER MACHINE - TUBE 350 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS

The Power Tube 350 machine is a system that allows to produce a decorative effect very dynamic during an animation or an event.(Tubes made of polyamide fabric, Decorative cones, inflatable figures, advertising objects, etc..)Depending on the model,the heights can vary from 4 to10m. Depending on the version, this machine can be equipped either with a powerful dichroic display with a fire color filter or with a Led lighting unit with color changer. Professional machine with interchangeable head system and with rotative support -7 position base.Made entirely of aluminum with very high quality finish. Delivered with removable flame holder

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas

Power Tube	Alimentation	Power	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Size
Base 350	230V/50Hz	550W	4A	IP 55	7A - IP54	20 kg	58cm	37cm	54cm	-
Head 350	/	/	/	/	/	2 kg	41cm	41cm	12cm	1-6M

Principe de fonctionnement / Concept - Série Power Machines :

Base avec piétement rotatif équipée d'un ventilateur hélicoïdal puissant permettant une utilisation au sol , sur pieds de réhausse ou sur une structure + 1 tête spécifique par effet

Principle of operation / Concept - Power Machines Series:

Base with rotative support equipped with a powerful helical fan allowing the use of the machine on the floor, on raising feet or on a structure + 1 specific head by effect



Tube system
Fly-tubes 6/15m
Sky dancer 6/15m

POWER TUBE 500



Description

POWER MACHINE - TUBE 500 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES

La machine Power Tube 500 est un système qui permet de produire un effet décoratif très dynamique durant une prestation ou animation événementielle. (Tubes en tissu polyamide, Cônes décoratifs, Personnages gonflables, Objets publicitaires , etc...) Selon les modèles , les hauteurs peuvent varier de 6 à 15 m. Selon la version , cette machine peut être équipée soit d'un éclairage dichroïque puissant avec filtre couleur , soit d'un bloc d'éclairage Led avec changeur de couleur. Machine professionnelle avec système de tête interchangeable et piétement rotatif 7 positions. Fabriquée entièrement en aluminium , qualité de finition très élevée .
Livrée avec support type redresseur d'air .

Description

POWER MACHINE - TUBE 500 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS

The Power Tube 500 machine is a system that allows to produce a decorative effect very dynamic during an animation or an event.(Tubes made of polyamide fabric, Decorative cones, inflatable figures, advertising objects, etc..)Depending on the model,the heights can vary from 6 to15m. Depending on the version, this machine can be equipped either with a powerful dichroic display with a fire color filter or with a Led lighting unit with color changer. Professional machine with interchangeable head system and with rotative support -7 position base.Made entirely of aluminum with very high quality finish. Delivered with removable flame holder

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas

Power Tube	Alimentation	Power	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Size
Base 500	230V/50Hz	1500W	10,1A	IP 55	10A - IP54	34 kg	70cm	54cm	73cm	-
Head 500	/	/	/	/	/	3 kg	56cm	56cm	12cm	6-12M



Silk Flame 3/6m
Fly-tubes 4/8m
Sky dancer 4/8

Description

POWER MACHINE - FLAME 350 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES


La machine Power Flame 350 est une machine qui permet de produire un effet visuel décoratif et impressionnant pour l'évènementiel. L'utilisation peut être multifonctionnelle. L'usage principale est l'effet Flamme Artificielle. Elle peut aussi permettre l'utilisation de Fly-Tubes ou de personnages gonflables. Selon la version, cette machine peut être équipée soit d'un éclairage dichroïque puissant avec filtre couleur feu, soit d'un bloc d'éclairage Led avec changeur de couleur. Machine professionnelle avec système de tête interchangeable et piétement rotatif 7 positions. Fabriquée entièrement en aluminium, qualité de finition très élevée. Livrée avec support de flamme amovible - hauteur de flamme : 3 à 6 m

Description

POWER MACHINE - FLAME 350 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS

The Power Flame 350 machine is a machine that produces a decorative and impressive visual effect for all kind of events. Use may be multifunctional. The main use is the Artificial Flame effect. It can also allow the use of Fly-Tubes or inflatable figures. Depending on the version, this machine can be equipped with either a powerful dichroic display with a color filter or a Led lighting unit with color changer. Professional machine with interchangeable head system and with rotative support - 7 position base. Made entirely of aluminum with very high quality finish. Delivered with removable flame holder - flame height: 3 to 6 m.

Options & associated products : See page accessories



Silk Flame 4/68
Fly-tubes 6/15m
Sky dancer 6/15m

Description

POWER MACHINE - FLAME 500 - CONCEPT / SYSTEME TETES INTERCHANGEABLES

La machine Power Flame 500 est une machine qui permet de produire un effet visuel décoratif et impressionnant pour l'évènementiel. L'utilisation peut être multifonctionnelle. L'usage principale est l'effet Flamme Artificielle. Elle peut aussi permettre l'utilisation de Fly-Tubes ou de personnages gonflables. Selon la version, cette machine peut être équipée soit d'un éclairage dichroïque puissant avec filtre couleur feu, soit d'un bloc d'éclairage Led avec changeur de couleur. Machine professionnelle avec système de tête interchangeable et piétement rotatif 7 positions. Fabriquée entièrement en aluminium, qualité de finition très élevée. Livrée avec support de flamme amovible - hauteur de flamme : 4 à 8 m

Description

POWER MACHINE - FLAME 500 - CONCEPT / SYSTEM OF INTERCHANGEABLE HEADS

The Power Flame 500 machine is a machine that produces a decorative and impressive visual effect for all kind of events. Use may be multifunctional. The main use is the Artificial Flame effect. It can also allow the use of Fly-Tubes or inflatable figures. Depending on the version, this machine can be equipped with either a powerful dichroic display with a color filter or a Led lighting unit with color changer. Professional machine with interchangeable head system and with rotative support - 7 position base. Made entirely of aluminum with very high quality finish. Delivered with removable flame holder - flame height: 4 to 8 m.

Options & associated products : See page accessories

POWER FLAME 350



Données Techniques / Technical Datas

Power Flame	Alimentation	Power	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Lamp
Base 350	230V/50Hz	550W	4A	IP 55	7A - IP54	20 kg	58cm	37cm	54cm	-
Head 350	230V/50Hz	70W			/	6 kg	41cm	41cm	49cm	Arc

Principe de fonctionnement / Concept - Série Power Machines :
Base avec piétement rotatif équipée d'un ventilateur hélicoïdal puissant permettant une utilisation au sol, sur pieds de réhausse ou sur une structure + 1 tête spécifique par effet

Principle of operation / Concept - Power Machines Series:
Base with rotative support equipped with a powerful helical fan allowing the use of the machine on the floor, on raising feet or on a structure + 1 specific head by effect

POWER FLAME 500



Données Techniques / Technical Datas


Power Flame	Alimentation	Power	Amp	Norm	Switch C.B.	Weight	Length	Width	Height	Lamp
Base 500	230V/50Hz	1500W	10,1A	IP 55	10A - IP54	34 kg	70cm	54cm	73cm	-
Head 500	230V/50Hz	70W			/	8 kg	59cm	59cm	49cm	Arc



WIND EFFECT - ACCESSORIES


FR Variateur de fréquence:
Energy Wind L & XL
Energy Tube

UK Speed variator :
Energy Wind L & XL
Energy Tube



FR Boitier de controle DMX - 1 channel
pour machine gamme energy,
Power machine 350

UK Dimmer DMX Option - 1 channel
for Energy Machine Range ,
Power Machine 350




FR Boitier de controle DMX
4 Canal - 10 Amp par canal

UK Dimmer DMX 4 Channels
10 Amps per channel




FR Boitier d'alimentation étanche ip54
Deux dijoncteurs différentiels 16A 30 ma,
longueur de cable 2 mètres, 6 fiches femelles.

UK Waterproof control box ip54
Two differential circuit breaker 16A 30 ma.
Cable length 2 meters, 6 female plugs.




FR Boitier d'alimentation étanche ip54
équipé d'un dijoncteur différentiel 16A 30 ma,
longueur de cable 3 mètres, 6 fiches femelles.

UK Waterproof control box ip54
Equipped with a differential circuit
breaker 16A 30 ma.
Cable length 3 meters, 6 female plugs.




FR Boitier d'alimentation étanche ip54
équipé d'un dijoncteur différentiel 16A 30 ma,
longueur de cable 3 mètres, 6 fiches femelles.
Bouton d'arrêt d'urgence.

UK Waterproof control box ip54
Equipped with a differential circuit
breaker 16A 30 ma, Cable length 3 meters,
6 female plugs, emergency stop.




FR Cable d'alimentation avec connecteur
Neutrik Powercon True 1
1 Mètre

UK Supply cable with connector
Neutrik Powercon True 1
1 Meter




FR Cable d'alimentation avec connecteur
Neutrik Powercon True 1
5 Mètres

UK Supply cable with connector
Neutrik Powercon True 1
5 Meters




FR Cable d'alimentation avec connecteur
Neutrik Powercon True 1
10 Mètres

UK Supply cable with connector
Neutrik Powercon True 1
10 Meters




FR Special kit Brumisation - Effet pluie et
brume légère - jeu de 4,6 ou 8 buses.
Basse pression.

UK Special kit for Rain & Mist effect.
Complete set - 4,6 or 8 nozzles.
Low pressure.




FR Elingue de sécurité.
Longueur 60 cm , maximum 30 kg.

UK Safety slings.
Length 60 cm , maximun 30 kg.




FR Elingue de sécurité.
Longueur 60 cm , maximum 60 kg.

UK Safety slings.
Length 60 cm , maximun 60 kg.



FR Elingue de sécurité.
Longueur 100 cm , maximum 100 kg.

UK Safety slings.
Length 100 cm , maximun 100 kg.




FR Flight case pour transport
Power Wind 350 & 500

UK Flight case for transport
Power Wind 350 & 500




FR Tête de projection de mousse
Power 350 : Projection à 10 - 12 M
Power 500 : Projection à 12 - 15 M

UK Power head - Double foam
Power 350 : Projection to 10 - 12 M
Power 500 : Projection to 12 - 15 M



FR Tête de projection de confetti
Power 350 : Projection à 10 - 15 M
Power 500 : Projection à 20 - 25 M

UK Power head - Confetti
Power 350 : Projection to 10 - 15 M
Power 500 : Projection to 20 - 25 M




FR Tête effet mousse
Power 350 : Débit 80 m3/min
Power 500 : Débit 200 m3/min

UK Power head - Foam
Power 350 : Output 80 m3/min
Power 500 : Outout 200 m3/min



FR Tête effet neige
Power 350 : Débit 80 m3/min
Power 500 : Débit 200 m3/min


UK Power head - Snow
Power 350 : Projection to 10 - 15 M
Power 500 : Projection to 20 - 25 M




FRAGRANCE EFFECT



ENERGY EUROSCENT L



ENERGY EUROSCENT XL



EUROSCENT MACHINE



POWER EUROSCENT SINGLE



POWER EUROSCENT DUO

Do you want to offer a unique experience...?

Because when you smell, you feel...

ENERGY SCENT L



Euroscents L
Odor projection
volume 400 m3



Description

ENERGY SCENT L - MACHINE A DIFFUSION D'ODEUR

Les machines à odeur de la gamme Energy Scent sont des diffuseurs d'odeur destinés à produire des effets olfactifs dans des volumes importants. Le système de fonctionnement est basé sur un concept efficace qui consiste à mettre sous pression la buse de diffusion du liquide à odeur. La conception spécifique de cette buse provoque l'éclatement des liquides parfumés en fines particules sèches qui passent d'un état liquide à un état gazeux odorant. Cette légèreté permet à l'odeur de rester en suspension dans l'air et de se diffuser en fonction des courants aérodynamiques plutôt que de retomber rapidement au sol. La gamme est dotée de 2 modèles (modèle model Energy Scent L & Energy Scent XL). Les modèles sont dotés d'un programmeur qui permet de séquencer leur utilisation (durée de diffusion et intervalle entre chaque diffusion) afin d'adapter au mieux la prestation recherchée. Utilisation idéale pour les lieux publics évènementiels : Cinéma, Discothèques, théâtres



Description

ENERGY SCENT L - FRAGRANCE MACHINES


The machines in the Energy Scent range are odor diffusers designed to produce an olfactory effects in large volumes. The operating system is based on an effective concept of pressurizing the odor liquid diffusion nozzle. The specific design of this nozzle causes the fragrant liquids to split into dry and fine particles which pass from a liquid state to a very fine fragrant mist state. This lightness allows the odor to remain suspended in the air and to diffuse according to the aerodynamic currents rather than to fall quickly to the ground. The range is equipped with 2 models (model Energy Scent L & Energy Scent XL). The models are equipped with a programmer which allows the sequencing of their use (duration of diffusion and interval between each diffusion) in order to adapt as best as possible the desired service. Ideal for public events: Cinema, Nightclubs, theaters, trade shows, fairs, Amusement parks, etc ...)

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas

Machine	Alimentation	Power	Amp	Norm	Variator	Weight	Length	Width	Height	shoot.
Energy L	230V/50Hz	20W	1 Amp	IP 42	/	2 kg	15 cm	13 cm	17 cm	1 flav



Euroscents XL
Odor projection
volume 600 m3

ENERGY SCENT XL



Description

ENERGY SCENT XL - MACHINE A DIFFUSION D'ODEUR

Les machines à odeur de la gamme Energy Scent sont des diffuseurs d'odeur destinés à produire des effets olfactifs dans des volumes importants. Le système de fonctionnement est basé sur un concept efficace qui consiste à mettre sous pression la buse de diffusion du liquide à odeur. La conception spécifique de cette buse provoque l'éclatement des liquides parfumés en fines particules sèches qui passent d'un état liquide à un état gazeux odorant. Cette légèreté permet à l'odeur de rester en suspension dans l'air et de se diffuser en fonction des courants aérodynamiques plutôt que de retomber rapidement au sol. La gamme est dotée de 2 modèles (modèle model Energy Scent L & Energy Scent XL). Les modèles sont dotés d'un programmeur qui permet de séquencer leur utilisation (durée de diffusion et intervalle entre chaque diffusion) afin d'adapter au mieux la prestation recherchée. Utilisation idéale pour les lieux publics évènementiels : Cinéma, Discothèques, théâtres



Description

ENERGY SCENT XL - FRAGRANCE MACHINES

The machines in the Energy Scent range are odor diffusers designed to produce an olfactory effects in large volumes. The operating system is based on an effective concept of pressurizing the odor liquid diffusion nozzle. The specific design of this nozzle causes the fragrant liquids to split into dry and fine particles which pass from a liquid state to a very fine fragrant mist state. This lightness allows the odor to remain suspended in the air and to diffuse according to the aerodynamic currents rather than to fall quickly to the ground. The range is equipped with 2 models (model Energy Scent L & Energy Scent XL). The models are equipped with a programmer which allows the sequencing of their use (duration of diffusion and interval between each diffusion) in order to adapt as best as possible the desired service. Ideal for public events: Cinema, Nightclubs, theaters, trade shows, fairs, Amusement parks, etc ...)


Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas

Machine	Alimentation	Power	Amp	Norm	Variator	Weight	Length	Width	Height	shoot.
Energy Sc XL	230V/50Hz	20W	1A	IP 42	/	3,5 kg	18 cm	13 cm	23 cm	1 flav

EUROSCENT MACHINE



Euroscent Base
Odor projection
Hot air pulsed
volume up to 750 m3



Description

EUROSCENT - MACHINE A PROPULSION D'ODEUR
La machine Euroscent de base est un générateur d'odeur fonctionnant avec un système d'air chaud pulsé qui permet de parfumer une atmosphère rapidement. L'utilisation est extrêmement simple, le liquide à odeur est versé sur un support absorbant qui se place dans le corps de la machine. Puis, le ventilateur équipé d'une résistance chauffante propage l'odeur dans l'espace en pulsant de l'air chaud dessus. Les avantages sont nombreux car le mode d'installation est très simple, rapide et le changement d'odeur peut se faire instantanément. Le service rendu reste très professionnel pour un budget maîtrisé. Son utilisation est idéale lors de prestations éphémères ou lors d'événements temporaires dans des lieux publics : portes ouvertes, défilé de modes, concerts, animations commerciales, mariages, etc... La création d'ambiance olfactive fait partie des effets spéciaux, grâce aux machines Euroscent vous ferez vivre à vos clients une expérience sensorielle unique.

Description

EUROSCENT BASE - MACHINE FOR ODOR PROJECTION
The basic Euroscent machine is an odor generator operating with a pulsed hot air system which allows to perfume an atmosphere quickly. The use is extremely simple, the liquid with odor is poured on an absorbent support which is placed in the body of the machine. Then, the ventilator equipped with a heating resistor spreads the odor in space by pulsing hot air on it. The advantages are numerous because the mode of installation is very simple, fast and the change of smell can be done instantaneously. The service remains very professional for a controlled budget. Its use is ideal for ephemeral performances or during temporary events in public places: open doors, fashion shows, concerts, commercial events, weddings, etc. The creation of an olfactory atmosphere is part of the special effects, so thanks to the Euroscent machines you will make your clients feel a unique sensory experience

Options & associated products : See page accessories



Power Euroscent Single
1 nozzle - volume diffusion
up to 1000 m3
Power Euroscent Duo
2 nozzles - volume diffusion
volume up to 1600 m3

Description

POWER EUROSCENT - GAMME DE MACHINES A DIFFUSION D'ODEUR (SINGLE & DUO)
Les machines à odeur de la gamme Power Euroscent sont des diffuseurs d'odeur destinés à produire des effets olfactifs puissants dans des volumes importants. Le système de fonctionnement est basé sur un concept efficace qui consiste à mettre sous pression la buse de diffusion du liquide à odeur. La conception spécifique de cette buse provoque l'éclatement des liquides parfumés en fines particules qui passent d'un état liquide à un état de brume odorante très fine. Cette légèreté permet à l'odeur de rester en suspension dans l'air et de se diffuser en fonction des courants aérauliques plutôt que de retomber rapidement au sol. La gamme est dotée de 2 modèles (modèle Power Euroscent Single: 1 diffuseur - modèle Power Euroscent Duo: 2 diffuseurs). Les modèles sont dotés d'un programmeur qui permet de séquencer leur utilisation (durée de diffusion et intervalle entre chaque diffusion) afin d'adapter au mieux la prestation recherchée. Utilisation idéale pour les lieux publics événementiels : Cinéma, Discothèques, théâtres, salons professionnels, fêtes foraines, Parcs d'attractions, etc...)

Description

POWER EUROSCENT - RANGE OF FRAGRANCE MACHINES (SINGLE & DUO)
The machines in the Power Euroscent range are odor diffusers designed to produce powerful olfactory effects in large volumes. The operating system is based on an effective concept of pressurizing the odor liquid diffusion nozzle. The specific design of this nozzle causes the fragrant liquids to split into fine particles which pass from a liquid state to a very fine fragrant mist state. This lightness allows the odor to remain suspended in the air and to diffuse according to the aerualic currents rather than to fall quickly to the ground. The range is equipped with 2 models (model Power Euroscent Single: 1 diffuser - Power Euroscent Duo model: 2 diffusers). The models are equipped with a programmer which allows the sequencing of their use (duration of diffusion and interval between each diffusion) in order to adapt as best as possible the desired service. Ideal for public events: Cinema, Nightclubs, theaters, trade shows, fairs, Amusement parks, etc ...)

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas



Machine	Alimentation	Power	Amp	Norm	Variator	Weight	Length	Width	Height	shoot.
Euroscent	230V/50Hz	350W	10A	IP 42	/	5 kg	33 cm	28 cm	30 cm	1 flav.

POWER EUROSCENT MACHINE



Données Techniques / Technical Datas

Machine	Alimentation	Power	Amp	Norm	Variator	Weight	Length	Width	Height	shoot.
P.Euroscent 1	230V/50Hz	100W	1,1A	IP 42	/	13 kg	37 cm	41 cm	32 cm	1 nozzle
P.Euroscent 2	230V/50Hz	100W	1,1A	IP 42	/	13 kg	37 cm	41 cm	32 cm	2nozzles

CONSUMABLES FOR SPECIAL EFFECTS



FLUIDS: BUBBLE, SNOW, FOAM



POWER EUROSCENT



FLUIDS: SMOKE, HAZE, LOW FOG, CLEANER



STAGE CONFETTI



EUROSCENT FRAGRANCES



HOLI POWDER

Do you want to make your events more sensual ...?

We can help you the make the best choice...

PRESENTATION



FR PRESENTATION

Tous les liquides à effets spéciaux produits par SFAT sont fabriqués en série / table de remplissage.

SFAT est devenu aujourd'hui l'un des plus importants producteurs de fluides à effet du marché international

Chaque jour, nous produisons plus de 7000 L, grâce à un système de production et de traitement industriels très performant

Notre capacité de stockage de produits chimiques nous permet de vous proposer les délais de livraison les plus courts, ainsi que les conditions tarifaires les plus justes.

Nos formulations exclusives respectent strictement les normes en vigueur et les exigences de la procédure REACH.

Notre site de fabrication est divisé en zones dédiées chacune à une catégorie de produits :

Fumée / Brouillard
Liquides de nettoyage
Bulle / Mousse / Neige
Parfums
Gels Magic Fire

Chaque production est testée attentivement pour garantir votre sécurité.

Nous utilisons des composants chimiques de grande qualité.

Les fiches de données de sécurité et certificats de non toxicité sont à votre disposition sur simple demande.

Notre structure est également spécialisée en OEM. Notre département marketing peut créer vos propres étiquettes (avec votre logo, vos marques commerciales, vos couleurs)

Les compétences de notre équipe nous permettent de vous proposer d'élaborer le fluide de votre choix.

UK PRESENTATION

All the special effects fluids produced by SFAT are done in serie/assembly line work.

SFAT has become one of the biggest fluids producer of the International market.

Every day we produce more than 7000 L, with an industrial production system very efficient..

Our capacity storage allow us to propose you the shortest possible delivery delays and the best prices

Our exclusive formulations respect strictly the current standards and the requirements of the REACH procedure.

Dedicated areas of the company are reserved to the production of :

Fog / Haze Fluids
Cleaner Fluids
Bubble / Snow / Foam Fluids
Fragrances
Gels Magic Fire

All containers are checked carefully and every production is tested to avoid any difficulty in terms of security and safety.

We work with the finest chemicals available and provide health and safety data sheet for each of our productions.

Further more, we provide certificates done by independant laboratories that guarantee that products are non dangerous and non-toxic.

Our structure is also specialised in OEM. Our marketing department can create your own labels (with your logo, your trademark, your colours).

Our skills team in chemistry allow us to propose you the fluid of your choice.

PACKAGING & LIVRAISON

Les produits SFAT sont conditionés par carton et par palette .

- Carton standard : 35cm x 27 cm x 30 cm
- Palette standard : 80cm x 120 cm x 140 cm
- Machine : emballage carton individuel sur palette format " europe "

Pour les poids et colisage exacts : nous consulter

Concernant le transport national , 2 modes de livraison sont votre disposition avec départ quotidien . Express : 24 h - Messagerie:48 / 72 h

Concernant les transports internationaux , consulter notre service export . Pour la disponibilité des produits et les dlais de livraison , priere de prendre contact avec notre service commercial au +33 (0) 385 900 660

PACKAGING & DELIVERY

The SFAT products are packaged in box (cardboard) and pallets.

- Standard box : 35cm x 27 cm x 30 cm
- Standard pallet : 80 cm x 120 cm x 140 cm
- Machine : single & individual package per pallet " europe "

Regarding exact weight & dimensions : contact our export department.

Regarding national transport , 2 delivery types are available with every day departure. Express: 24 h - Messenger : 48 / 72 h

Regarding international transport , we offer overseas and road solution. To check the delivery time & delay , please contact our commercial department +33 (0) 385 900 660

EUROSMOKE FLUIDS



🇫🇷 PRESENTATION

Les liquides Eurosmoke sont distribués dans plus de 40 pays et sont reconnus par les professionnels comme une gamme de référence professionnelle.

La marque EuroSmoke est une marque déposée appartenant à notre société.

Les gammes EuroSmoke sont les suivantes:

- Eurosmoke Fluids
- Eurosmoke High Tech
- Eurosmoke Low Fog
- Eurosmoke Hazer
- Eurosmoke Pro Hazer
- Eurosmoke Cleaner

Notre société fabrique également une large gamme de liquide à mousse, à neige, à bulle sous différentes versions et concentrations.

Une gamme de fragrances est également à votre disposition sous la marque Euroscents ainsi qu'une gamme de gels inflammables produisant des flammes de couleur très décoratives

Nos liquides à fumée sont issus d'un strict processus de fabrication nous permettant d'obtenir des fluides de grande pureté.

Notre équipe de production est très attentive à la qualité irréprochable des composants chimiques utilisés dans la fabrication des fluides Eurosmoke .

Les densités de nos liquides à fumée se différencient par des couleurs obtenues par l'utilisation de colorants alimentaires, totalement biodégradables.

Les liquides peuvent également être fabriqués de couleur neutre.

Tous nos bidons sont recyclables et équipés d'un bague inviolabilité.

Notre équipe est à votre disposition pour développer un produit dont les caractéristiques ne seraient pas décrites dans notre catalogue.

N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes ou contraintes techniques. Nous aimons être à votre service...

🇬🇧 PRESENTATION

The Eurosmoke fluids are distributed in 40 countries and are recognised by the professionals as an international reference range.

EuroSmoke is a registered trademark owned by our company.

The Eurosmoke ranges are :

- Eurosmoke Fluids
- Eurosmoke High Tech
- Eurosmoke Low Fog
- Eurosmoke Hazer
- Eurosmoke Pro Hazer
- Eurosmoke Cleaner

Our smoke fluids are manufactured under a strict process that's allows us to get high purity fluids.

Our production team is very keen on the indisputable quality of the chemical components used to produce our fluids.

Our smoke fluid densities are recognised thanks to colours, those colours are obtained with industrial food colorants, totally biodegradable.

Our fluids can also be made colourless (neutral colour)

All cans are recyclable and caps are protected.

The labels mention every legal information.

Our team is at your disposal to develop a product that is not in our catalogue.

Let us know your technical requirements !

We like being at your service ...



EUROSMOKE LIGHT



Description

EUROSMOKE LIGHT - LIQUIDE A FUMEE - DENSITE LEGERE
 Le liquide Eurosmoke Light est un liquide à fumée universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,...) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
 Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

SFAT

Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroSmoke Light	Yellow	Light Density
Smoke appearance: clear		Quick Dispersion
High Quality Chemicals.		Low Lasting

Description

EUROSMOKE LIGHT - SMOKE FLUID - LIGHT DENSITY
 The liquid Eurosmoke Light is a universal smoke fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
 Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



EUROSMOKE MEDIUM



Description

EUROSMOKE MEDIUM - LIQUIDE A FUMEE - DENSITE STANDARD
 Liquide Eurosmoke medium est un liquide à fumée universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,...) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
 Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

SFAT

Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroSmoke Medium	Pink	Standard Density
Smoke appearance: white clear		Normal dispersion
High Quality Chemicals.		Normal lasting

Description

EUROSMOKE MEDIUM - SMOKE FLUID - STANDARD DENSITY
 The liquid Eurosmoke medium is a universal smoke fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
 Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



EUROSMOKE DENSE



Description

EUROSMOKE DENSE - LIQUIDE A FUMEE - HAUTE DENSITE
 Le liquide Eurosmoke Dense est un liquide à fumée universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,...) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
 Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

SFAT

Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroSmoke Dense	Blue	High Density
Smoke appearance: white		Low dispersion
High Quality Chemicals.		Normal long lasting

Description

EUROSMOKE DENSE - SMOKE FLUID - HIGH DENSITY
 The liquid Eurosmoke Dense is a universal smoke fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
 Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



EUROSMOKE SPECIAL MIX



Description

EUROSMOKE SPECIAL MIX - LIQUIDE A FUMEE - HAUTE DENSITE & DISPERSION LENTE
 Le liquide Eurosmoke Spécial Mix est un liquide à fumée universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,...) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
 Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

SFAT **Données Techniques / Technical Datas**

Name	Colour	Description
EuroSmoke Special Mix	Green	High Concentration
Smoke appearance	Deep white /Homogen & compact	High Density
High Quality Chemicals.		Low Dispersion

Description

EUROSMOKE SPECIAL MIX - SMOKE FLUID - HIGH DENSITY & LOW DISPERSION
 The liquid Eurosmoke Special Mix is a universal smoke fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is a fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
 Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



EUROSMOKE LONG LASTING



Description

EUROSMOKE LONG LASTING - LIQUIDE A FUMEE - HAUTE DENSITE & LONGUE STABILITE
 Le liquide Eurosmoke Lg Lasting est un liquide à fumée universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,...) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
 Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

SFAT **Données Techniques / Technical Datas**

Name	Colour	Description
EuroSmoke Long lasting	Violet	Very High Concentration
Smoke appearance	Deep white /Homogen & compact	High Density
High Quality Chemicals.		Long Lasting

Description

EUROSMOKE LONG LASTING - SMOKE FLUID - HIGH DENSITY & LONG LASTING
 The liquid Eurosmoke Lg Lasting is a universal smoke fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is a fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
 Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



EUROSMOKE PROSMOKE HD



Description

EUROSMOKE PRO SMOKE - LIQUIDE A FUMEE - TRES HAUTE DENSITE & LONGUE STABILITE
 Le liquide Eurosmoke Lg Lasting est un liquide à fumée universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,...) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
 Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

SFAT **Données Techniques / Technical Datas**

Name	Colour	Description
EuroSmoke Prosmoke HD	Colorless	Very high Opacity
Smoke appearance	Very deep white & compact	Very High Density
High Quality Chemicals.		Very Long Lasting

Description

EUROSMOKE PRO SMOKE - SMOKE FLUID - VERY HIGH DENSITY & LONG LASTING
 The liquid Eurosmoke Pro Smoke is a universal smoke fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is a fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
 Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



EUROSMOKE HIGH TECH LIGHT



Description

EUROSMOKE HIGH TECH LIGHT - LIQUIDE A FUMEE - DENSITE LEGERE , HOMOGENE & STABLE
 Le liquide Eurosmoke HT Light est un liquide à fumée universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,...) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
 Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

Description

EUROSMOKE HIGH TECH LIGHT - SMOKE FLUID - LIGHT DENSITY, HOMOGEN & STABLE
 The liquid Eurosmoke HT Light is a universal smoke fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
 Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroSmoke High Tech Light Smoke appearance: white High Quality Chemicals.	Colorless	Finest Smoke Normal Dispersion Homogen smoke effect



EUROSMOKE HIGH TECH MEDIUM



Description

EUROSMOKE HIGH TECH MEDIUM - LIQUIDE A FUMEE - DENSITE STANDARD , HOMOGENE & TRES STABLE
 Le liquide Eurosmoke HT Medium est un liquide à fumée universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,...) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
 Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

Description

EUROSMOKE HIGH TECH MEDIUM - SMOKE FLUID - STANDARD DENSITY, HOMOGEN & VERY STABLE
 The liquid Eurosmoke HT Medium is a universal smoke fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
 Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroSmoke High Tech Medium Smoke appearance: Deep white / Compact High Quality Chemicals.	Orange	Standard Deep Slow Dispersion Good stability



EUROSMOKE HIGH TECH DENSE



Description

EUROSMOKE HIGH TECH DENSE - LIQUIDE A FUMEE - TRES HAUTE DENSITE & LONGUE STABILITE
 Le liquide Eurosmoke HT Dense est un liquide à fumée universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,...) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
 Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

Description

EUROSMOKE HIGH TECH DENSE - SMOKE FLUID - VERY HIGH DENSITY & VERY LONG LASTING
 The liquid Eurosmoke HT Dense is a universal smoke fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
 Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroSmoke High Tech Dense Smoke appearance: Very deep white / very compact High Quality Chemicals.	Deep Violet	Top Concentration Super High Density Super Long Life



EUROSMOKE LOW FOG



Description

EUROSMOKE LOW FOG - LIQUIDE A FUMEE - POUR EFFET SCENIQUE - FUMEE BASSE
 Le liquide Eurosmoke Low Fog est un liquide à fumée universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe et doté d'un système de refroidissement. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L.



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroSmoke Low Fog	Colorless	Smoke remaining on the floor
Smoke appearance :		White / Creamy low lying fog
High Quality Chemicals		Very fine effect
Compliant with reach & clp regulations		MSDS available on demand

Description

EUROSMOKE LOW FOG - SMOKE FLUID - FOR STAGE EFFECT - HEAVY SMOKE
 The liquid Eurosmoke Low Fog is a universal smoke fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block and cooling system. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L.



EUROSMOKE STEAM



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroSmoke Steam	Neutral	Quick dispersion / 10 sec at 20°
Smoke appearance		Fine White Smoke
High Quality Chemicals.		Compact & homogen
Compliant with reach & clp regulations		MSDS available on demand

Description

EUROSMOKE STEAM - LIQUIDE A FUMEE - A DISPERSION RAPIDE - EFFET CO2
 Le liquide Eurosmoke Steam est un liquide à fumée universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,...) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L.

Description

EUROSMOKE STEAM - SMOKE FLUID - QUICK DISSIPATING - CO2 EFFECT
 The liquid Eurosmoke Steam is a universal smoke fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L.



EUROSMOKE CLEANER



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
Cleaner	Colorless	Dot no breathe vapors during use
Special fluid for maintenance		Use safety glasses for eyes
Smoke machine working with heater block		
Compliant with reach & clp regulations		MSDS available on demand

Description

EUROSMOKE CLEANER - LIQUIDE DE NETTOYAGE POUR MACHINE A FUMEE
 Le liquide Eurosmoke Cleaner est un liquide de maintenance faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à fumée équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,...) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L.

Description

EUROSMOKE CLEANER - CLEANING FLUID FOR SMOKE MACHINES
 The liquid Eurosmoke Cleaner is a universal cleaning fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of smoke generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L.



EUROSMOKE HAZER



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroSmoke Hazer Fluid for haze machines working with heater block. Do not mix with any other product.	Colorless	Haze fluid / Water Based Quite long lasting Soft density
High purity Chemicals.		Smooth Atmosphere
Compliant with Reach & CLP regulations.		MSDS available on demand

Description

EUROSMOKE HAZER - LIQUIDE A BROUILLARD WATER BASED - DENSITE STANDARD
Le liquide Eurosmoke Hazer est un liquide à brouillard universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à brouillard équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,..) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

Description

EUROSMOKE HAZER - HAZE FLUID WATER BASED - STANDARD DENSITY
The liquid Eurosmoke Hazer is a universal haze fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of haze generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



EUROSMOKE HAZER HIGH TECH



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroSmoke Hazer High Tech for haze machines working with heater block. Do not mix with any other product.	Colorless	Top Quality Haze / Water Based Very long lasting / slow dispersion High Density
High purity Chemicals.		Deep atmosphere
Compliant with Reach & CLP regulations.		MSDS available on demand

Description

EUROSMOKE HAZER HT - LIQUIDE A BROUILLARD WATER BASED - HAUTE & FINE DENSITE
Le liquide Eurosmoke Hazer est un liquide à brouillard universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à brouillard équipés de corps de chauffe. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,..) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

Description

EUROSMOKE HAZER HT - HAZE FLUID WATER BASED - HIGH & FINEST DENSITY
The liquid Eurosmoke Hazer is a universal haze fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of haze generators working with heater block. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



EUROSMOKE HAZER PRO



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroSmoke Pro Hazer for haze machines working with compressor system. Do not mix with any other product.	Colorless	Top Quality Haze / Oil Based Very long lasting High Density
High purity Chemicals.		Deep atmosphere
Compliant with Reach & CLP regulations.		MSDS available on demand

Description

EUROSMOKE PRO HAZER - LIQUIDE A BROUILLARD OIL BASED
Le liquide Eurosmoke Hazer est un liquide à brouillard universel faisant partie de la gamme EUROSMOKE. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des générateurs à brouillard équipés de système de compression. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande pureté et d'autre, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. (REACH, CLP,..) Disponible en version Eurosmoke et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités.
Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L

Description

EUROSMOKE PRO HAZER - HAZE FLUID OIL BASED
The liquid Eurosmoke Pro Hazer is a universal haze fluid part of the professional range EUROSMOKE. It has been developed to be used with most of haze generators working with compressor system. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP) Available in Eurosmoke version or Oem version with customised stickers according quantities.
Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



FR Description

EUROSNOW - LIQUIDE A NEIGE - PRÊT A L'EMPLOI
 Le liquide Eurosnow est un liquide faisant partie de la gamme professionnelle SFAT. Ce liquide permet de produire une importante quantité de flocons de savon et de créer une atmosphère enchantée. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des machines à neige. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande qualité chimique et d'autre part, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. Disponible en version Eurosnow et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L.

UK Description

EUROSNOW - SNOW FLUID - READY TO USE
 The liquid Eurosnow is an efficient fluid part of the professional range. It allow to produce a big volume of snow flakes and to create a wonderful atmosphere. It has been developed to be used with most of the snow machines. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP) Available in Eurosnow version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L.



FR Description

EUROSNOW - LIQUIDE A NEIGE - CONCENTRE A DILUER / 50 % CC - 50 % EAU
 Le liquide Eurosnow est un liquide faisant partie de la gamme professionnelle SFAT. Ce liquide permet de produire une importante quantité de flocons de savon et de créer une atmosphère enchantée. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des machines à neige. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande qualité chimique et d'autre part, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. Disponible en version Eurosnow et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L.

UK Description

EUROSNOW - SNOW FLUID - CONCENTRATE TO BE MIXED / 50 % CC - 50 % WATER
 The liquid Eurosnow is an efficient fluid part of the professional range. It allow to produce a big volume of snow flakes and to create a wonderful atmosphere. It has been developed to be used with most of the snow machines. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosnow version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L.



FR Description

EUROSNOW - LIQUIDE A NEIGE - CONCENTRE A DILUER / 10 % CC - 90 % EAU
 Le liquide Eurosnow est un liquide faisant partie de la gamme professionnelle SFAT. Ce liquide permet de produire une importante quantité de flocons de savon et de créer une atmosphère enchantée. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des machines à neige. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande qualité chimique et d'autre part, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. Disponible en version Eurosnow et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L.

UK Description

EUROSNOW - SNOW FLUID - CONCENTRATE TO BE MIXED / 10 % CC - 90 % WATER
 The liquid Eurosnow is an efficient fluid part of the professional range. It allow to produce a big volume of snow flakes and to create a wonderful atmosphere. It has been developed to be used with most of the snow machines. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurosnow version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L.

EUROSNOW



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
Snow Fluid Standard	Light Yellow	Ready to use
Not ranked according to regulation		(EC) 1272/2008
Chemicals high quality		Compliant with Reach & CLP regulations

Important / Conditions de stockage : Stocker toujours hors gel . Jamais - de 5°C
 Important / Storage conditions : Do not expose to cold. Keep over 5°C

EUROSNOW CONCENTRATE




Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
Snow Fluid Concentrate	Amber Color	50 % CC - 50% WATER
Not ranked according to regulation		(EC) 1272/2008
Chemicals high quality		Compliant with Reach & CLP regulations

Important / Conditions de stockage : Stocker toujours hors gel . Jamais - de 5°C
 Important / Storage conditions : Do not expose to cold. Keep over 5°C

EUROSNOW HIGH GRADE



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
Snow Fluid Standard	Amber Color	10 % CC - 90% WATER
Not ranked according to regulation		(EC) 1272/2008
Chemicals high quality		Compliant with Reach & CLP regulations

Important / Conditions de stockage : Stocker toujours hors gel . Jamais - de 5°C
 Important / Storage conditions : Do not expose to cold. Keep over 5°C



EUROBUBBLE



Description

EUROBUBBLE - LIQUIDE A BULLES - PRÊT A L'EMPLOI
 Le liquide Eurobubble est un liquide faisant partie de la gamme professionnelle SFAT. Ce liquide permet de produire une importante quantité de bulles de savon et de créer une atmosphère enchantée. Il a été élaboré pour être utilisé avec la plupart des machines à bulles. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande qualité chimique et d'autre part, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. Disponible en version Eurobubble ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L.



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroBubble	Colorless	Multi bubbles production
Not ranked according to regulation		(EC) 1272/2008
Chemicals high quality		Compliant with Reach & CLP regulations

Important / Conditions de stockage : Stocker toujours hors gel . Jamais - de 5°C
 Important / Storage conditions : Do not expose to cold. Keep over 5°C

Description

EUROBUBBLE - BUBBLE FLUID - READY TO USE
 The liquid Eurobubble is a efficient fluid part of the professional range. It allow to produce a big volume of soap bubbles and to create a wonderful atmosphere. It has been developed to be used with most of the bubble machines. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurobubble version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L.

EUROBUBBLE HIGH GRADE



Description

EUROBUBBLE HIGH GRADE - LIQUIDE A BULLES - PRÊT A L'EMPLOI
 Le liquide Eurobubble est un liquide faisant partie de la gamme professionnelle SFAT. Ce liquide permet de produire des bulles de savon géantes. Il a été élaboré pour être utilisé avec les machines Power Bubble L & XL et/ou des machines similaires. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication. Ce liquide est d'une part d'une grande qualité chimique et d'autre part, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. Disponible en version Eurobubble et / ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent :250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L.



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroBubble High Grade	Colorless	Giant bubbles production
Not ranked according to regulation		(EC) 1272 / 2008
Chemicals high quality		Compliant with Reach & CLP regulations


Important / Conditions de stockage : Stocker toujours hors gel . Jamais - de 5°C
 Important / Storage conditions : Do not expose to cold. Keep over 5°C

Description

EUROBUBBLE HIGH GRADE - BUBBLE FLUID - READY TO USE
 The liquid Eurobubble is a efficient fluid part of the professional range. It allow to produce giant soap bubbles and to create a wonderful atmosphere. It has been developed to be used with the machines Power Bubble L & XL or similar machines. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP, ...) Available in Eurobubble version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L.



EUROBUBBLE UV ACTIVE



Description

EUROBUBBLE UV ACTIVE - LIQUIDE A BULLES - PRÊT A L'EMPLOI
 Le liquide Eurobubble est un liquide faisant partie de la gamme professionnelle SFAT. Ce liquide permet de produire une importante quantité de bulles de savon qui réagissent à la lumière noire. Il a été élaboré pour créer un effet de bulles légèrement fluorescent. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande qualité chimique et d'autre part, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. Disponible en version Eurobubble et / ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent : 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L.



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
EuroBubble UV Active	Deep yellow	Production Multi bubbles with UV effects
Not ranked according to regulation		(EC) 1272 / 2008
Chemicals high quality		Compliant with Reach & CLP regulations

Important / Conditions de stockage : Stocker toujours hors gel . Jamais - de 5°C
 Important / Storage conditions : Do not expose to cold. Keep over 5°C

Description

EUROBUBBLE UV ACTIVE - BUBBLE FLUID - READY TO USE
 The liquid Eurobubble is a efficient fluid part of the professional range SFAT. It allow to produce a big volume of soap bubbles UV active to create a wonderful atmosphere. It has been developed to react to black light and to create a slightly fluorescent bubble effect. The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with chemicals very high quality and in compliance with all the regulatory requirements. Available in Eurobubble version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 250 ML, 1L, 2L, 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L.



FOAM FLUID ECO



Description

FOAM FLUID ECO - LIQUIDE MOUSSE HAUT FOISSONNEMENT - CONCENTRE A DILUER : 4%
 Le liquide Foam Fluid Eco est un liquide de la gamme professionnelle SFAT. Ce liquide après mélange permet de produire une importante quantité de mousse (base tensio actifs) utilisée pour réaliser des parties Mousse. Il a été élaboré pour fonctionner avec la plupart des machines à Mousse. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande qualité chimique et d'autre part, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. Disponible en version Eurosnow et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent : 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
Foam Fluid Eco CC	Clear	Mix 4/5% Foam CC - 96/95% Water
Liquid ready to use not ranked according to regulation (EC) 1272/2008		
Chemicals High Quality		Compliant with Reach & CLP regulations

Important / Conditions de stockage : Stocker toujours hors gel. Jamais - de 5°C
 Important / Storage conditions : Do not expose to cold. Keep over 5°C

Description

FOAM FLUID ECO - FOAM LIQUID TO HIGH EXPANSION - CONCENTRATE TO BE MIXED : 4%
 The liquid Foam Fluid Eco is a efficient fluid part of the professional range. It allow , after mixing, to produce a big volume of foam (surfactant based),used to create impressive foam parties. It has been developed to be used with most of the foam machines.The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP) Available in Eurosnow version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



FOAM FLUID STANDARD



Description

FOAM FLUID STANDARD - LIQUIDE MOUSSE HAUT FOISSONNEMENT - CONCENTRE A DILUER : 3%
 Le liquide Foam Fluid STD est un liquide de la gamme professionnelle SFAT. Ce liquide après mélange permet de produire une importante quantité de mousse (base tensio actifs) utilisée pour réaliser des parties Mousse. Il a été élaboré pour fonctionner avec la plupart des machines à Mousse. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande qualité chimique et d'autre part, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. Disponible en version Eurosnow et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent : 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
Foam Fluid Eco CC	Clear	Mix 3% Foam CC - 97% Water
Liquid ready to use not ranked according to regulation (EC) 1272/2008		
Chemicals High Quality		Compliant with Reach & CLP regulations

Important / Conditions de stockage : Stocker toujours hors gel. Jamais - de 5°C
 Important / Storage conditions : Do not expose to cold. Keep over 5°C

Description

FOAM FLUID STANDARD - FOAM LIQUID TO HIGH EXPANSION - CONCENTRATE TO BE MIXED : 3%
 The liquid Foam Fluid STD is a efficient fluid part of the professional range. It allow , after mixing, to produce a big volume of foam (surfactant based),used to create impressive foam parties. It has been developed to be used with most of the foam machines.The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP) Available in Eurosnow version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



FOAM FLUID HIGH TECH



Description

FOAM FLUID HIGH TECH - LIQUIDE MOUSSE HAUT FOISSONNEMENT - CONCENTRE A DILUER : 2%
 Le liquide Foam Fluid HT est un liquide de la gamme professionnelle SFAT. Ce liquide après mélange permet de produire une importante quantité de mousse (base tensio actifs) utilisée pour réaliser des parties Mousse. Il a été élaboré pour fonctionner avec la plupart des machines à Mousse. Issu d'un processus strict de production et d'un contrôle permanent lors de sa fabrication, ce liquide est d'une part d'une grande qualité chimique et d'autre part, en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires. Disponible en version Eurosnow et /ou en version Oem avec étiquettes personnalisées selon quantités. Type de bidon en stock permanent : 5L, 20L, 25L, 200 L et 1000L



Données Techniques / Technical Datas

Name	Colour	Description
Foam Fluid Eco CC	Clear	Mix 2% Foam CC - 98% Water
Liquid ready to use not ranked according to regulation (EC) 1272/2008		
Chemicals High Quality		Compliant with Reach & CLP regulations

Important / Conditions de stockage : Stocker toujours hors gel. Jamais - de 5°C
 Important / Storage conditions : Do not expose to cold. Keep over 5°C

Description

FOAM FLUID STANDARD - FOAM LIQUID TO HIGH EXPANSION - CONCENTRATE TO BE MIXED : 2%
 The liquid Foam Fluid HT is a efficient fluid part of the professional range. It allow , after mixing, to produce a big volume of foam (surfactant based),used to create impressive foam parties. It has been developed to be used with most of the foam machines.The liquid is produced from a very strict process and constantly monitored during his production. It is fluid with very high purity and in compliance with all the regulatory requirements. (REACH, CLP) Available in Eurosnow version or Oem version with customised stickers according quantities. Permanent stock with cans type: 5L, 20L, 25L, 200L and 1000L



EUROSCENT FRAGRANCES

Description

EUROSCENT - FRAGRANCE SPECIALE POUR LIQUIDE A FUMEE

Les fragrance Euroscents ont été spécialement élaborées et adaptées pour être utilisées dans les différents liquides à fumée. Elles permettent de rendre la fumée odorante afin de masquer l'odeur de base et de créer une atmosphère olfactive enchantée dans le milieu événementiel, défilé de mode, clubs, théâtre, concert. La gamme Euroscents vous propose un large choix de senteurs de grande qualité. Les formulations sont en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires et notamment REACH, CLP et IFRA. Les fragrances sont disponibles en version Euroscents et/ou en version OEM avec étiquettes personnalisées selon quantité. Type de contenants en stock permanent: 20ML, 250ML, 1L, 5L. Conditionnement standard: boîte 10 fioles 20ML. Liste des odeurs en stock permanent: voir tableau ci dessous. Autres senteurs disponibles sur demande. Création d'odeur spécifique: possible sur demande et cahier des charges précis.



Description

EUROSCENT - SPECIAL FRAGRANCE FOR SMOKE LIQUID

The Euroscents fragrance has been specially developed and adapted to be used in different smoke liquids. They make smelling good the smoke to mask the basic smell and thus to create an enchanting olfactory atmosphere on stage, during fashion show, in clubs, theater, concert. The Euroscents range offers a wide choice of high quality scents. The formulations comply with all regulatory requirements, including REACH, CLP and IFRA. Fragrances are available in Euroscents version and / or OEM version with customised labels according to quantity. Type of container in permanent stock: 20ML, 250ML, 1L, 5L. List of fragrances in permanent stock: see table below. Standard packaging: box of 10 phials 20 ML. Many other scents available on request. Specific fragrance creation: possible on request and precise specifications.



BANANA - 20 ML



ORANGE- 20 ML



MELON - 20 ML



COCONUT - 20 ML



RASPBERRY - 20 ML



VANILLA - 20 ML



MINT - 20 ML



PASSION - 20 ML



COFFEE - 20 ML



APPLE - 20 ML



CHERRY - 20 ML



TUTTI FRUTTI - 20 ML



CHOCOLATE- 20 ML



FLOWER- 20 ML



RED ENERGY- 20 ML



STRAWBERRY - 20 ML



COTTON CANDY- 20



GRAPEFRUT - 20 ML



GRAPES - 20 ML



PINE - 20 ML



LAVENDER - 20 ML



LILA - 20 ML



PERRY - 20 ML



JASMINE - 20 ML



KIWI - 20 ML



EUROSCENT FRAGRANCES

FR Description

EUROSCENT V2 - FRAGRANCE SPECIALE POUR LIQUIDES A BULLES, NEIGE, MOUSSE
 Les fragrance Euroscnt v2 ont été spécialement élaborées et adaptées pour être utilisées dans les liquides avec base savon . Elles permettent de rendre les bulles ou la mousse odorante afin de masquer l'odeur de base et de créer une atmosphère olfactive enchanteresse dans le milieu événementiel , défilé de mode , clubs , théâtre , concert . La gamme Euroscnt V2 vous propose un large choix de senteurs de grande qualité . Les formulations sont en conformité avec l'ensemble des exigences réglementaires et notamment REACH , CLP et IFRA . Les fragrances sont disponibles en version Euroscnt et/ou en version OEM avec étiquettes personnalisées selon quantité . Type de contenants en stock permanent : 20ML , 250ML , 1L , 5L . Conditionnement standard : boîte 10 fioles 20ML , carton de 55 flacons de 250 ML , carton de 12 bidons de 1L . Liste des odeurs en stock permanent : voir tableau ci dessous . Autres senteurs disponibles sur demande . Création d'odeur spécifique : possible sur demande et cahier des charges précis

UK Description

EUROSCENT V2 - SPECIAL FRAGRANCE FOR BUBBLE, SNOW, FOAM LIQUIDS
 The Euroscnt fragrances V2 has been specially developed and adapted to be used in soap based liquids. They make smelling good the bubbles or the foam to mask the basic smell to create an enchanting olfactory atmosphere on stage, during fashion show, in clubs, theater, concert. The Euroscnt V2 range offers a wide choice of high quality scents. The formulations comply with all regulatory requirements, including REACH, CLP and IFRA. Fragrances are available in Euroscnt version and / or OEM version with customised labels according to quantity. Type of container in permanent stock: 20ML, 250ML, 1L, 5L. List of fragrances in permanent stock: see table below. Standard packaging: box of 10 phias 20 ML, box of 55 bottles 250 ML, box of 12 Cans of 1L. Many other scents available on request. Specific fragrance creation: possible on request and precise specifications

				
BANANA	ORANGE	MELON	COCONUT	RASPBERRY
				
VANILLA	MINT	PASSION	COFFEE	APPLE
				
CHERRY	TUTTI FRUTTI	CHOCOLATE	FLOWER	RED ENERGY
				
STRAWBERRY	COTTON CANDY	GRAPEFRUT	GRAPES	PINE
				
LAVENDER	LILAS	PERRY	JASMINE	KIWI



POWER EUROSCENT FRAGRANCES

Introduction

POWER EUROSCENT - GAMME DE SENTEURS - AMBIANCE EMOTION DYNAMIQUE
 Le nez humain a plus d'un million de récepteurs et peut identifier plus de 10 000 odeurs différentes. Plutôt impressionnant quand on sait que nous ignorons la majorité de ce que nous sentons ! Il est important de comprendre comment ce silencieux langage influence nos perceptions, mémoires, sensualité, nos émotions. Contrairement aux 4 autres sens, l'odorat prend un raccourci direct vers l'hémisphère droit du cerveau. L'odorat n'est pas sujet à un filtre Cognitif, de jugement ou d'analyse. Quand notre cerveau détecte une odeur, un message chimique est immédiatement envoyé au système limbique qui est le centre de nos émotions, de notre perception et de notre imagination. C'est ici que SFAT intervient en vous proposant une gamme de parfums d'ambiance destinés à sublimer votre expérience olfactive qui agrémentera vos effets scéniques durant vos évènements.

Introduction

POWER EUROSCENT - ODORS RANGE - AMBIANCE EMOTION DYNAMIC
 The human nose has more than one million receptors and can identify more than 10,000 different odors. Rather impressive when we know that we ignore the majority of what we feel ! It is important to understand how this silent language influences our perceptions, memories, sensuality, our emotions. Unlike the other 4 senses, the sense of smell takes a direct shortcut to the right hemisphere of the brain. The sense of smell is not subject to a cognitive filter, judgment or analysis. When our brain detects an odor, a chemical message is immediately sent to the limbic system which is the center of our emotions, perception and imagination. It is here that SFAT intervenes by offering you a specific range of ambience fragrances designed to sublimate your olfactory experience that will compliment your stage effects during your events

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Freshness

Compliant with Reach & CE regulations

WHITE MUSC

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Pleasure

Compliant with Reach & CE regulations

WARM BREAD

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Nature

Compliant with Reach & CE regulations

ROSE

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Softness

Compliant with Reach & CE regulations

APPLE

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Energy

Compliant with Reach & CE regulations

GRAPEFRUIT

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Relaxation

Compliant with Reach & CE regulations

LAVENDER

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Delicacy

Compliant with Reach & CE regulations

LILAS

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Delicacy

Compliant with Reach & CE regulations

JASMINE

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Pleasure

Compliant with Reach & CE regulations

COFFEE EXPRESSO

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Vitamine

Compliant with Reach & CE regulations

TUTTI FRUTTI

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Gourmandise

Compliant with Reach & CE regulations

VANILLA

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Freshness

Compliant with Reach & CE regulations

MINT

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Relaxation

Compliant with Reach & CE regulations

COCONUT

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Energy

Compliant with Reach & CE regulations

PASSION

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Sweet memory

Compliant with Reach & CE regulations

STRAWBERRY

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Sensuality

Compliant with Reach & CE regulations

ORIENTAL NIGHT

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Luxe

Compliant with Reach & CE regulations

CUIR SANTAL

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Pleasure

Compliant with Reach & CE regulations

BOURBON VANILLA

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Gourmandise

Compliant with Reach & CE regulations

ORANGE BLOSSOM

Bottle:100, 250, 500 ML
 Nomenclature in category 11
 Ifra regulation.
 Section ambience
 Nature zen

Compliant with Reach & CE regulations

MONOÏ FLOWER

Description

POWER EUROSCENT EXPERIENCE - SENSITIVE, SURPRENANTE, UNIQUE
 Le scénario olfactif est l'art de combiner le message et l'impact d'un effet scénique avec la diffusion d'un parfum stratégiquement adapté pour amplifier et sublimer les différents aspects émotionnels de vos évènements. Vous avez 100 x plus de chance de vous rappeler de quelque chose que vous avez senti par rapport à quelque chose que vous avez vu, entendu ou touché. Il est donc intéressant de se démarquer grâce à la création d'une sensation olfactive unique en accompagnement de vos effets ou de vos évènements. Nous avons défini une gamme pour réveiller vos sens et transmettre votre image sensitive. Nos fragrances sont spécifiquement développées pour s'adapter à nos machines à odeur pour une expérience surprenante et Unique. Toutes nos fragrances sont conformes aux règlements IFRA, REACH et CE. Liste des odeurs en stock permanent : voir tableau ci dessus. Autres senteurs disponibles sur demande. Création d'odeur spécifique : possible sur demande et cahier des charges précis. Conditionnement standard : Flacon 100 ML, 250ML, 500ML

Description

POWER EUROSCENT EXPERIENCE - SENSITIVE, SURPRISING, UNIQUE
 The olfactory scenario is the art of combining the message and the impact of a scenic effect with the dissemination of a perfume strategically adapted to amplify and sublimate the different emotional aspects of your events. You have 100 x more chance to remind you of something you felt compared to something you saw, heard or touched. It is therefore interesting to stand out thanks to the creation of a unique olfactory sensation to accompany your effects or your events. We have defined a range to awaken your senses and transmit your sensitive image. Our fragrances are specifically developed to fit our fragrance machines for a surprising and unique experience. All our fragrances comply with IFRA, REACH and CE regulations. List of odors in permanent stock: see table above. Other fragrances available upon request. Creation of specific odor: possible on request and precise specifications. Standard packaging: Bottle 100 ML, 250ML, 500ML



STAGE CONFETTI


FR Description

EURO CONFETTI - GAMME COMPLETE DE CONFETTIS DE SCENE
 Tous les confettis de notre gamme ont été sélectionnés en raison de leur qualité supérieure qui favorise la réalisation d'effets scéniques prestigieux, idéal pour créer des événements spectaculaires. Pour les projeter, il est nécessaire d'utiliser une machine adaptée et dotée des systèmes de sécurité standard. Tous les confettis de notre gamme ont fait l'objet d'un traitement ignifuge et fabriqués selon les exigences normatives européennes. Les couleurs ne déteignent sous l'effet de l'humidité et de la pluie. Vaste choix de formes et de couleurs. Listes des articles en stock permanent ; voir tableau ci dessous. Conditionnement standard : Sac de 1 kg / Carton de 10 kg. Autres formes disponibles sur demande - Création spécifique : nous consulter avec cahier des charges précis

GB Description

EURO CONFETTI - COMPLETE RANGE OF STAGE CONFETTIS
 All the confettis of our range have been selected because of their high quality of manufacture, favoring the realization of prestigious stage effects, ideal to create spectacular & wonderful events. To project these consumables, it is necessary to have a specific machine to be used according to the basic safety rules. All our articles have been subjected to a fireproofing treatment and manufactured according to the European normative requirements. Colors do not trip under the effect of moisture. Wide choice of shape and colors. List of confettis in permanent stock : see table below - Standard packaging: bag 1 kg / box 10 kg. Other shapes available on request - Specific creation : on request and precise specifications


Flameproof
Material Tissue paper
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER RECTANGLE - BLUE


Flameproof
Material Tissue paper
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER RECTANGLE - YELLOW


Flameproof
Material Tissue paper
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER RECTANGLE - WHITE


Flameproof
Material Tissue paper
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER RECTANGLE - ORANGE


Flameproof
Material Tissue paper
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER RECTANGLE - MULTICOLE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER RECTANGLE - VIOLET

Flameproof
Material Tissue paper
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER RECTANGLE - PINK


Flameproof
Material Tissue paper
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER RECTANGLE - BLACK


Flameproof
Material Tissue paper
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER RECTANGLE - GREEN


Flameproof
Material Metallic pvc
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

METALLIC RECTANGLE - GOID & SILVER


Flameproof
Material Metallic pvc
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

METALLIC RECTANGLE - SILVER


Flameproof
Material Metallic pvc
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

METALLIC RECTANGLE - GOLD


Flameproof
Material Metallic pvc
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

METALLIC RECTANGLE - GREEN


Flameproof
Material Metallic pvc
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

METALLIC RECTANGLE - BLUE

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimensions : 50x20 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

METALLIC RECTANGLE - RED

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER ROUND - BLUE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER ROUND - GREEN

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER ROUND - YELLOW

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER ROUND - ORANGE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER ROUND - GREY

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

PAPER ROUND - BLACK

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

METALIC ROUND - YELLOW

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

METALIC ROUND - SILVER GOLD

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

HEART PAPER - RED

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

FLOWER PAPER - RED


Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

FLOWER PAPER - PINK

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

FLOWER PAPER - BLUE


Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

FLOWER PAPER - GREEN


Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

BUTTERFLY PAPER - ORANGE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : diameter 55 mm



Standard packaging :
Bag : 1 kg / Box : 10 kg

BUTTERFLY PAPER - MULTICOLOR



EUROSHOOTER


Description

EURO SHOOTER - GAMME COMPLETE DE CARTOUCHES CONFETTIS MANUELLES & ELECTRIQUES
 Les canons Euroshooter ont été sélectionnés en raison de leur qualité de fabrication. Vous souhaitez dynamiser vos événements ou vos soirées, vous voulez jouer avec votre public en le faisant participer, notre large gamme vous permettra de réaliser une explosion de toutes les couleurs. 2 options : Manuelle ou Electrique 12 V. Usage intérieur et extérieur. Les consommables intérieurs ont fait l'objet d'un traitement ignifuge et sont fabriqués selon les exigences normatives européennes. Les couleurs ne déteignent sous l'effet de l'humidité et de la pluie. Les couleurs ne déteignent sous l'effet de l'humidité et de la pluie. Contient une cartouche de gaz pour projeter les confettis. Distances de tir : de 6 à 20 m selon les confettis - Diamètre cartouche : 50 mm. Available sizes: 40 cm & 80 cm. List of confettis : see table below - Other shapes available on request

Description

EURO SHOOTER - COMPLETE RANGE OF MANUAL & ELECTRIC CONFETTI CANNONS
 The Euroshooter cannons have been selected because of their high quality of manufacture. You want to make more dynamic your event, your party, you want to play with your public, our wide range will allow you to project easily wonderful confetti shoots. 2 options : Manual or Electric 12 V. For Indoor & Outdoor uses. The consumables inside the tube have been subjected to a fireproofing treatment and manufactured according to the European normative requirements. Colors do not trip under the effect of moisture. Contains a gas cartridge to shoot the confettis. Height Projection: from 6 to 20 according the material - Diameter: 50 mm Available sizes: 40 cm & 80 cm. List of confettis : see table below - Other shapes available on request

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm



Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

PAPER RECTANGLE - BLUE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm




Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

PAPER RECTANGLE - YELLOW

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm



Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

PAPER RECTANGLE - WHITE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm



Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

PAPER RECTANGLE - ORANGE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm



Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

PAPER RECTANGLE - MULTICOLE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm



Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

PAPER RECTANGLE - PINK

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm



Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

METALIC RECTANGLE - SILVER

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm



Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

METALIC RECTANGLE - GOLD

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm



Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

METALIC RECTANGLE - MULTICOLOR

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm




Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

METALIC RECTANGLE - GLOD & SILVER

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

PAPER STREAMER - BLUE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm




Output : 12m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

PAPER STREAMER - PINK

Flameproof
Material Tissu paper
Dimension : 40cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

PAPER STREAMER - MULTICOLOR

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

METALIC STREAMER - ARGENT

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 40 units

Manual

METALIC STREAMER - GOLD

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

PAPER RECTANGLE - BLUE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

PAPER RECTANGLE - YELLOW

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

PAPER RECTANGLE - ORANGE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

PAPER RECTANGLE - WHITE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

PAPER RECTANGLE - MULTICOLOR

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

PAPER RECTANGLE - GREEN

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

METALIC RECTANGLE - SILVER

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

METALIC RECTANGLE - GOLD

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

METALIC RECTANGLE - MULTICOLOR

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

METALIC RECTANGLE - GOLD & SILVER

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 20m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

PAPER STREAMER - BLUE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 20m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

PAPER STREAMER - PINK

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 20m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

PAPER STREAMER - MULTICOLOR

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 20m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

PAPER STREAMER - WHITE

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 80cm



Output : 20m

Standard packaging :
Box : 20 units

Manual

METALIC STREAMER - SILVER



EUROSHOOTER


Description

EURO SHOOTER - GAMME COMPLETE DE CARTOUCHES CONFETTIS MANUELLES & ELECTRIQUES
 Les canons Euroshooter ont été sélectionnés en raison de leur qualité de fabrication. Vous souhaitez dynamiser vos événements ou vos soirées, vous voulez jouer avec votre public en le faisant participer, notre large gamme vous permettra de réaliser une explosion de toutes les couleurs. 2 options : Manuelle ou Electrique 12 V. Usage intérieur et extérieur. Les consommables intérieurs ont fait l'objet d'un traitement ignifuge et sont fabriqués selon les exigences normatives européennes. Les couleurs ne déteignent sous l'effet de l'humidité et de la pluie. Les couleurs ne déteignent sous l'effet de l'humidité et de la pluie. Contient une cartouche de gaz pour projeter les confettis. Distances de tir : de 6 à 20 m selon les confettis - Diamètre cartouche : 50 mm. Available sizes: 40 cm & 80 cm. List of confettis : see table below - Other shapes available on request

Description

EURO SHOOTER - COMPLETE RANGE OF MANUAL & ELECTRIC CONFETTI CANNONS
 The Euroshooter cannons have been selected because of their high quality of manufacture. You want to make more dynamic your event, your party, you want to play with your public, our wide range will allow you to project easily wonderful confetti shoots. 2 options : Manual or Electric 12 V. For Indoor & Outdoor uses. The consumables inside the tube have been subjected to a fireproofing treatment and manufactured according to the European normative requirements. Colors do not trip under the effect of moisture. Contains a gas cartridge to shoot the confettis. Height Projection: from 6 to 20 according the material - Diameter: 50 mm Available sizes: 40 cm & 80 cm. List of confettis : see table below - Other shapes available on request

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm




Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - BLUE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm




Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - YELLOW

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm




Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - WHITE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm




Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - ORANGE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm



Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - MULTICOLE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm



Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - VIOLET

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm




Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

METALLIC RECTANGLE - SILVER

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm




Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

METALLIC RECTANGLE - GOLD

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm




Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

METALLIC RECTANGLE - MULTICOLOR

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm




Output : 6m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

METALLIC RECTANGLE - GLOD & SILVER

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm




Output : 12m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

PAPER STREAMER - BLUE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 40cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

PAPER STREAMER - GREEN

Flameproof
Material Tissu paper
Dimension : 40cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

PAPER STREAMER - MULTICOLOR

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

METALLIC STREAMER - ARGENT

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 40cm




Output : 12m

Standard packaging :
Box : 40 units

Electric 12V

METALLIC STREAMER - GOLD

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - BLUE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - YELLOW

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm




Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - BLACK

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - ORANGE

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm




Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - MULTICOLOR

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

PAPER RECTANGLE - WHITE

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 80cm




Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

METALLIC RECTANGLE - SILVER

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

METALLIC RECTANGLE - GOLD

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 80cm




Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

METALLIC RECTANGLE - MULTICOLOR

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 80cm



Output : 12m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

METALLIC RECTANGLE - GOLD

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 20m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

PAPER STREAMER - GREEN

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 20m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

PAPER STREAMER - RED

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 20m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

PAPER STREAMER - MULTICOLOR

Flameproof
Material Tissue paper
Dimension : 80cm



Output : 20m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

PAPER STREAMER - BLUE

Flameproof
Material Metallic pvc
Dimension : 80cm



Output : 20m

Standard packaging :
Box : 20 units

Electric 12V

METALLIC STREAMER - SILVER



STAGE STREAMER

UK Description

EURO CONFETTI - COMPLETE RANGE OF STAGE CONFETTIS
 All the streamer of our range have been selected because of their high quality of manufacture, favoring the realization of prestigious stage effects, ideal to create spectacular & wonderful events . To project these consumables, it is necessary to have a specific machine to be used according to the basic safety rules . All our articles have been subjected to a fireproofing treatment and manufactured according to the European normative requirements. Colors do not trip under the effect of moisture .
 Wide choice colors. List of confettis in permanent stock : see table below .
 Other size available on request - Specific creation : on request and precise specifications

FR Description

EURO CONFETTI STREAMER - GAMME COMPLETE DE STREAMER DE SCENE
 Tous les streamer de notre gamme ont été sélectionnés en raison de leur qualité supérieure qui favorise la réalisation d'effets scéniques prestigieux, idéal pour créer des evenements spectaculaires. Pour les projeter, il est nécessaire d'utiliser une machine adaptée et dotée des systèmes de sécurité standard. Tous les streamer de notre gamme ont fait l'objet d'un traitement ignifuge et fabriqués selon les exigences normatives européennes. Les couleurs ne déteignent sous l'effet de l'humidité et de la pluie. Vaste choix de couleurs.
 Listes des articles en stock permanent : voir tableau ci dessous.
 Autres format disponibles sur demande - Création spécifique : nous consulter avec cahier des charges précis



STAGE POWDER PAPER

UK Description

EURO CONFETTI - COMPLETE RANGE OF STAGE POWDER PAPER
 All the powder paper of our range have been selected because of their high quality of manufacture, favoring therealization of prestigious stage effects, ideal to create spectacular & wonderful events . To project these consumables, it is necessary to have a specific machine to be used according to the basic safety rules . All our articles have been subjected to a fireproofing treatment and manufactured according to the European normative requirements. Colors do not trip under the effect of moisture .
 Wide choice colors. List of powder paper in permanent stock : see table below .
 Other colors available on request - Specific creation : on request and precise specifications

FR Description

EURO CONFETTI - GAMME COMPLETE DE POWDER PAPER DE SCENE
 Tous les produits de notre gamme ont été sélectionnés en raison de leur qualité supérieure qui favorise la réalisation d'effets scéniques prestigieux, idéal pour créer des evenements spectaculaires. Pour les projeter, il est nécessaire d'utiliser une machine adaptée et dotée des systèmes de sécurité standard. Tous les articles de notre gamme ont fait l'objet d'un traitement ignifuge et fabriqués selon les exigences normatives européennes. Les couleurs ne déteignent sous l'effet de l'humidité et de la pluie. Vaste choix de couleurs.
 Listes des articles en stock permanent : voir tableau ci dessous.
 Autres couleur disponibles sur demande - Création spécifique : nous consulter avec cahier des charges précis



ENERGY COLOR 100Gr



Description

ENERGY COLOR POWDER - POUDRE DE COULEUR HOLI A PROJETER
 La gamme de Poudre Energy Color vous propose un large de choix de couleur. Vous souhaitez dynamiser un évènement sportif, un festival, un week end d'intégration d'étudiant, les poudres Energy Color Powder vous permettront de réaliser des effets très visuels enchanteurs tout en vous garantissant un niveau de qualité et de sécurité garantis. Nos poudres de couleur ne comportent pas de risques sur le plan dermatologique, ni pour les cheveux, et les voies respiratoires. La fabrication de nos poudres respectent les exigences de la norme EN71 (part 3). Les poudres de couleur Energy Color Powder sont rendues ininflammables par traitement spécifique. ces poudres sont produites à base de pigments alimentaires et de fécule de maïs. Ces poudres sont projetables soit manuellement, soit en utilisant nos canons à projection type Energy Streamer L, XL, XXL. Les conditionnements standards sont les suivantes : Sac de 100 gr, Pot de 1Kg, Seau de 3 Kg.

Description

ENERGY COLOR POWDER - HOLI COLOR POWDER TO BE PROJECTED
 The Energy Color Powder range offers a wide range of color options. You want to energize a sports event, a festival, a weekend of integration of students, Energy Color Powder powders will allow you to realize enchanting visual effects while guaranteeing you a high level of quality and security. Our colored powders do not pose any dermatological, hair, or respiratory hazards. The manufacture of our powders complies with the requirements of the norm EN71 (part 3). Energy Color Powder powders are rendered non-flammable by specific treatment. These powders are produced from food pigments and corn starch. These powders can be projected either manually or by using our cannons for projection type Energy Streamer L, XL, XXL. The standard packs are the following: Bag of 100 gr, Pot of 1Kg, bucket of 3 Kg.

Options & associated products : See page accessories



Données Techniques / Technical Datas

No Dermatologique risk - No Danger for hair No Irritating to respiratory voice No flammable Products are EN-71-1:2014 / EN 71-2:2011+A1:2014 Security : Outdoor Use only in well ventilated area.		
---	--	--

ENERGY COLOR 1Kg/3K



Description

ENERGY COLOR POWDER - POUDRE DE COULEUR HOLI A PROJETER
 La gamme de Poudre Energy Color vous propose un large de choix de couleur. Vous souhaitez dynamiser un évènement sportif, un festival, un week end d'intégration d'étudiant, les poudres Energy Color Powder vous permettront de réaliser des effets très visuels enchanteurs tout en vous garantissant un niveau de qualité et de sécurité garantis. Nos poudres de couleur ne comportent pas de risques sur le plan dermatologique, ni pour les cheveux, et les voies respiratoires. La fabrication de nos poudres respectent les exigences de la norme EN71 (part 3). Les poudres de couleur Energy Color Powder sont rendues ininflammables par traitement spécifique. ces poudres sont produites à base de pigments alimentaires et de fécule de maïs. Ces poudres sont projetables soit manuellement, soit en utilisant nos canons à projection type Energy Streamer L, XL, XXL. Les conditionnements standards sont les suivantes : Sac de 100 gr, Pot de 1Kg, Seau de 3 Kg.

Description

ENERGY COLOR POWDER - HOLI COLOR POWDER TO BE PROJECTED
 The Energy Color Powder range offers a wide range of color options. You want to energize a sports event, a festival, a weekend of integration of students, Energy Color Powder powders will allow you to realize enchanting visual effects while guaranteeing you a high level of quality and security. Our colored powders do not pose any dermatological, hair, or respiratory hazards. The manufacture of our powders complies with the requirements of the norm EN71 (part 3). Energy Color Powder powders are rendered non-flammable by specific treatment. These powders are produced from food pigments and corn starch. These powders can be projected either manually or by using our cannons for projection type Energy Streamer L, XL, XXL. The standard packs are the following: Bag of 100 gr, Pot of 1Kg, bucket of 3 Kg.

Options & associated products : See page accessories

Données Techniques / Technical Datas

No Dermatologique risk - No Danger for hair No Irritating to respiratory voice No flammable Products are EN-71-1:2014 / EN 71-2:2011+A1:2014 Security : Outdoor Use only in well ventilated area.		
---	--	--



Energy Tube L
Height
1,20m

ENERGY TUBE L



Données Techniques / Technical Datas

For more information , contact us .
Our sales department will send you the technical informations
Tel : +33 (0) 385 900 660 - Mail : service.commercial@sfat.fr

Description

BASE DECORATIVE - COLONNE LUMINEUSE PLIABLE
Système astucieux de colonne translucide pliable et transportable à plat sans risque . Disponible en 2 dimensions (hauteur 1,20 m & 1,80 m). Idéal pour marquage publicitaire . Livré avec les accessoires d'installation, à savoir Chapeau de finition, 4 anneaux de maintiens , 1 outil Zipper de fermeture , bandeau chromé de finition . Pour plus d'informations , contacter nous . Notre service commercial vous adressera la fiche technique

Description

DECORATIVE BASE - FOLDABLE LIGHT COLUMN
Clever translucent column system foldable and transportable flat without risk. Available in 2 dimensions (height 1.20 m & 1.80 m). Ideal for advertising marking. Supplied with installation accessories, Namely Finishing Hat, 4 Holding Rings, 1 Zipper Tool Closing, chrome finish headband. For more information , contact us .
Our sales department will send you the technical informations

Options & associated products : See page accessories

ENERGY TUBE XL



Données Techniques / Technical Datas

For more information , contact us .
Our sales department will send you the technical informations
Tel : +33 (0) 385 900 660 - Mail : service.commercial@sfat.fr

Description

BASE DECORATIVE - COLONNE LUMINEUSE PLIABLE
Système astucieux de colonne translucide pliable et transportable à plat sans risque . Disponible en 2 dimensions (hauteur 1,20 m & 1,80 m). Idéal pour marquage publicitaire . Livré avec les accessoires d'installation, à savoir Chapeau de finition, 4 anneaux de maintiens , 1 outil Zipper de fermeture , bandeau chromé de finition . Pour plus d'informations , contacter nous . Notre service commercial vous adressera la fiche technique

Description

DECORATIVE BASE - FOLDABLE LIGHT COLUMN
Clever translucent column system foldable and transportable flat without risk. Available in 2 dimensions (height 1.20 m & 1.80 m). Ideal for advertising marking. Supplied with installation accessories, Namely Finishing Hat, 4 Holding Rings, 1 Zipper Tool Closing, chrome finish headband. For more information , contact us .
Our sales department will send you the technical informations

Options & associated products : See page accessories

TURBO FOAM



- Efficient
- Promotional price
- Compact and Lightweight



Description

MACHINE TURBO FOAM - PRODUCTION DE MOUSSE HAUT FOISSONNEMENT

La machine Turbo Foam est un concept astucieux qui permet de produire un volume de mousse synthétique à base de liquide concentré Tensio Actifs et d'eau. Celle-ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse le mélange au travers du filet et qui se transforme en mousse abondante qui tombe en cascade. Le ventilateur servant de base à cette machine est équipé d'une piétement tubulaire. L'angle de projection est réglable grâce à son système de coulisse. Le volume de production de mousse de la Turbo Foam est 90 m3/min.



Description

MACHINE TURBO FOAM - PRODUCTION OF HIGH EXPANSION FOAM

The Turbo Foam machine is an astute concept that allows to produce a volume of synthetic foam based liquid Tensio Active and water. It operates with a massive airflow that propels the mixture through the net and transforms into abundant foam that cascades. The fan used as a base for this machine is equipped with a tubular base. The angle of projection is adjustable thanks to its system of slide. The foam production volume of the Turbo Foam is 90 m3 / min.



Données Techniques / Technical Datas

Fx Foam	alimentation	power	amp	norm	variator	Weight	Lenght	width	Height	Speed/cons
Fan	230/50Hz	700w	2A	IP65	Option	17kg	45cm	45cm	55cm	2800r/min
Head	/	/	/	/	/	2kg	40cm	40cm	30cm	/
Pump	230/50Hz	1400	8A	ip54		8kg	35cm	19cm	21cm	80l/min



- Efficient
- Promotional price
- Compact and Lightweight



Description

MACHINE TURBO SNOW - PROJECTION DE FLOCONS DE SAVON

La machine Turbo Snow est un concept astucieux qui permet de produire un volume de neige synthétique à base de liquide concentré Tensio Actifs et d'eau. Celle-ci fonctionne avec un débit d'air massif qui détache la mousse qui s'est formée autour de la chaussette centrale en projetant à bonne distance les flocons de savon. Le ventilateur servant de base à cette machine est équipée d'une piétement tubulaire. L'angle de projection est réglable grâce à son système de coulisse. Le distance de projection des flocons de la Turbo Snow est 12 / 15 mn.



Données Techniques / Technical Datas

Fx Snow	Alimentation	Power	Amp	Norm	Variator	Weight	Lenght	width	Height	Speed/Cons
Fan	230/50Hz	700w	2A	IP65	Option	17kg	45cm	45cm	55cm	2800r/min
Compresseur	230/50Hz	1100w	8A	IP55	/	/	/	/	/	/
Pump	230/50Hz	48W	2A	ip55	/	/	/	/	/	15-20l/h



Description

TURBO SNOW MACHINE - SNOW FLAKES PROJECTION

The Turbo Snow machine is a clever concept that produces a volume of synthetic snow based on liquid concentrate Tensio Active and water. It operates with a massive air flow which detaches the foam that has formed around the central sock by projecting the soap flakes at a good distance. The fan serving as base for this machine is equipped with a tubular base. The angle of projection is adjustable thanks to its system of slide. The projection distance of the flakes of the Turbo Snow is 12/15 mn.



- Efficient
- Promotional price
- Compact and Lightweight



Description

MACHINE TURBO PROJECTION - POUR CONFETTIS DE SCENE / NEIGE PAPIER

La Turbo Projection est un concept astucieux qui permet de propulser un volume de confettis de 2 à 3 kg très rapidement. Celle-ci fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse les confettis à bonne distance. Le ventilateur servant de base à cette machine est équipée d'une piétement tubulaire. L'angle de projection est réglable grâce à son système de coulisse. Le distance de projection proposée par la Turbo Projection est 8 à 12.



Données Techniques / Technical Datas

Fx Confetti	Alimentation	Power	Amp	Norm	Variator	Weight	Lenght	width	Height	Speed/Cons
Fan	230/50Hz	700w	2A	IP65	Option	17kg	45cm	45cm	55cm	2800r/min
Head	/	/	/	IP55	/	4kg	40cm	40cm	50cm	/



Description

MACHINE TURBO PROJECTION - FOR SCENE CONFETTIS / SNOW PAPER

The Turbo Projection is an astute concept that allows to propel a volume of confetti from 2 to 3 kg very quickly. It operates with a massive air flow which propels the confetti to a good distance. The ventilator serving as base for this machine is equipped with a tubular frame. The angle of projection is adjustable thanks to its system of slide. The projection distance proposed by the Turbo Projection is 8 to 12 m.



TURBO PROJECTION

SALONS INTERNATIONAUX



DISCOM - MIXMOVE



MUSIC MOSCOW



PALME INDIA



PLASA LONDON



SIEL PARIS

INTERNATIONAL EXHIBITIONS



AFIAL MADRID



PALME ASIA



PALME MIDDLE EAST



PROLIGHT FRANKFURT



BPM BIRMINGHAM



FOG FRAGRANCE **BUBBLE** **HAZE** SNOW TUBE
WIND **CO2** CONFETTI
FOAM

-10%

20%

SPECIAL PACK OFFERS

-30%

-40%



Feel free to ask us our documentation SPECIAL PACK and take advantage of our PROMOTIONAL OFFERS !



Bubble - Cone - Confetti - Co2 jet - Flame - Foam - Fog



Fragrance - Haze - Ibiza Effect - Low Smoke - Snow - Tube - Wind

6, rue du Parc - 71 880 - Châtenoy le Royal - France
Tel : + 33(0) 385 900 660 - Fax : +33(0) 385 936 336
Mail : contact@sfat.fr - Web site : www.sfat.fr